

ATO CONVOCATÓRIO
PROCESSO n° 022/2018-C

Data MÁXIMA para resposta: 28 de junho de 2018.

A Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo (CHMSBC), nos termos do seu Regulamento Interno de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras, declara a intenção de contratar empresa especializada para fornecimento de materiais especiais para hemodinâmica, em regime de consignação, pelo prazo de 12 (doze) meses.

1. OBJETO

1.1. O presente Ato Convocatório objetiva a contratação de especializada para fornecimento de materiais especiais para hemodinâmica, em regime de consignação, para utilização da equipe de cirurgia cardíaca pediátrica do Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, unidade integrante do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, pelo prazo de 12 (doze) meses, segundo descritivos inseridos no presente Ato Convocatório.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. As empresas que tiverem interesse em participar da presente contratação deverão encaminhar proposta técnica e comercial incluindo a descrição detalhada do serviço proposto;

2.1.1. Serão aceitas propostas encaminhadas preferencialmente de forma eletrônica, em idioma nacional, devidamente datada, assinada e identificada com o nome e o cargo de quem a assina, em papel timbrado da empresa, e deverá conter: Razão Social, nº do CNPJ, endereço com CEP, telefone e *e-mail* da participante.

2.2. As propostas deverão ser encaminhadas com o valor unitário que será cobrado para cada produto e unidade do CHMSBC, individualizando deste modo, qual será o preço a ser atribuído a cada uma delas.

2.3. Os preços apresentados deverão ser em real, com até duas casas decimais, expressos em algarismos e por extenso, computados todos os custos básicos diretos, bem como tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto da contratação;

2.4. **A simples participação neste processo implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento e seus Anexos;**

2.5. O prazo de validade da Proposta Comercial não poderá ser inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da entrega da respectiva proposta, sendo assim considerada inclusive, na hipótese de omissão por ocasião do preenchimento.

2.6. Ao CHMSBC fica reservado o direito de efetuar diligências em qualquer fase deste processo, para verificar a autenticidade e veracidade de documentos e de informações apresentadas, bem como esclarecer ou complementar a instrução do Processo.

3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

3.1. As propostas deverão ser encaminhadas preferencialmente por meio eletrônico aos seguintes endereços eletrônicos até o dia 28 de junho de 2018.

- a) samara.carvalho@chmsbc.org.br
- b) henrique.madureira@chmsbc.org.br
- c) tiago.nascimento@chmsbc.org.br

3.2. Fica facultada a entrega da proposta pessoalmente no Setor de Compras e Contratos do CHMSBC, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h ou o encaminhamento via Correios, devendo a mesma ser encaminhada ao

setor de Compras e Contratos do CHMSBC, localizado na Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo do Campo - CEP: 09850-550.

4. JULGAMENTO

- 4.1. Será considerada vencedora a empresa detentora da Proposta Técnica e Comercial mais vantajosa ao CHMSBC, sendo considerado melhor preço aquele que resultar da comparação da somatória de fatores, que além dos termos monetários, apresente proposta que atenda os parâmetros especificados para julgamento, incluindo entrega, forma de pagamento e as exigências técnicas e formais da presente contratação.
- 4.2. Na hipótese de empate entre duas ou mais Propostas, será concedida a oportunidade para cada participante manifestar-se uma única vez, quanto à possibilidade de reduzir o valor de sua proposta.
- 4.3. Serão desclassificadas as propostas comerciais:
- 4.3.1. Cujos objetos não atendam às especificações constantes da presente contratação, conforme análise pela área técnica;
 - 4.3.2. Que ofertarem vantagem não prevista no termo de referência e/ou preço ou vantagem baseada na proposta comercial de outra empresa participante;
 - 4.3.3. Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, entendendo-se por preço manifestamente inexequível aquele que apresente valor zero, simbólico, irrisório ou incompatível com os preços praticados pelo mercado.
- 4.4. Será elaborado quadro comparativo de preços com a classificação provisória das propostas em ordem crescente de preços;
- 4.5. As empresas deverão encaminhar, no mesmo momento em que for realizado o envio das propostas os documentos de regularidade da empresa exigidos no item 4.6., objetivando obter desse modo a qualificação documental preliminar.
- 4.5.1. A Proposta da empresa apenas será considerada válida e apta a estar no processo caso a empresa encaminhe os documentos de regularidade exigidos, sob pena de ser desclassificado do processo.
- 4.6. Os documentos obrigatórios de regularidade serão os seguintes:
- 4.6.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
 - 4.6.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração devidamente registrados;
 - 4.6.3. Prova de regularidade com as **Fazendas Públicas: I - Federal** (CND - Certidão conjunta fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN/RFB nº 734/07 e do Decreto nº 6.106/2007); **II - Estadual e III - Municipal** (certidão de tributos mobiliários e imobiliários), conforme o domicílio ou sede da participante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;
 - 4.6.4. Prova de regularidade do FGTS (CRF);
 - 4.6.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo à sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratado;
 - 4.6.6. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
 - 4.6.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei Federal nº 12.440/11.

- 4.6.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no período de até 30 (trinta) dias anteriores à data fixada para a entrega das propostas;
 - 4.6.9. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
 - 4.6.10. Toda documentação específica, pertinente ao ramo de atividade.
 - 4.6.11. Prova do Registro nos órgãos competentes.
 - 4.6.12. Atestado de capacidade técnica, emitido por órgãos públicos ou privados, pertinente ao ramo de atividade da CONTRATANTE.
 - 4.6.13. Declaração de ciência (Anexo III).
- 4.7. As empresas tomarão ciência do resultado pelo site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br).

5. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

- 5.1. A empresa poderá impugnar os termos do presente documento até 02 (dois) dias antes da data máxima para resposta, devendo a impugnação ser encaminhada internamente para a análise da área competente, devendo a mesma analisar a aplicação do efeito suspensivo, ou não, do processo.
- 5.1.1. Eventual interposição de impugnação não incidirá efeito suspensivo ao presente Processo, salvo pedido expresso com respectivo deferimento pela CONTRATANTE.
- 5.2. As decisões tomadas pelo CHMSBC no decorrer do processo são passíveis de recurso, tendo a empresa participante o prazo de 02 (dois) dias para ingressar com o mesmo, a contar da data da publicação do resultado.
- 5.2.1. Terá legitimidade para a apresentação do recurso, os representantes legais da empresa e/ou aqueles indicados em procuração específica.
- 5.3. Havendo interposição de recursos por quaisquer empresas, as demais serão informadas para que caso tenham interesse, no prazo de 02 (dois) dias, apresentem impugnação e ou contrarrazões.
- 5.4. As empresas tomarão ciência do resultado pelo site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br).

6. DO CONTRATO

- 6.1. A empresa vencedora deverá, por intermédio de seu representante legal, imprimir o Contrato encaminhado eletronicamente e o assinar em 2 (duas) vias, rubricando as demais páginas, encaminhando-as ao Setor de Contratos do CHMSBC, localizada à Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo do Campo – SP, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do encaminhamento do Contrato por meio impresso ou eletrônico;
- 6.2. O contrato decorrente deste Ato Convocatório terá vigência a partir da data da sua assinatura e duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado(s) por períodos menores, iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses;
- 6.2.1. Quando se tratar de aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, a duração do contrato poderá ser prorrogada até o limite de 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do instrumento contratual.
- 6.3. Fica desde já eleito o foro da Comarca de São Bernardo do Campo para dirimir quaisquer questões oriundas do presente processo e do contrato que vier a ser firmado.

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

- 7.1. O CHMSBC poderá aplicar advertência quando ocorrer prestação insatisfatória dos serviços ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos mesmos, desde que sua gravidade não recomende as sanções posteriormente descritas.
- 7.2. Em caso de infrações, o CHMSBC poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções de multa:
- 7.2.1. Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do faturamento do mês da ocorrência da infração, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste Contrato. Na hipótese de reincidência por parte da CONTRATADA, a multa corresponderá ao dobro do valor daquela que tiver sido aplicada inicialmente, sendo observado, porém, o valor limite equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;
- 7.2.2. Multa de 10% (dez por cento), por inexecução parcial do contrato, calculada sobre o valor da parcela inexecutada;
- 7.2.3. Multa de 20% (vinte por cento), por inexecução total do contrato, calculada sobre o valor total do Contrato;
- 7.2.4. Faculta-se ao CHMSBC, no caso da CONTRATADA não cumprir o fornecimento ou o serviço contratado, adquirir o produto de outra empresa, devendo a CONTRATADA arcar com os custos que eventualmente forem acrescidos para a aquisição.
- 7.3. O CHMSBC poderá, em decorrência da gravidade dos atos praticados pela CONTRATADA, suspender temporariamente sua participação no processo a ser realizada pelo Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
- 7.3.1. A CONTRATADA possui plena ciência que o CHMSBC encaminhará relato do ocorrido à municipalidade e à Fundação do ABC, mantenedora do CHMSBC, para que caso assim desejem, também suspendam o direito de participar em processos de compras/contratação por eles iniciados.
- 7.4. A sanção de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA de indenizar a CONTRATANTE por eventuais perdas e danos;
- 7.5. Constatado o descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste, o CHMSBC notificará a CONTRATADA acerca de sua intenção de aplicar-lhe eventuais penas, sendo-lhe facultada apresentação de defesa escrita, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da referida notificação;
- 7.6. Uma vez apresentada a defesa, o CHMSBC poderá, após análise, deferir a pretensão, restando afastada, então, a possibilidade da penalização, ou indeferir a pretensão, dando prosseguimento aos trâmites administrativos visando à efetiva aplicação da pena;
- 7.6.1. Na hipótese de indeferimento, será a CONTRATADA notificada da referida decisão, podendo o CHMSBC realizar o abatimento da multa calculada na nota fiscal emitida para o pagamento dos serviços contratados.

8. DOS PAGAMENTOS

- 8.1. O CHMSBC deverá pagar, mensalmente, à CONTRATADA o valor dos produtos solicitados e efetivamente utilizados, exclusivamente através de depósito em conta corrente;
- 8.1.1. A CONTRATADA deverá indicar na documentação fiscal o número de sua conta corrente, agência e banco a fim de que possa o CHMSBC efetuar o pagamento através de depósito bancário;
- 8.2. O pagamento dos produtos será realizado no dia 28 (vinte e oito) do mês subsequente ao mês da utilização, desde que a nota fiscal seja entregue à CONTRATANTE com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência à data do vencimento.
- 8.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar junto a todas as notas fiscais as certidões de regularidade junto ao INSS (CND), FGTS (CRF) e Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando a manutenção das condições habilitatórias, para esse fim;
- 8.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária;

8.4. Dos pagamentos, será retido na fonte, o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, nos termos da legislação específica e demais tributos que recaiam sobre o valor faturado.

8.5. A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços ora contratados serão aqueles repassados pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, em razão do Contrato de Gestão SS nº 001/2013, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, para a gestão do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo.

8.6. A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irrevogável constante da proposta da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão SS nº 001/2013.

8.7. No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, salvo quando não decorram de atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 8.5 e 8.6 deste ATO CONVOCATÓRIO.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo (CHMSBC) se reserva o direito de cancelar o presente processo, a qualquer tempo, fundamentando sua decisão;

a) Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Dep. De Compras e Contratos do Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo (CHMSBC), à Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo do Campo – SP, das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, Telefone: 4353-1500 ou por e-mail: samara.carvalho@chmsbc.org.br, henrique.madureira@chmsbc.org.br e tiago.nascimento@chmsbc.org.br.

9.2. Seguem os seguintes Anexos ao presente Instrumento:

- a) Anexo I – Minuta de Contrato;
- b) Anexo II – Termo de Referência/Especificações Técnicas;
- c) Anexo III – Declaração de Ciência.

São Bernardo do Campo, 25 de junho de 2018.

Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo - CHMSBC
Setor de Compras e Contratos Administrativos

ANEXO I
MINUTA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº .../2018
Processo nº 022/2018-C

EMENTA: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais especiais para hemodinâmica, em regime de consignação, para a utilização do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, pelo período de 12 (doze) meses.

CONTRATADA: ...

Por este instrumento contratual, as partes, de um lado a **FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**, inscrito no CNPJ-MF nº 57.571.275/0017-60, estabelecido à Estrada dos Alvarengas, 1001 – Bairro Alvarenga – São Bernardo do Campo/SP, neste ato representado por sua Diretora Geral, Dra. Agnes Mello Farias Ferrari, brasileira, casada, médica, portadora do RG nº 11.801.246-0 e do CPF nº 083.923.878-99, doravante denominado apenas **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa, com sede a Rua ..., ..., ..., .../..., inscrita no CNPJ-MF sob o nº ..., representada por ..., portadora do RG/UF nº ... e do CPF/MF nº ..., doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o constante e decidido no Processo nº022/2018-C, tem como justo e acordado o que segue:

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais especiais para hemodinâmica, em regime de consignação, para utilização da equipe de cirurgia cardíaca pediátrica do Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, unidade integrante do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, conforme especificações técnicas exigidas no Anexo II, pelo período de 12 (doze) meses.

1.1.1. A Proposta Comercial da CONTRATADA, no que não for contrária ao estabelecido no presente instrumento, é parte integrante deste Contrato.

2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A CONTRATADA prestará os serviços nas seguintes unidades e endereços:

Unidade	Endereço
HC	Rua Paulo Coppini, nº 35 - Alvarenga – São Bernardo do Campo – SP.

2.2. A CONTRATADA deverá fornecer, em regime de consignação, os materiais para hemodinâmica, nos modelos e dimensões abaixo indicadas, deixando sempre em disponibilidade o quantitativo descrito no estoque permanente, objetivando assim atender as demandas eletivas e de urgência, sendo:

Descrição	Quantidade de Estoque Permanente
Kit insuflador	10
Introdutor valvulado 4 Fr “pediátrico” (guia 0,021”)	10
Introdutor valvulado 5 Fr pediátrico (guia 0,021”)	10
Introdutor valvulado 6 Fr pediátrico (guia 0,021”)	10
Introdutor valvulado 6 Fr	15
Introdutor valvulado 7 Fr 7 cm	15
Introdutor valvulado 7 Fr 23 cm	10
Introdutor de cateter percutâneo tipo Balkin flexor 7Fr	5
Introdutor valvulado 8 Fr 11 cm	5

Introdutor valvulado 9 Fr 11 cm	5
Introdutor valvulado 11 Fr 11 cm	5
Cateter balão para atrioseptostomia	1
Cateter balão para atrioseptostomia	1
Cateter Balão para atrioseptostomia	1
Cateter angiográfico Diagnóstico tipo Berman 6 Fr	1
Cateter angiográfico Diagnóstico tipo Berman 7 Fr	1
Cateter Angiografico Diagnóstico Pigtail 4 Fr	4
Cateter Angiografico Diagnóstico Pigtail 5 Fr centimetrado	6
Cateter Angiografico Diagnóstico JR 5 Fr	6
Cateter Angiográfico Diagnóstico JR 4 Fr	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico JL 4 Fr	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico Mamaria 4 Fr	4
Cateter Angiográfico tipo Cobra 4 Fr	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Cobra 4 Fr	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 4 Fr	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 5 Fr	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Wedge 6 Fr	2
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Wedge 7 Fr	2
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipropouse 4 Fr	2
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipropouse 5 Fr	4
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 5 Fr	4
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 6 Fr	2
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 7 Fr	2
Cateter Angiográfico Terapêutico JL 5 Fr	2
Cateter Angiográfico Terapêutico Mamária 5 Fr	2
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Cobra 5 Fr	2
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Vertebral 5 Fr	2
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	6
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	6
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	6
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	6
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	6
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	6
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	6
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	6
Fio guia 0,014"	10
Fio Guia 0,018" 300 cm	2
Fio guia super stiff 0,035" 260 cm ponta reta 1,0 cm	2
Fio guia super stiff 0,035 260 cm ponta reta 7,0 cm	2
Balão para valvoplastia neonatal (guia 0,014", 4 Fr) tamanhos 4x20 mm / 5x20 mm /6x20 mm /7x20 mm /8x20 mm /9x20 mm /10x20 mm	Consignado conforme solicitação
Balão para angioplastia Tamanhos 6-20 mm/ 7-20mm/ 8-20mm/ 9-20mm/ 10-20mm/12-20mm	Consignado conforme solicitação
Balão para angioplastia – (guia 0,035") Tamanhos 14x40mm/16x40mm/18x40mm/20x40mm/22x40mm	02 cada tamanho
Balão de angioplastia ultra alta pressão(UFH) Tamanhos 6-20 mm/7-20mm /8-20mm/ 9-20mm/10-20mm/12-20mm/14x40mm/16x40mm/18x40mm/20x40mm/22x40mm	Consignado conforme solicitação
Stent coronário 3 x 9-30 mm	1 cada tamanho
Stent coronário 3,5 x 9-30 mm	1 cada tamanho
Stent coronário 4 x 9-30 mm	1 cada tamanho
Stent 19x10; 29x10; 39x10	1 cada tamanho
Stent não montado em balão tamanho 40 x 14	1 cada tamanho

Stent coberto não montado em balão 08/39	Consignado conforme solicitação
stent coberto não montado em balão 08/45	Consignado conforme solicitação
Stent XL não montado em balão cromo cobalto	Consignado conforme solicitação
Stent XXL não montado em balão cromo cobalto	Consignado conforme solicitação
Stent montado em balão para uso em vasos medianos	1 cada tamanho
Stent não coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) 16 mm/22 mm/28 mm/34 mm/39 mm/45 mm	1 cada tamanho
Stent coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) Tamanhos: 1.6 mm/2.2 mm/2.8 mm/3.4 mm/3.9 mm/4.5 mm	Consignado conforme solicitação
Bainha longa tipo Mullins tamanho 7 Fr x 85 cm	2
Bainha longa tipo Mullins tamanho 8 Fr x 85 cm	2
Bainha 18 Fr	Consignado conforme solicitação
Bainha longa tipo Mullins tamanho 10 Fr x 85 cm	2
Bainha longa tipo Mullins tamanho 12 Fr x 85 cm	2
Bainha longa tipo Mullins tamanho 14 Fr x 85 cm	2
Agulha para punção transeptal	2
Bainha longa para punção transeptal 6 Fr	2
Plug vascular tipo I Tamanhos 4mm-7mm/6mm-7mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-8mm/14mm-8mm/16mm-8mm	Consignado conforme solicitação
Plug vascular tipo II Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	Consignado conforme solicitação
Plug vascular tipo III Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	Consignado conforme solicitação
Plug vascular tipo IV Tamanhos 4mm-10mm/5mm-10,5mm/6mm-11mm/7mm-12,5mm/8mm-13,5mm	Consignado conforme solicitação
Mola tipo Gianturco 0,035" Tamanhos 35/5/3,-35/4/3,-35/8/5,-35/10/8,-35/14/8	2 de cada tamanho
Mola tipo Flipper 0,035" Tamanhos 35/5/3,-35/5/5,-35/6/5,-35/8/5,-35/8/8,-35/10/8-35/12/8	2 de cada tamanho
Microcateter neurologia	2
Cateter Laço 10 mm	1
Cateter Laço 20 mm	1
Pinça de biópsia endomiocárdica Femoral 5,5 FR	1
Pinça de biópsia endomiocárdica Femoral 7,0 FR	1

2.2.1. Após a utilização de qualquer produto, a CONTRATADA deverá realizar a reposição do estoque e emitir nota fiscal com os valores dos itens que foram utilizados em 24h00 (vinte e quatro horas) a contar da informação do uso.

2.3. A CONTRATADA deverá entregar o material com a identificação do fornecedor e toda a descrição necessária, por meio de documento do qual conste o detalhamento e quantidade exata dos itens entregues que permanecerão no regime de consignação.

2.4. Os produtos consignados que não forem utilizados durante o período de validade deverão ser substituídos por outros de qualidade equivalente, antes do vencimento e sem ônus à CONTRATANTE.

2.5. A CONTRATADA realizará, às suas expensas, o transporte de entrega e retirada de todos os materiais solicitados, devendo atender, rigorosamente, todos os prazos estipulados neste instrumento.

2.6. Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, bem como em embalagens que garantam a proteção, reunindo assim, as condições necessárias à perfeita conservação de todas as características de fabricação.

2.7. A CONTRATADA iniciará o fornecimento a partir da data de assinatura deste contrato, conforme demanda da CONTRATANTE, sendo sua execução obrigatoriamente fiscalizada pela mesma, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos previstos.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. A CONTRATADA deverá substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da fabricação ou de materiais empregados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da informação a ser realizada preferencialmente por escrito.

3.2. A CONTRATADA deverá informar imediatamente ao gestor do contrato eventual suspensão da prestação do serviço, alteração de horário de atendimento, supressão de agenda, remarcações ou qualquer anormalidade verificada na execução do contrato, devendo do mesmo modo, prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE.

3.3. A CONTRATADA deverá garantir todo o apoio técnico por profissional especializado nos serviços, referente a treinamento de pessoal junto às unidades usuárias, caso seja solicitado pela CONTRATANTE.

3.4. A CONTRATADA deverá atribuir no momento da assinatura do Contrato, o responsável para o atendimento a CONTRATANTE, fornecendo o contato telefônico e e-mail do mesmo.

3.4.1. Eventual alteração do responsável técnico deverá ser imediatamente informada a CONTRATANTE, encaminhando imediatamente o novo contato.

3.5. A CONTRATADA é responsável por garantir a execução plena do objeto deste Contrato, sem qualquer interrupção, independentemente de suas eventuais necessidades de adaptação, desde a assinatura do presente Contrato, salvo caso fortuito ou força maior.

3.6. Durante a execução do contrato a CONTRATADA obriga-se a adotar todas as preocupações e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários, seus prepostos e a terceiros, pelos quais será integralmente responsável.

3.7. A CONTRATADA deverá indicar um profissional, na condição de preposto contratual, responsável pelo atendimento à CONTRATANTE em todos os assuntos pertinentes à execução do Contrato.

3.8. A CONTRATADA deverá exigir que seus profissionais, quando no ambiente da CONTRATANTE, apresentem-se de forma adequada, identificados com crachá da empresa com foto recente, que obedeçam aos regulamentos internos do local de trabalho, normas técnicas e protocolos recomendados para os procedimentos realizados.

3.9. A CONTRATADA deverá comunicar previamente a CONTRATANTE nos casos de modificação ou indisponibilidade da marca dos materiais utilizados, dando as justificativas da alteração e apresentando as outras marcas do material para análise e aprovação da CONTRATANTE, se obrigando a manter os preços estabelecidos no presente Contrato, caso esses sejam de maior valor.

3.9.1. A solicitação de alteração de marca deverá ser realizada dentro de um prazo mínimo de 10 (dez) dias antecedentes a próxima entrega, informando junto a solicitação a data em que o fornecimento será regularizado.

3.9.2. Caso a marca proposta não seja aprovada, a CONTRATADA deverá apresentar outra opção que seja compatível com os padrões já utilizados.

3.9.3. Se, após as análises, nenhuma marca apresentada for aprovada, a CONTRATANTE se faculta o direito de buscar empresas que forneçam o item em questão no mercado, cabendo a CONTRATADA arcar com as custas no tocante a diferença do valor contratado com o valor adquirido, até a regularização do fornecimento da marca inicialmente CONTRATADA.

3.10. A CONTRATADA deve cumprir, além das normas vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

3.11. A CONTRATADA não reproduzirá, divulgará ou utilizará em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE;

3.12. A CONTRATADA não utilizará o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE;

3.13. A CONTRATADA instruirá sua mão-de-obra, quanto à prevenção de acidente no trabalho de acordo com as normas vigentes instituídas pela Engenharia de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE, provendo-os dos equipamentos de proteção individual (EPI), bem como fiscalizando o seu uso.

3.14. A CONTRATADA prestará os serviços dentro dos parâmetros de rotinas estabelecidas, fornecendo todos os materiais e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância das normas técnicas e legislações vigentes.

3.15. A CONTRATADA garantirá livre acesso a informações, dos procedimentos e à documentação referente aos serviços prestados, aos gestores indicados pela CONTRATANTE, para o acompanhamento da gestão contratual.

3.16. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de suas ações, tendo direito a CONTRATANTE ao ressarcimento da CONTRATADA, por força contratual, em eventual responsabilidade da CONTRATANTE em decorrência de defeitos nos produtos da CONTRATADA, podendo inclusive denunciá-la à lide para evitar o ajuizamento de ação de regresso.

3.17. Ao final da vigência deste Contrato, toda a documentação, históricos, processos estabelecidos e arquivos gerados, deverão ser entregues pela CONTRATADA a CONTRATANTE.

3.18. A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com encargos e obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual, sendo que os empregados da CONTRATADA não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE;

3.19. A CONTRATADA terá seu desempenho submetido a acompanhamentos sistemáticos de acordo com os critérios de avaliação e controle da CONTRATANTE, através de formulários próprios.

3.20. A fiscalização ou acompanhamento da execução deste Contrato, por parte dos órgãos competentes da CONTRATANTE, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

3.21. A CONTRATADA cumprirá o Regimento Interno e as demais Normas Internas do CONTRATANTE, assim como outras normas relativas à engenharia de segurança do trabalho com base na lei 6.514, de 22/09/1977, portaria 3.214, (NR) e demais disposições legais e às regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde;

3.22. A CONTRATADA manterá completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse do CONTRATANTE, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimentos a terceiros a esta contratação, sob pena da lei;

3.23. A CONTRATADA será responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre os serviços contratados, bem como cumprir rigorosamente, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos, mantendo a disposição do CONTRATANTE toda e qualquer documentação pertinente (ficha de registro, guias de recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários, exames admissionais e periódicos);

3.24. A CONTRATADA assume a defesa contra quaisquer reclamações ou demandas ambientais, administrativas e judiciais, arcando com os respectivos ônus, decorrentes de quaisquer falhas na prestação dos serviços ora contratados ou danos que venham a ser causados durante o período de execução dos serviços, seja na atuação direta, seja por seus empregados ou prepostos.

3.25. A CONTRATADA não terá como sócios, gerentes, diretores ou administradores, os cônjuges, companheiros (as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de funcionários, ocupantes dos cargos de direção, chefia, assessoramento da CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual;

3.26. A CONTRATADA não utilizará na execução do objeto do presente contrato, quaisquer funcionários, administradores ou ocupantes de cargos de direção da Fundação do ABC e de suas mantidas.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE gerenciará o Contrato, por intermédio de sua Gerência de Logística e Suprimentos, com apoio técnico da Auditoria de Enfermagem da unidade.

4.2. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento deste Contrato.

4.3. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos, referentes aos produtos que forem efetivamente utilizados, deduzindo-se das faturas as eventuais glosas determinadas pelo Gestor do Contrato, sendo assegurado à CONTRATADA o direito à ampla defesa.

4.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única responsável pelo fornecimento, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a fiscalização mais ampla e completa sobre os serviços prestados e aceitos pela CONTRATANTE.

4.5. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao adequado fornecimento dos produtos.

4.6. A CONTRATANTE emitirá pareceres em todos os atos relativos à execução deste Contrato, em especial, a aplicação de sanções, alterações e repactuações contratuais.

4.7. A CONTRATANTE permitirá o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços, quando autorizados.

4.8. A CONTRATANTE exigirá, após ter advertido a CONTRATADA por escrito, o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da mesma, que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

4.9. É vedada à CONTRATANTE, e seus representantes, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

4.10. A solicitação da entrega ou retirada do material, quando necessária, será encaminhada pelo responsável da CONTRATANTE em dias úteis, das 08h00 até as 17h00.

4.11. A CONTRATANTE assegurará as condições mínimas para a realização dos procedimentos com segurança, garantindo a guarda e conservação dos produtos, após sua conferência e entrada em seu estabelecimento.

4.12. A CONTRATANTE fiscalizará por intermédio do gestor/fiscal do contrato os serviços objeto do Contrato.

4.13. A CONTRATANTE prestará informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitadas pela CONTRATADA e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

5.1. A CONTRATANTE poderá aplicar advertência quando ocorrer prestação insatisfatória dos serviços ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços, desde que sua gravidade não recomende as sanções posteriormente descritas.

5.2. Em caso de infrações, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções de multa:

5.2.1. Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do faturamento do mês da ocorrência da infração, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste Contrato. Na hipótese de reincidência por parte da CONTRATADA, a multa corresponderá ao dobro do valor daquela que tiver sido aplicada inicialmente, sendo observado, porém, o valor limite equivalente a 20% (vinte por cento) do valor deste Contrato;

5.2.2. Multa de 10% (dez por cento), por inexecução parcial do contrato, calculada sobre o valor da parcela inexecutada;

5.2.3. Multa de 20% (vinte por cento), por inexecução total do contrato, calculada sobre o valor total deste Contrato;

5.2.4. Faculta-se a CONTRATANTE, no caso da CONTRATADA não cumprir o fornecimento, adquirir o produto de outra empresa, devendo a CONTRATADA arcar com os custos que eventualmente forem acrescidos para a aquisição.

5.3. A CONTRATANTE poderá, em decorrência da gravidade dos atos praticados pela CONTRATADA, suspender temporariamente sua participação em coleta de preços a ser realizada pelo Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

5.3.1. A CONTRATADA possui plena ciência que a CONTRATANTE encaminhará relato do ocorrido a municipalidade e a Fundação do ABC, mantenedora da CONTRATANTE, para que caso assim desejem, também suspendam o direito de participar em processos de compras/contratação por eles iniciados.

5.4. A sanção de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA de indenizar a CONTRATANTE por eventuais perdas e danos;

5.5. Constatado o descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA acerca de sua intenção de aplicar-lhe eventuais penas, sendo-lhe facultada apresentação de defesa escrita, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da referida notificação;

5.6. Uma vez apresentada a defesa, a CONTRATANTE poderá, após análise, deferir a pretensão, restando afastada, então, a possibilidade da penalização, ou indeferir a pretensão, dando prosseguimento aos trâmites administrativos visando à efetiva aplicação da pena;

5.6.1. Na hipótese de indeferimento, será a CONTRATADA notificada da referida decisão, podendo a CONTRATANTE realizar o abatimento da multa calculada na nota fiscal emitida para o pagamento dos serviços contratados.

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE FATURAMENTO

6.1. A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor dos produtos solicitados e efetivamente utilizados, exclusivamente através de depósito em conta corrente.

6.1.1. A CONTRATADA deverá indicar na documentação fiscal o número de sua conta corrente, agência e banco no qual deverá ser efetuado o pagamento.

6.1.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária.

6.2. O pagamento dos produtos será realizado no dia 28 (vinte e oito) do mês subsequente ao mês da utilização, desde que a nota fiscal seja entregue à CONTRATANTE com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência à data do vencimento, com a apresentação junto a Nota Fiscal / Fatura das certidões de regularidade fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente a débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (CND), FGTS (CRF) e Justiça do Trabalho (CNDT), por parte da CONTRATADA.

6.2.1. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo previsto na presente Cláusula será reiniciado.

6.2.2. Dos pagamentos, será retido na fonte, quando for o caso, o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSqn), nos termos da legislação específica e demais tributos que recaiam sobre o valor faturado.

6.2.3. A liberação para pagamento da nota fiscal/fatura ficará condicionada ao ateste do Gestor do Contrato e à entrega dos documentos mencionados no item 6.2.

6.2.4. Todas as notas fiscais emitidas devem ter os seguintes dizeres: **“Despesa realizada com base no C.Gestão SS nº 001/13 com a PMSBC.**

6.3. A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal desmembrada para cada unidade, e estas deverão ser emitidas para a Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, CNPJ nº 57.571.275/0017-60.

Endereço de Fatura e Cobrança: Estrada dos Alvarengas, 1001 – Bairro Alvarenga – São Bernardo do Campo/SP.

6.3.1. Fica facultado a CONTRATADA o envio da nota fiscal eletronicamente.

6.4. A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços ora contratados serão aqueles repassados pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, em razão do Contrato de Gestão SS nº 001/2013, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, para a gestão do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo.

6.5. A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irrevogável constante da proposta da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão SS nº 001/2013.

6.6. No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, salvo quando não decorram de atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 6.4 e 6.5 deste CONTRATO.

7. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

7.1. O presente contrato poderá ser alterado, desde que, de forma fundamentada e em consenso, sempre através de termo aditivo.

7.2. As partes poderão realizar acréscimos ou supressões ao objeto do presente contrato desde que previamente acordadas e formalizadas por meio de termo aditivo.

7.2.1. Os acréscimos e supressões poderão ser solicitados pela CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA, em caso de discordância, notificar o interesse no distrato observando o prazo mínimo estipulado neste instrumento.

8. DA RESCISÃO/RESILIÇÃO

8.1. As partes poderão resilir, imotivadamente, o presente Contrato, desde que comunicado por escrito à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei, em qualquer caso, nenhuma indenização será devida.

8.2. A rescisão, por inadimplemento das obrigações prevista no presente Contrato poderá ser declarada unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante decisão motivada.

8.3. Dar-se-á automaticamente a rescisão dos contratos decorrentes de obrigações contraídas por meio de Convênios Administrativos ou Contratos de Gestão, no caso de rescisão das respectivas avenças administrativas, sendo que nesta hipótese nenhuma indenização será devida, facultando-se a rescisão unilateral sem aviso prévio.

8.4. Na hipótese de rescisão por inadimplemento, além das sanções cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo do serviço não executado, sem prejuízo da retenção de créditos, reposição de importâncias indevidamente recebidas e das perdas e danos que forem apurados.

9. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresse consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio.

9.1.1. O cessionário fica sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação previamente estabelecidos.

10. DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

10.1. Caso as partes tenham que ingressar em juízo para haver o que lhe for devido, ficarão sujeitas ao pagamento do principal, despesas processuais e honorários conforme determinação judicial arbitrada em sentença.

11. DA VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

11.1.1. O prazo contratual poderá ser prorrogado por iguais ou menores períodos e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

11.1.2. O valor permanecerá inalterado durante a vigência do presente Contrato, podendo ser reajustado a cada período de 12 (doze) meses, desde que o índice a ser aplicado seja previamente discutido e acordado pelas partes.

12. DO VALOR

12.1. Dá-se ao presente Contrato o valor total anual estimado de R\$..., sendo:

Produto	Consumo Anual Estimado	Valor Unitário	Valor Total Anual
----------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------

Kit insuflador	240	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 4 Fr "pediátrico" (guia 0,021")	120	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 5 Fr pediátrico (guia 0,021")	180	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 6 Fr pediátrico (guia 0,021")	180	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 6 Fr	120	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 7 Fr 7 cm	120	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 7 Fr 23 cm	120	R\$...	R\$...
Introdutor de cateter percutâneo tipo Balkin flexor 7Fr	60	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 8 Fr 11 cm	60	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 9 Fr 11 cm	60	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 11 Fr 11 cm	60	R\$...	R\$...
Cateter balão para atrioseptostomia	12	R\$...	R\$...
Cateter balão para atrioseptostomia	12	R\$...	R\$...
Cateter Balão para atrioseptostomia	24	R\$...	R\$...
Cateter angiográfico Diagnóstico tipo Berman 6 Fr	36	R\$...	R\$...
Cateter angiográfico Diagnóstico tipo Berman 7 Fr	36	R\$...	R\$...
Cateter Angiografico Diagnóstico Pigtail 4 Fr	120	R\$...	R\$...
Cateter Angiografico Diagnóstico Pigtail 5 Fr centimetrado	240	R\$...	R\$...
Cateter Angiografico Diagnóstico JR 5 Fr	300	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico JR 4 Fr	120	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico JL 4 Fr	72	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Mamaria 4 Fr	72	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico tipo Cobra 4 Fr	72	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Cobra 4 Fr	72	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 4 Fr	72	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 5 Fr	72	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Wedge 6 Fr	48	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Wedge 7 Fr	48	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipropouse 4 Fr	48	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipropouse 5 Fr	120	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 5 Fr	120	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 6 Fr	60	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 7 Fr	60	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico JL 5 Fr	36	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico Mamária 5 Fr	36	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Cobra 5 Fr	36	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Vertebral 5 Fr	36	R\$...	R\$...
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia 0,014"	300	R\$...	R\$...
Fio Guia 0,018" 300 cm	48	R\$...	R\$...
Fio guia super stiff 0,035" 260 cm ponta reta 1,0 cm	48	R\$...	R\$...
Fio guia super stiff 0,035 260 cm ponta reta 7,0 cm	24	R\$...	R\$...
Balão para valvoplastia neonatal (guia 0,014", 4 Fr) tamanhos 4x20 mm / 5x20 mm /6x20 mm /7x20 mm /8x20 mm /9x20 mm /10x20 mm	36 dentre todos	R\$...	R\$...

Balão para angioplastia Tamanhos 6-20 mm/ 7-20mm/ 8-20mm/ 9-20mm/ 10-20mm/12-20mm	36 dentre todos	R\$...	R\$...
Balão para angioplastia – (guia 0,035”) Tamanhos 14x40mm/16x40mm/18x40mm/20x40mm/22x40mm	36 dentre todos	R\$...	R\$...
Balão de angioplastia ultra alta pressão(UFH) Tamanhos 6-20 mm/7-20mm /8-20mm/ 9-20mm/10-20mm/12-20mm/14x40mm/16x40mm/18x40mm/20x40mm/22x40mm	36 dentre todos	R\$...	R\$...
Stent coronário 3 x 9-30 mm	12	R\$...	R\$...
Stent coronário 3,5 x 9-30 mm	12	R\$...	R\$...
Stent coronário 4 x 9-30 mm	12	R\$...	R\$...
Stent 19x10; 29x10; 39x10	24 dentre todos	R\$...	R\$...
Stent não montado em balão tamanho 40 x 14	24	R\$...	R\$...
Stent coberto não montado em balão 08/39	24	R\$...	R\$...
stent coberto não montado em balão 08/45	24	R\$...	R\$...
Stent XL não montado em balão cromo cobalto	24	R\$...	R\$...
Stent XXL não montado em balão cromo cobalto	24	R\$...	R\$...
Stent montado em balão para uso em vasos medianos	24	R\$...	R\$...
Stent não coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) 16 mm/22 mm/28 mm/34 mm/39 mm/45 mm	24 dentre todos	R\$...	R\$...
Stent coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) Tamanhos: 1.6 mm/2.2 mm/2.8 mm/3.4 mm/3.9 mm/4.5 mm	24 dentre todos	R\$...	R\$...
Bainha longa tipo Mullins tamanho 7 Fr x 85 cm	24	R\$...	R\$...
Bainha longa tipo Mullins tamanho 8 Fr x 85 cm	24	R\$...	R\$...
Bainha 18 Fr	24	R\$...	R\$...
Bainha longa tipo Mullins tamanho 10 Fr x 85 cm	24	R\$...	R\$...
Bainha longa tipo Mullins tamanho 12 Fr x 85 cm	12	R\$...	R\$...
Bainha longa tipo Mullins tamanho 14 Fr x 85 cm	12	R\$...	R\$...
Agulha para punção transeptal	12	R\$...	R\$...
Bainha longa para punção transeptal 6 Fr	12	R\$...	R\$...
Plug vascular tipo I Tamanhos 4mm-7mm/6mm-7mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-8mm/14mm-8mm/16mm-8mm	12 dentre todos	R\$...	R\$...
Plug vascular tipo II Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	12 dentre todos	R\$...	R\$...
Plug vascular tipo III Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	12 dentre todos	R\$...	R\$...
Plug vascular tipo IV Tamanhos 4mm-10mm/5mm-10,5mm/6mm-11mm/7mm-12,5mm/8mm-13,5mm	12 dentre todos	R\$...	R\$...
Mola tipo Gianturco 0,035” Tamanhos 35/5/3,-35/4/3,-35/8/5,-35/10/8,-35/14/8	24 dentre todos	R\$...	R\$...
Mola tipo Flipper 0,035” Tamanhos 35/5/3,-35/5/5,-35/6/5,-35/8/5,-35/8/8,-35/10/8-35/12/8	24 dentre todos	R\$...	R\$...
Microcateter neurologia	24	R\$...	R\$...
Cateter Laço 10 mm	12	R\$...	R\$...
Cateter Laço 20 mm	12	R\$...	R\$...
Pinça de biópsia endomiocárdica Femoral 5,5 FR	12	R\$...	R\$...
Pinça de biópsia endomiocárdica Femoral 7,0 FR	12	R\$...	R\$...
TOTAL		R\$...	R\$...

12.1.1. O valor acima descrito se trata de mera estimativa, não se obrigando a CONTRATANTE, de forma alguma, a atingi-lo.

13. DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO

13.1. A CONTRATADA não poderá opor a CONTRATANTE a exceção do Contrato não cumprido como fundamento para a interrupção unilateral do serviço, nos termos de art. 476 do Código Civil.

14. DO FORO DE ELEIÇÃO

14.1. Fica eleito o Foro do município de São Bernardo do Campo, para dirimir qualquer dúvida ou litígio decorrente do presente contrato, com expressa renúncia a outro por mais privilegiado que seja.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a execução deste Contrato todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento de Coleta de Preços.

15.2. Considerando a possibilidade de as partes negociarem os termos deste contrato, fica desde já afastada, na presente contratação, a aplicabilidade do artigo 423 do Código Civil vigente.

15.3. Os termos deste Contrato são confidenciais e, salvo disposição legal em contrário, a CONTRATANTE não poderá divulgar esses termos a nenhum terceiro sem o consentimento por escrito da CONTRATADA.

15.4. A tolerância por qualquer das Partes quanto ao cumprimento das cláusulas e condições contratuais ora firmadas não implicará renúncia, novação, transação ou precedente, devendo ser havida como mera liberalidade.

15.5. Se uma disposição contratual for considerada inválida, ilegal ou inexecutável a qualquer título, tal disposição será considerada em separado e não invalidará as disposições restantes, as quais não serão afetadas por esse fato.

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as Cláusulas, termos e condições deste instrumento, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e conteúdo, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Bernardo do Campo, ... de ... de

AGNES MELLO FARIAS FERRARI

Diretora Geral

FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

...
...
...

Testemunhas:

1- Nome: _____ **CPF:** _____ **Ass.** _____

2- Nome: _____ **CPF:** _____ **Ass.** _____

ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	Especificações Técnicas
Kit insuflador	Insuflador composto por: rotor, conector y; seringa de capacidade aproximada de 20 ml, graduada de forma nítida e permanente, embolo giratório, haste com função trava e destrava, conexão rotativa; extensor em PVC flexível com ponta e conexão luer lock; manômetro de pressão constituído por material rígido, acoplado ao embolo, capacidade de medição entre 25 e 30 ATM.
Introdutor valvulado 4 Fr "pediátrico" (guia 0,021")	Introdutor com válvula hemostática e lubrificada com ponta radiopaca e atraumática; em nylon aramado com comprimento de 10 a 40 cm e diâmetro de 4 Fr, com dilatador compatível com fio guia 0,021". Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Introdutor valvulado 5 Fr pediátrico (guia 0,021")	Introdutor com válvula hemostática e lubrificada com ponta radiopaca e atraumática; em nylon aramado com comprimento de 10 a 40 cm e diâmetro de 5 Fr, com dilatador compatível com fio guia 0,021". Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Introdutor valvulado 6 Fr pediátrico (guia 0,021")	Introdutor com válvula hemostática e lubrificada com ponta radiopaca e atraumática; em nylon aramado com comprimento de 10 a 40 cm e diâmetro de 6 Fr, com dilatador compatível com fio guia 0,021". Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Introdutor valvulado 6 Fr	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 11cm 6 Fr- em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula antirreflexo e torneira lateral, calibre 6 Fr, fio guia 0,035"/0,038" de espessura, com ponta em j e dilatador de 11 cm de comprimento, embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Introdutor valvulado 7 Fr 7 cm	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 11cm 7 Fr - em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula antirreflexo e torneira lateral, calibre 7 Fr, fio guia 0,035"/0,038" de espessura, com ponta em j e dilatador de 11 cm de comprimento, embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Introdutor valvulado 7 Fr 23 cm	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 23 cm 7 Fr - em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula antirreflexo e torneira lateral, calibre 7 Fr, fio guia 0,035"/0,038" de espessura, com ponta em j e dilatador de 23 cm de comprimento, embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Introdutor de cateter percutâneo tipo Balkin flexor 7Fr	Introdutor de cateter percutâneo tipo Balkin flexor 7Fr, comprimento aproximado de 40 cm, ponta radiopaca compatível com fio guia 0,035". embalagem individual, estéril, com dados de identificação, nº de lote, validade, tipo de esterilização e registro na ANVISA.
Introdutor valvulado 8 Fr 11 cm	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 11cm 8 Fr - em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula antirreflexo e torneira lateral, calibre 8 Fr, fio guia 0,035"/0,038 polegadas de espessura, com ponta em J e dilatador de 11 cm de comprimento, embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Introdutor valvulado 9 Fr 11 cm	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 11cm 9 Fr - em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula antirreflexo e torneira lateral, calibre 9 Fr, fio guia 0,035"/0,038 polegadas de espessura, com ponta em J e dilatador de 11 cm de comprimento, embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Introdutor valvulado 11 Fr 11 cm	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 11cm 11Fr - em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula antirreflexo e torneira lateral, calibre 11 Fr, fio guia 0,035"/0,038 polegadas de espessura,

	com ponta em J e dilatador de 11 cm de comprimento, embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Cateter balão para atrosseptostomia	Cateter de duplo-lúmen radiopaco de 50cm de comprimento e dotado de balão não deformável na extremidade distal de 9,5 de diâmetro e 5 Fr. Comprimento do balão: 0,95 mm. O conjunto deve ser uso único (não reutilizável ou reesterilizável). Presença de angulação na extremidade do cateter a fim de facilitar a passagem através da abertura interarterial até a aurícula esquerda. Para uso com bainha introdutora de 5 Fr. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter balão para atrosseptostomia	Cateter de duplo-lúmen radiopaco de 50cm de comprimento e dotado de balão não deformável na extremidade distal de 13,5mm de diâmetro e 6 Fr. Comprimento do balão: 1,32 cm O conjunto deve ser uso único (não reutilizável ou reesterilizável). Presença de angulação na extremidade do cateter a fim de facilitar a passagem através da abertura interarterial até a aurícula esquerda. Para uso com bainha introdutora de 6Fr. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Balão para atrosseptostomia	Cateter de lumen único radiopaco de 50cm de comprimento e dotado de balão não deformável na extremidade distal de 7 Fr. O conjunto deve ser uso único (não reutilizável ou reesterilizável). Presença de angulação na extremidade do cateter a fim de facilitar a passagem através da abertura interarterial até a aurícula esquerda. Para uso com bainha introdutora de 6Fr ou 7Fr. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter angiográfico Diagnóstico tipo Berman 6 Fr	Cateter para angiografia confeccionado em poliuretano com duplo lumen em y, balão com alta flexibilidade em látex e furos laterais, medindo 6Fr compatível com fio guia 0,035". Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter angiográfico Diagnóstico tipo Berman 7 Fr	Cateter para angiografia confeccionado em poliuretano com duplo lumen em y, balão com alta flexibilidade em látex e furos laterais, medindo 7Fr compatível com fio guia 0,035". Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiografico Diagnóstico Pigtail 4 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 Fr, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiografico Diagnóstico Pigtail 5 Fr centimetrado	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 5 Fr, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiografico Diagnóstico JR 5 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 5 Fr, com 100-130 cm de comprimento provido de marcações centimetradas, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico JR 4 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 Fr, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico JL 4 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 Fr, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira

	microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico Mamaria 4 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 Fr, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico tipo Cobra 4 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 Fr, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Cobra 4 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 Fr, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 4 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 Fr, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 5 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 5 Fr, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Wedge 6 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 6 Fr, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Wedge 7 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 7 Fr, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipurpose 4 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetro 4 fr, curvas e modelos especificados, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipurpose 5 Fr	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetro 5 fr, curvas e modelos especificados, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 5 Fr	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 5 Fr, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 6 Fr	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 6 Fr, com 100-130 cm de comprimento Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente..
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 7 Fr	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 7 Fr, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em

	material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico JL 5 Fr	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 5 Fr, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico Mamária 5 Fr	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 5 Fr, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Cobra 5 Fr	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 5 Fr, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Vertebral 5 Fr	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 5 Fr, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta reta comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta angulada comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta reta comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta angulada comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta reta comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta angulada comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta reta comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta angulada comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia 0,014"	Cordeira guia dirigível para angioplastia coronariana 0,014" Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio Guia 0,018" 300 cm	Fio guia em aço inoxidável com cobertura hidrofílica, luva de polímero de 35 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

Fio guia super stiff 0,035" 260 cm ponta reta 1,0 cm	Fio guia p/ hemodinâmica; dimensões: 0,035" com comprimento 260 a 300 cm ponta reta de 1,0 cm; confeccionada em recobrimento ptfe; guia com construção de arame plano com bobina de mola; Núcleo interno de aço inoxidável; ponta suave, atraumática. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia super stiff 0,035 260 cm ponta reta 7,0 cm	Fio guia p/ hemodinâmica; dimensões: 0,035" com comprimento 260 a 300 cm ponta em reta de 7,0 cm; confeccionada em recobrimento ptfe; guia com construção de arame plano com bobina de mola; Núcleo interno de aço inoxidável; ponta suave, atraumática. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Balão para valvoplastia neonatal (guia 0,014", 4 Fr) tamanhos 4x20 mm / 5x20 mm /6x20 mm /7x20 mm /8x20 mm /9x20 mm /10x20 mm	Balão para guia 0.014", corpo de lúmen duplo, ultra fino, com marcadores radiopacos de platina , composto de elastômero termoplástico (TPE), comprimentos de 65 -100 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Balão para angioplastia Tamanhos 6-20 mm/ 7-20mm/ 8-20mm/ 9-20mm/ 10-20mm/12-20mm	Cateter balão de angioplastia de "ombro" curtos , que permitam pós dilatação de stents (não complacente) , constituídos por corpo de lúmen duplo, em poliuretano, baixo perfil de cruzamento, cobertura hidrofílica, comprimento total de 135 cm e compatível com fio guia 0,035" . Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigentes
Balão para angioplastia – (guia 0,035") Tamanhos 14x40mm/16x40mm/18x40mm/ 20x40mm/22x40mm	Cateter balão de angioplastia de ultra-alta pressão, tamanhos especificados, corpo de lúmen duplo, em poliuretano, semi complacente flexível, baixo perfil de cruzamento, cobertura hidrofílica sobre o balão. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Balão de angioplastia ultra alta pressão(UFH) Tamanhos 6-20 mm/7-20mm /8-20mm/ 9-20mm/10-20mm/12-20mm/14x40mm/16x40mm/18x40mm/20x40mm/22x40mm	Cateter balão de angioplastia de ultra-alta pressão(pressão de ruptura > 30 ATM), corpo de lúmen duplo, em material não complacente (kevlar) , baixo perfil de cruzamento, cobertura hidrofílica sobre o balão. Compatíveis com fio guia 0,035" com comprimento de 120 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente
Stent coronário 3 x 9-30 mm	Sistema de Entrega de Stent 0,014" Nitinol. com marcadores que proporcionem visibilidade sob fluoroscopia.Cortado a laser a partir de um hipotubo de Nitinol (sem soldas).Desenho de micromalha. Construção de múltiplos segmentos. Alta força resistiva radial. Recuperação de formato após compressão. Sistema de entrega com sistema de espirais e sistema de liberação de ação dupla. 6 micromarcadores de tântalo em cada extremidade do stent. Compatível com fio guia: 0,035" e introdutor 6 Fr. Comprimentos do sistema de entrega: 80 e 120 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent coronário 3,5 x 9-30 mm	Sistema de Entrega de Stent 0,014" Nitinol. com marcadores que proporcionem visibilidade sob fluoroscopia.Cortado a laser a partir de um hipotubo de Nitinol (sem soldas).Desenho de micromalha. Construção de múltiplos segmentos. Alta força resistiva radial. Recuperação de formato após compressão. Sistema de entrega com sistema de espirais e sistema de liberação de ação dupla. 6 micromarcadores de tântalo em cada extremidade do stent. Compatível com fio guia: 0,035" e introdutor 6 Fr. Comprimentos do sistema de entrega: 80 e 120 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent coronário 4 x 9-30 mm	Sistema de Entrega de Stent 0,014" Nitinol. com marcadores que proporcionem visibilidade sob fluoroscopia.Cortado a laser a partir de um hipotubo de Nitinol (sem soldas).Desenho de micromalha. Construção de múltiplos segmentos. Alta força resistiva radial. Recuperação de formato após compressão. Sistema de

	entrega com sistema de espirais e sistema de liberação de ação dupla. 6 micromarcadores de tântalo em cada extremidade do stent. Compatível com fio guia: 0,035” e introdutor 6 Fr. Comprimentos do sistema de entrega: 80 e 120 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent 19x10; 29x10; 39x10	Stent expansível por balão. Faixa de expansão de 10 a 12 mm e comprimentos de 19 , 29 e 39 mm. Desenho de Célula Fechada. Tubo fendado cortado a laser para integridade do dispositivo (sem soldas) com alta força radial. Compatibilidade do guia e introdutor com balão 0,035” Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente..
Stent não montado em balão tamanho 40 x 14	Stent não montado, tubo fendado de aço inoxidável cortado a laser em uma única peça (sem soldas). Pode ser expandido entre 14 e 25 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent coberto não montado em balão 08/39	Stent não montado composto por filamentos de 0,013” de platina/iridium moldado em “zigs” com expansão de 12 mm a 24 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
stent coberto não montado em balão 08/45	Stent não montado composto por filamentos de 0,013” de platina/iridium moldado em “zigs” com expansão de 12 mm a 24 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent XL não montado em balão cromo cobalto	Stent não montado composto por HD cromo cobalto, para vasos calibrosos, com design de células híbridas com comprimentos entre 15 e 25mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent XXL não montado em balão cromo cobalto	Stent não montado composto por HD cromo cobalto, para vasos calibrosos, com design de células híbridas com comprimento entre 20 e 32 mm Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent montado em balão para uso em vasos medianos	Stent montado em cateter balão, com introdutor de metal, composto de cromo/cobalto, radiopaco, baixo perfil (0,014”), flexível, design de célula fechada, com comprimento do sistema de entrega de 80 e 142 cm e diâmetros Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent não coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) 16 mm/22 mm/28 mm/34 mm/39 mm/45 mm	Stent pré-montado em sistema de cateter “balão intra balão” , composto de fio de platina/irídio de 0,013”, disposto em padrão “zigue-zague” com possibilidade de expansão entre 12,0 a 24,0 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) Tamanhos: 1.6 mm/2.2 mm/2.8 mm/3.4 mm/3.9 mm/4.5 mm	Stent pré-montado em uma cateter BIB, coberto com uma capa de PTFE, composto de fio de platina/irídio de 0,013”, disposto em padrã “zigue-zague” com expansão de 12,0 mm a 24,0 mm. Para uso no coartação nativa e /ou recorrente da aorta. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa tipo Mullins tamanho 7 Fr x 85 cm	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 7 fr, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa tipo Mullins tamanho 8 Fr x 85 cm	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 8 fr, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o

	dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha 18 Fr	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 18 Fr, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa tipo Mullins tamanho 10 Fr x 85 cm	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 10 fr, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa tipo Mullins tamanho 12 Fr x 85 cm	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 12 fr, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa tipo Mullins tamanho 14 Fr x 85 cm	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 14 fr, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Agulha para punção transeptal	Conjunto de agulha transeptal composto por agulha na parte proximal e 21 G na ponta distal x 71 cm de comprimento. Acompanha obturador. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa para punção transeptal 6 Fr	Bainha em polietileno, apirogênica, atóxica, formato de bainha de Mullins 6Fr, Acompanha obturador. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Plug vascular tipo I Tamanhos 4mm-7mm/6mm-7mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-8mm/14mm-8mm/16mm-8mm	Dispositivo auto-expansível em nitinol, para embolização arterial/venosa de aneurisma/fístula/mav etc, com diâmetro de 3 a 22mm, conectado a cabo de aço de aproximadamente 135cm. acompanha introdutor (bainha carregadora da prótese) de diâmetro compatível com o dispositivo. embalagem individual que permita abertura asséptica, estéril, apirogênico, com dados de identificação e procedência, data de validade, tipo de esterilização, no do lote e registro na ANVISA.
Plug vascular tipo II Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	Dispositivo auto-expansível em nitinol, para embolização arterial/venosa de aneurisma/fístula/mav etc, com diâmetro de 3 a 22mm, conectado a cabo de aço de aproximadamente 135cm. acompanha introdutor (bainha carregadora da prótese) de diâmetro compatível com o dispositivo. embalagem individual que permita abertura asséptica, estéril, apirogênico, com dados de identificação e procedência, data de validade, tipo de esterilização, no do lote e registro na ANVISA.
Plug vascular tipo III Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-	Dispositivo auto-expansível em nitinol, para embolização arterial/venosa de aneurisma/fístula/mav etc, com diâmetro de 3 a 22mm, conectado a cabo de aço de aproximadamente 135cm. acompanha introdutor (bainha carregadora da prótese) de diâmetro compatível com o dispositivo. embalagem individual que permita abertura asséptica, estéril, apirogênico, com dados de

14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	identificação e procedência, data de validade, tipo de esterilização, no do lote e registro na ANVISA.
Plug vascular tipo IV Tamanhos 4mm-10mm/5mm-10,5mm/6mm-11mm/7mm-12,5mm/8mm-13,5mm	Dispositivo auto-expansível em nitinol, para embolização arterial/venosa de aneurisma/fístula/mav etc, com diâmetro de 3 a 22mm, conectado a cabo de aço de aproximadamente 135cm. acompanha introdutor (bainha carregadora da prótese) de diâmetro compatível com o dispositivo. embalagem individual que permita abertura asséptica, estéril, apirogênico, com dados de identificação e procedência, data de validade, tipo de esterilização, no do lote e registro na ANVISA.
Mola tipo Gianturco 0,035" Tamanhos 35/5/3,-35/4/3,-35/8/5,-35/10/8,-35/14/8	Mola para embolização arterial tipo espiral, fibrado, de poliéster, com fio guia de 1,035" estendido até 3-5 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Mola tipo Flipper 0,035" Tamanhos 35/5/3,-35/5/5,-35/6/5,-35/8/5,-35/8/8,-35/10/8-35/12/8	Mola para embolização arterial tipo espiral, fibrado, de poliéster, com fio guia de 1,035" estendido até 3-5 cm com sistema de entrega. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Microcateter neurologia	Fio de guia hidrofílico de Nitinol micro coberto com o poliuretano e o revestimento hidrófilo para procedimentos periféricos e cerebrais. Indicado para embolizações longe do ponto de origem do cateterismo. Características: Núcleo elástico super de Nitinol: memória da forma, flexibilidade, Impede torcer-se para uma colocação mais fácil e mais rápida do cateter. Revestimento acesso superselective em embarcações longe do ponto de origem e tortuosas. Ponta afilada flexível e não traumática, flexível. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente..
Cateter Laço 10 mm	Cateter para retirada de corpo estranho de acesso vascular composto de nitinol com, no mínimo, 3 laços independentes, visualizável por fluoroscopia , com ponta angulada 10 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Laço 20 mm	Cateter para retirada de corpo estranho de acesso vascular composto de nitinol com, no mínimo, 3 laços independentes, visualizável por fluoroscopia , com ponta angulada 20 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Pinça de biopsia endomiocárdica Femoral 5,5 Fr	Descartável, em aço inoxidável, com bainha de PTFE, com duas maxilas de corte que possibilitem ajuste de ângulo. Cobertura de teflon e ponta arredondada e atraumática. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Pinça de biopsia endomiocárdica Femoral 7,0 Fr	Descartável, em aço inoxidável, com bainha de PTFE, com duas maxilas de corte que possibilitem ajuste de ângulo. Cobertura de teflon e ponta arredondada e atraumática. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

////

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Declaro que tomei ciência do disposto no item 2.4 do Ato Convocatório do Processo nº 022/2018-C referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais especiais para hemodinâmica, em regime de consignação, o qual prevê que a simples participação, implica na aceitação de todas as condições estabelecidas no Ato Convocatório do Processo nº 022/2018-C e seus Anexos.

Declaro ainda estar ciente que todos eventuais questionamentos acerca das condições previstas na minuta de contrato, deverão ser realizados antes do envio da proposta, tendo em vista que após aceite das condições não será permitida qualquer alteração das condições contratuais.

Nome da Empresa
CNPJ
Procurador Legal