



ATO CONVOCATÓRIO

PROCESSO nº 022/2018

Data MÁXIMA para resposta: 27 de julho de 2020

A Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo (CHMSBC), nos termos do seu Regulamento Interno de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras, declara a intenção de contratar empresa especializada para fornecimento de materiais de hemodinâmica, em regime de consignação, pelo prazo de 12 (doze) meses.

1. OBJETO

1.1. O presente Ato Convocatório objetiva a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de hemodinâmica, em regime de consignação, para o Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, unidade que compõe o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, pelo prazo de 12 (doze) meses, segundo descritivos inseridos no presente Ato Convocatório.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. As empresas que tiverem interesse em participar da presente contratação deverão encaminhar proposta comercial, incluindo a descrição detalhada de cada produto.

2.1.1. Serão aceitas propostas encaminhadas em idioma nacional, devidamente datada, assinada e identificada com o nome e o cargo de quem a assina, em papel timbrado da empresa, e deverá conter: Razão Social, nº do CNPJ, endereço com CEP, telefone e *e-mail* da participante.

2.2. As propostas deverão ser encaminhadas conforme disposição de valores constantes na Cláusula 12.1 da Minuta de Contrato, contendo o valor unitário que será cobrado para cada produto. Será desclassificada a proposta que apresentar a composição de valores divergente do solicitado.

2.3. Os preços apresentados deverão ser em real, com até duas casas decimais, expressos em algarismos e por extenso, computados todos os custos básicos diretos, bem como tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto da contratação.

2.4. **A simples participação neste processo implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento e seus Anexos.**

2.5. O prazo de validade da Proposta Comercial não poderá ser inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da entrega da respectiva proposta, sendo assim considerada inclusive, na hipótese de omissão por ocasião do preenchimento.

2.6. Ao CHMSBC fica reservado o direito de efetuar diligências em qualquer fase deste processo, para verificar a autenticidade e veracidade de documentos e de informações apresentadas, bem como esclarecer ou complementar a instrução do Processo.

3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

3.1. **As propostas deverão ser encaminhadas exclusivamente de forma física, em envelope lacrado com identificação na parte externa do nome da empresa e do número do processo no qual está concorrendo, até o dia 27 de julho de 2020.**



3.1.1. A entrega da proposta deverá ocorrer pessoalmente no Setor de Compras e Contratos do CHMSBC, 5º andar, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, localizado na Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo do Campo - CEP: 09850-550.

4. JULGAMENTO

4.1. Será considerada vencedora a empresa detentora da Proposta Técnica e Comercial mais vantajosa ao CHMSBC, sendo considerado melhor preço aquele que resultar da comparação da somatória de fatores, que além dos termos monetários, apresente proposta que atenda os parâmetros especificados para julgamento, incluindo entrega, forma de pagamento e as exigências técnicas e formais da presente contratação.

4.2. As propostas comerciais serão analisadas pela Comissão de Análise e Julgamento, que devidamente assessorada pelo corpo técnico da unidade requisitante, caso necessário, lavrará o competente Termo de Julgamento, cabendo submetê-lo à decisão da Diretoria do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, nos termos regimentais.

4.3. A presente Coleta de Preços é do tipo “menor preço”, que serão julgados de acordo com os critérios constantes no presente instrumento.

4.4. A comissão procederá à classificação das empresas por preço, do menor para o maior.

4.5. Será elaborado quadro comparativo de preços com a classificação provisória das propostas em ordem crescente de preços.

4.6. Será considerada vencedora a empresa que tenha atendido a todas as exigências formais do presente Memorial, desde que os produtos estejam de acordo com todas as exigências e especificações mencionadas nos Anexos.

4.7. Em caso de empate, a decisão se fará através de sorteio, após os critérios de classificação.

4.8. Serão desclassificadas as propostas comerciais:

4.8.1. Cujos objetos não atendam às especificações constantes da presente contratação, conforme análise pela área técnica;

4.8.2. Que ofertarem vantagem não prevista no termo de referência e/ou preço ou vantagem baseada na proposta comercial de outra empresa participante;

4.8.3. Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, entendendo-se por preço manifestamente inexequível aquele que apresente valor zero, simbólico, irrisório ou incompatível com os preços praticados pelo mercado.

4.9. Na hipótese de todas as Propostas serem desclassificadas, a critério da Comissão de Análise e Julgamento poderá ser fixado o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de novas propostas comerciais.

4.10. O resultado final do presente certame será publicado no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br), sendo de responsabilidade dos participantes o acompanhamento.

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS DA VENCEDORA DO PRESENTE PROCESSO

5.1. A empresa classificada terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação da documentação de regularidade exigidas no item 5.2 em envelope lacrado, objetivando obter desse modo a qualificação documental.



- 5.1.1.** Caso as documentações não sejam apresentadas dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a empresa será desclassificada, sendo convocada para apresentação de documentação a próxima empresa classificada no processo.
- 5.1.2.** A entrega da documentação deverá ocorrer pessoalmente no Setor de Compras e Contratos do CHMSBC, 5º andar, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, localizado na Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo do Campo - CEP: 09850-550.
- 5.2.** Os documentos obrigatórios de regularidade exigidos para a empresa classificada serão os seguintes:
- 5.2.1.** Registro comercial, no caso de empresa individual;
- 5.2.2.** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração devidamente registrados;
- 5.2.3.** Prova de regularidade com as **Fazendas Públicas: I - Federal** (CND - Certidão conjunta fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN/RFB nº 734/07 e do Decreto nº 6.106/2007); **II - Estadual e III - Municipal**, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;
- 5.2.4.** Prova de regularidade do FGTS (CRF);
- 5.2.5.** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo à sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratado;
- 5.2.6.** Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- 5.2.7.** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei Federal nº 12.440/11;
- 5.2.8.** Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no período de até 30 (trinta) dias anteriores à data fixada para a entrega das propostas. Serão aceitas propostas de empresas em recuperação judicial, mediante apresentação do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste ato convocatório;
- 5.2.9.** Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
- 5.2.10.** Registro do produto emitido pela Anvisa com data de validade;
- 5.2.11.** Atestado de capacidade técnica, emitido por órgãos públicos ou privados, pertinente ao ramo de atividade da interessada;
- 5.2.12.** Declaração de ciência (Anexo IV).
- 5.3.** As empresas tomarão ciência do resultado pelo site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br).

6. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS

- 6.1.** Os questionamentos e/ou esclarecimentos do Memorial Descritivo, deverão ser formalizados em papel timbrado da empresa e protocolados no Departamento de Compras da Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo em até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para entrega de propostas.
- 6.2.** Os questionamentos e/ou esclarecimentos serão objeto de análise da Comissão de Análise e Julgamento da Fundação do ABC, que responderá em até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para entrega de propostas.
- 6.3.** O departamento responsável enviará Ata da Comissão de Análise e Julgamento a todas empresas participantes do certame.



6.4. Os questionamentos e/ou esclarecimentos não suspendem o certame, salvo em caso de análise técnica que demande tempo maior para conclusão, razão pela qual a suspensão será publicada no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br).

7. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

7.1. A empresa poderá impugnar os termos do presente documento até 02 (dois) dias antes da data máxima para resposta (apresentação de propostas), devendo a impugnação ser encaminhada internamente para a análise da área competente, devendo a mesma analisar a aplicação do efeito suspensivo, ou não, do processo.

7.1.1. Eventual interposição de impugnação não incidirá, automaticamente, efeito suspensivo ao presente Processo, salvo pedido expresso com respectivo deferimento pela CONTRATANTE.

7.2. Em havendo acolhimento pela Comissão de Análise e Julgamento do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo das impugnações formuladas pelas empresas participantes do certame, o departamento responsável publicará no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br) o resultado e enviará Ata contendo a decisão da Comissão para cada empresa.

7.3. Caberá recurso das decisões da Comissão de Análise e Julgamento do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, tendo a empresa participante o prazo de 02 (dois) dias úteis após publicação do resultado final através do site www.fuabc.org.br, assim como por envio via e-mail para cada um dos participantes da Ata com o resultado do julgamento das propostas.

7.3.1. Terá legitimidade para a apresentação do recurso, os representantes legais da empresa e/ou aqueles indicados em procuração específica.

7.3.2. Eventual interposição de recurso não incidirá, automaticamente, efeito suspensivo ao presente Processo, salvo pedido expresso com respectivo deferimento pela CONTRATANTE.

7.4. Eventuais impugnações ou recursos deverão ser formalizados em papel timbrado da empresa e protocolados fisicamente no Departamento de Compras da Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, nos prazos estipulados nas cláusulas 7.1 e 7.3.

7.5. Havendo interposição de recursos por quaisquer empresas, as demais serão informadas para que caso tenham interesse, no prazo de 02 (dois) dias, apresentem impugnação e ou contrarrazões.

7.6. As empresas tomarão ciência do resultado pelo site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br).

8. DAS VISTAS AO PROCESSO

8.1. Será franqueada vistas ao processo a todos interessados a partir da Publicação do Resultado Final, qual seja, Publicação da Ata da Comissão de Análise e Julgamento quanto a análise final da documentação da empresa vencedora do certame, ocasião em que também será aberto prazo para Recursos, nos termos da Cláusula 7.3.

8.2. Havendo pedido de vistas, que deverá ser formalizado em papel timbrado da empresa e protocolado fisicamente no Departamento de Compras, o prazo para Recurso será suspenso somente aos interessados que requererem vistas, até a efetiva análise do processo, considerando a necessidade de agendamento de data e horário.



9. DO CONTRATO

9.1. A empresa vencedora deverá, por intermédio de seu representante legal, imprimir o Contrato encaminhado eletronicamente e o assinar em 2 (duas) vias, rubricando as demais páginas, encaminhando-as ao Setor de Contratos do CHMSBC, localizada à Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo do Campo – SP, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do encaminhamento do Contrato por meio impresso ou eletrônico.

9.2. O contrato decorrente deste Ato Convocatório terá vigência a partir da data da sua assinatura, que ocorrerá após o término do prazo de eventuais recursos e impugnações, conforme previsto na cláusula 7.3, e duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado (s) por períodos menores, iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

9.2.1. Quando se tratar de aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, a duração do contrato poderá ser prorrogada até o limite de 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do instrumento contratual.

9.3. Fica desde já eleito o foro da Comarca de São Bernardo do Campo para dirimir quaisquer questões oriundas do presente processo e do contrato que vier a ser firmado.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

10.1. O CHMSBC poderá aplicar advertência quando ocorrer fornecimento insatisfatório dos produtos ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos mesmos, desde que sua gravidade não recomende as sanções posteriormente descritas.

10.2. Em caso de infrações, o CHMSBC poderá aplicar à CONTRATADA a seguinte sanção de multa:

10.2.1. Multa de 20% (vinte por cento), por inexecução parcial ou total do contrato, calculada sobre o valor total do Contrato. Na hipótese de reincidência por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, nos termos da cláusula 8.2 da Minuta de Contrato;

10.2.2. Faculta-se ao CHMSBC, no caso da CONTRATADA não cumprir o fornecimento ou o serviço contratado, adquirir o produto de outra empresa, devendo a CONTRATADA arcar com os custos que eventualmente forem acrescidos para a aquisição.

10.3. O CHMSBC poderá, em decorrência da gravidade dos atos praticados pela CONTRATADA, suspender temporariamente sua participação no processo a ser realizada pelo Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

10.3.1. A CONTRATADA possui plena ciência que o CHMSBC encaminhará relato do ocorrido à municipalidade e à Fundação do ABC, mantenedora do CHMSBC, para que caso assim desejem, também suspendam o direito de participar em processos de compras/contratação por eles iniciados.

10.4. A sanção de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA de indenizar a CONTRATANTE por eventuais perdas e danos.

10.5. Constatado o descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste, o CHMSBC notificará a CONTRATADA acerca de sua intenção de aplicar-lhe eventuais penas, sendo-lhe facultada apresentação de defesa escrita, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da referida notificação.



10.6. Uma vez apresentada a defesa, o CHMSBC poderá, após análise, deferir a pretensão, restando afastada, então, a possibilidade da penalização, ou indeferir a pretensão, dando prosseguimento aos trâmites administrativos visando à efetiva aplicação da pena.

10.6.1. Na hipótese de indeferimento, será a CONTRATADA notificada da referida decisão, podendo o CHMSBC realizar o abatimento da multa calculada na nota fiscal emitida para o pagamento dos produtos contratados.

11. DOS PAGAMENTOS

11.1. O CHMSBC deverá pagar, mensalmente, à CONTRATADA o valor dos produtos fornecidos, exclusivamente através de depósito em conta corrente.

11.1.1. A CONTRATADA deverá indicar na documentação fiscal o número de sua conta corrente, agência e banco a fim de que possa o CHMSBC efetuar o pagamento através de depósito bancário.

11.2. O pagamento dos produtos será realizado no dia 28 (vinte e oito) do mês subsequente ao mês do fornecimento, desde que a nota fiscal seja entregue à CONTRATANTE com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência à data do vencimento.

11.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar junto a todas as notas fiscais as certidões de regularidade junto ao INSS (CND), FGTS (CRF) e Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando a manutenção das condições habilitatórias, para esse fim.

11.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária.

11.4. Dos pagamentos, será retido na fonte, o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, nos termos da legislação específica e demais tributos que recaiam sobre o valor faturado.

11.5. A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos produtos fornecidos ora contratados serão aqueles repassados pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, em razão do Contrato de Gestão SS nº 001/2018, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, para a gestão do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo.

11.6. A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irrevogável constante da proposta da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão SS nº 001/2018.

11.7. No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, salvo quando não decorram de atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 8.5 e 8.6 deste ATO CONVOCATÓRIO.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo (CHMSBC) se reserva o direito de cancelar o presente processo, a qualquer tempo, fundamentando sua decisão.

a) Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Dep. de Compras e Contratos do Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo (CHMSBC), à Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo do Campo – SP, das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, Telefone: 4353-1500 ou por e-mail:



adriana.ssantos@chmsbc.org.br, samara.carvalho@chmsbc.org.br, bruno.dorcides@chmsbc.org.br
henrique.madureira@chmsbc.org.br e tiago.nascimento@chmsbc.org.br.

12.2. Seguem os seguintes Anexos ao presente Instrumento:

- a) Anexo I – Minuta de Contrato;
- b) Anexo II – Especificações Técnicas;
- c) Anexo III – Requisitos Básicos de Segurança e Medicina do Trabalho;
- d) Anexo IV – Declaração de Ciência.

São Bernardo do Campo/SP, 14 de julho de 2020.

Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo - CHMSBC
Setor de Compras e Contratos Administrativos



ANEXO I
MINUTA - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº .../2020
Processo nº 022/2018

EMENTA: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de hemodinâmica, em regime de consignação, para o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo.

CONTRATADA: ...

Por este instrumento contratual, as partes, de um lado a **FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.571.275/0017-60, estabelecida à Estrada dos Alvarengas, 1001 – Bairro Alvarenga – São Bernardo do Campo/SP, neste ato representada por sua Diretora Geral, Dra. Agnes Mello Farias Ferrari, brasileira, casada, médica, portadora do RG/UF nº 11.801.246-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 083.923.878-99, doravante denominado apenas **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa, com sede a Rua ..., ..., ..., .../..., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..., representada por ..., portador do RG/UF nº ... e do CPF/MF nº ..., doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o constante e decidido no Processo nº 022/2018, têm como justo e acordado o que segue:

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de hemodinâmica, em regime de consignação, para o Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, conforme especificações técnicas exigidas no Anexo II, pelo período de 12 (doze) meses.

1.1.1. A Proposta Comercial da CONTRATADA, no que não for contrária ao estabelecido no presente instrumento, é parte integrante deste Contrato.

2. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

2.1. A CONTRATADA realizará o fornecimento para a seguinte unidades e endereço:

Unidade	Endereço
HC	Rua Paulo Coppini, nº 35 - Alvarenga– São Bernardo do Campo – SP.

2.2. A CONTRATADA deverá fornecer em regime de consignação, os materiais para hemodinâmica, nos modelos e dimensões abaixo indicadas, deixando sempre em disponibilidade o quantitativo descrito no estoque permanente, objetivando assim atender as demandas eletivas e de urgência, sendo:

Descrição	Quantidade de Estoque Permanente
Kit insuflador	10
Introdutor valvulado 4 F RADIAL/pediátrico" (guia 0,021")	10
Introdutor valvulado 5 FR RADIAL/ pediátrico (guia 0,021")	10
Introdutor valvulado 6 FR RADIAL/pediátrico (guia 0,021")	10
Introdutor valvulado 6 FR	15
Introdutor valvulado 7 FR 7 cm	15
Introdutor valvulado 7 FR 23 cm	10
Introdutor de cateter percutâneo tipo Balkin flexor 7Fr	5
Introdutor valvulado 8 FR 11 cm	5



Introdutor valvulado 9 FR 11 cm	5
Introdutor valvulado 11 FR 11 cm	5
Cateter balão para atrioseptostomia Fogarty	1
Cateter balão para atrioseptostomia Z 5 (0,95)	1
Cateter Balão para atrioseptostomia Z 5 (1,35)	1
Cateter Angiográfico Diagnóstico Pigtail 4 FR	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico Pigtail 5 FR centimetrado	6
Cateter Angiográfico Diagnóstico JR 5 FR	6
Cateter Angiográfico Diagnóstico JR 4 FR	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico JL 4 FR	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico Mamaria 4 FR	4
Cateter Angiográfico tipo Cobra 4 FR	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Cobra 4 FR	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 4 FR	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 5 FR	4
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipurpose 4 FR	2
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipurpose 5 FR	4
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 5 FR	4
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 6 FR	2
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 7 FR	2
Cateter Angiográfico Terapêutico JL 5 FR	2
Cateter Angiográfico Terapêutico Mamária 5 FR	2
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Cobra 5 FR	2
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Vertebral 5 FR	2
Cateter Angiográfico NIH 5 FR	6
Cateter Angiográfico NIH 6 FR	6
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	6
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	6
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	6
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	6
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	6
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	6
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	6
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	6
Fio guia 0,014"	10
Fio Guia 0,018" 300 cm	2
Fio guia super stiff 0,035" 260 cm ponta reta 1,0 cm	2
Fio guia super stiff 0,035 260 cm ponta reta 7,0 cm	2
Balão para valvoplastia neonatal (guia 0,014", 4 FR) tamanhos 4x20 mm / 5x20 mm /6x20 mm /7x20 mm /8x20 mm /9x20 mm /10x20 mm	Consignado conforme solicitação
Balão para angioplastia Tamanhos 6-20 mm/ 7-20mm/ 8-20mm/ 9-20mm/ 10-20mm/12-20mm	Consignado conforme solicitação
Balão para angioplastia – (guia 0,035") Tamanhos 14x40mm/16x40mm/18x40mm/20x40mm/22x40mm	02 de cada tamanho
Balão de angioplastia ultra alta pressão (UFH) Tamanhos 6-20 mm/7-20mm /8-20mm/ 9-20mm/10-20mm/12-20mm/14x40mm/16x40mm/18x40mm/20x40mm/22x40mm	Consignado conforme solicitação
Stent coronário 3 x 9-30 mm	1 cada tamanho
Stent coronário 3,5 x 9-30 mm	1 cada tamanho
Stent coronário 4 x 9-30 mm	1 cada tamanho
Stent 19x10; 29x10; 39x10	1 cada tamanho
Stent não montado em balão tamanho 40 x 14	1 cada tamanho
Stent coberto não montado em balão 08/39	Consignado conforme solicitação

stent coberto não montado em balão 08/45	Consignado conforme solicitação
Stent XL não montado em balão cromo cobalto	Consignado conforme solicitação
Stent XXL não montado em balão cromo cobalto	Consignado conforme solicitação
Stent montado em balão para uso em vasos medianos	1 cada tamanho
Stent não coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) 16 mm/22 mm/28 mm/34 mm/39 mm/45 mm	1 cada tamanho
Stent coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) Tamanhos: 1.6 mm/2.2 mm/2.8 mm/3.4 mm/3.9 mm/4.5 mm	Consignado conforme solicitação
Bainha longa tipo Mullins tamanho 7 FR x 85 cm	2
Bainha longa tipo Mullins tamanho 8 FR x 85 cm	2
Bainha 18 FR	Consignado conforme solicitação
Bainha longa tipo Mullins tamanho 10 FR x 85 cm	2
Bainha longa tipo Mullins tamanho 12 FR x 85 cm	2
Bainha longa tipo Mullins tamanho 14 FR x 85 cm	2
Agulha para punção transeptal	2
Bainha longa para punção transeptal 6 FR	2
Plug vascular tipo I Tamanhos 4mm-7mm/6mm-7mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-8mm/14mm-8mm/16mm-8mm	Consignado conforme solicitação
Plug vascular tipo II Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	Consignado conforme solicitação
Plug vascular tipo III Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	Consignado conforme solicitação
Plug vascular tipo IV Tamanhos 4mm-10mm/5mm-10,5mm/6mm-11mm/7mm-12,5mm/8mm-13,5mm	Consignado conforme solicitação
Mola tipo Gianturco 0,035" Tamanhos 35/5/3,-35/4/3,-35/8/5,-35/10/8,-35/14/8	2 de cada tamanho
Mola tipo Flipper 0,035" Tamanhos 35/5/3,-35/5/5,-35/6/5,-35/8/5,-35/8/8,-35/10/8-35/12/8	2 de cada tamanho
Microcatéter neurologia	2
Cateter Laço 10 mm	1
Cateter Laço 20 mm	1
Pinça de biopsia endomiocárdica femoral 5,5 FR	1
Pinça de biopsia endomiocárdica femoral 7,0 FR	1

2.3. A CONTRATADA deverá realizar reposição do estoque de qualquer produto, após utilização e emitir nota fiscal com os valores dos itens que foram utilizados em 24h00 (vinte e quatro) horas a contar da informação do uso.

2.3.1. A despeito da existência de um estoque ideal a ser disponibilizado em consignação, as partes poderão convencionar a alteração do quantitativo que permanecerá na unidade, dependendo, para tanto, da concordância de ambas as partes, que deverá ser realizada conforme dispõe a cláusula 7.2.

2.4. A CONTRATADA deverá entregar o material com a identificação do fornecedor e toda a descrição necessária, por meio de documento do qual conste o detalhamento e quantidade exata dos itens entregues que permanecerão no regime de consignação.

2.4.1. Os produtos consignados que não forem utilizados durante o período de validade deverão ser trocados antes do vencimento, sem ônus à CONTRATANTE.

2.4.2. Durante a validade ou vida útil, em condições normais de estocagem, uso ou manuseio, se os bens perderem suas características ou deteriorarem-se, serão trocados por outros materiais em condições íntegras com prazo de validade de 12 (doze) meses, sendo entregues no prazo de 48h00 (quarenta e oito horas).



- 2.5.** Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, bem como em embalagens que garantam a proteção, reunindo assim, as condições necessárias à perfeita conservação de todas as características de fabricação.
- 2.6.** A CONTRATADA realizará às suas expensas, o transporte de entrega e retirada de todos os materiais solicitados, devendo atender rigorosamente, todos os prazos estipulados neste instrumento.
- 2.7.** Fica a CONTRATANTE autorizada a solicitar, a qualquer momento, o acréscimo de materiais a serem disponibilizados para estoque.
- 2.8.** A CONTRATADA fornecerá os materiais na quantidade solicitada, de modo que, estes produtos serão de uso exclusivo ao atendimento direto as necessidades da CONTRATANTE.
- 2.9.** A CONTRATADA deverá fornecer os insumos conforme programação do setor Logística, apresentando materiais íntegros de acordo com as especificações técnicas de cada produto.
- 2.9.1.** A entrega dos produtos deverá ser realizada no Almojarifado Central do Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, tendo como endereço a Rua Paulo Coppini, nº 35 – Alvarenga – São Bernardo do Campo/SP, no horário das 8h00 ao 12h00 e das 13h30 às 16h30.
- 2.10.** A CONTRATADA iniciará o fornecimento a partir da data de assinatura do presente instrumento e conforme solicitação de entrega encaminhada pelo setor de PCP da CONTRATANTE, sendo sua execução obrigatoriamente fiscalizada pela mesma, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos previstos.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1.** A CONTRATADA deverá substituir ou sanar às suas expensas, no total ou em parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da fabricação, manutenção ou de materiais empregados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da informação a ser realizada preferencialmente por escrito.
- 3.2.** A CONTRATADA deverá informar imediatamente ao gestor do contrato eventual suspensão do fornecimento, alteração de horário de atendimento, supressão de agenda, remarcações ou qualquer anormalidade verificada na execução do contrato, devendo do mesmo modo, prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE.
- 3.3.** A CONTRATADA deverá garantir todo o apoio técnico por profissional especializado nos produtos, referente a treinamento de pessoal junto às unidades usuárias, caso seja solicitado pela CONTRATANTE.
- 3.4.** A CONTRATADA deverá atribuir no momento da assinatura do Contrato, o responsável para o atendimento a CONTRATANTE, fornecendo o contato telefônico e e-mail do mesmo.
- 3.4.1.** Eventual alteração do responsável técnico deverá ser imediatamente informada a CONTRATANTE, encaminhando imediatamente o novo contato.
- 3.5.** A CONTRATADA é responsável por garantir a execução plena do objeto deste Contrato, sem qualquer interrupção, independentemente de suas eventuais necessidades de adaptação, desde a assinatura do presente Contrato, salvo caso fortuito ou força maior.



3.6. Durante a execução do contrato a CONTRATADA obriga-se a adotar todas as preocupações e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários, seus prepostos e a terceiros, pelos quais será integralmente responsável.

3.7. A CONTRATADA deverá indicar um profissional, na condição de preposto contratual, responsável pelo atendimento à CONTRATANTE em todos os assuntos pertinentes à execução do Contrato.

3.8. A CONTRATADA deverá exigir que seus profissionais, quando no ambiente da CONTRATANTE, apresentem-se de forma adequada, identificados com crachá da empresa com foto recente, que obedeçam aos regulamentos internos do local de trabalho, normas técnicas e protocolos recomendados para os procedimentos realizados.

3.9. A CONTRATADA deverá comunicar previamente a CONTRATANTE nos casos de modificação ou indisponibilidade da marca dos materiais utilizados, dando as justificativas da alteração e apresentando as outras marcas do material para análise e aprovação da CONTRATANTE, se obrigando a manter os preços estabelecidos no presente Contrato, caso esses sejam de maior valor.

3.9.1. A solicitação de alteração de marca deverá ser realizada dentro de um prazo mínimo de 10 (dez) dias antecedente a próxima entrega, informando junto a solicitação a data em que o fornecimento será regularizado.

3.9.2. Caso a marca proposta não seja aprovada, a CONTRATADA deverá apresentar outra opção que seja compatível com os padrões já utilizados.

3.9.3. Se, após as análises, nenhuma marca apresentada for aprovada, a CONTRATANTE se faculta o direito de buscar empresas que forneçam o item em questão no mercado, cabendo a CONTRATADA arcar com as custas no tocante a diferença do valor contratado com o valor adquirido, até a regularização do fornecimento da marca inicialmente contratada.

3.10. A CONTRATADA deve cumprir, além das normas vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

3.11. A CONTRATADA não reproduzirá, divulgará ou utilizará em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução do fornecimento dos produtos discriminados, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE.

3.12. A CONTRATADA não utilizará o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE.

3.13. A CONTRATADA instruirá sua mão-de-obra, quanto à prevenção de acidente no trabalho de acordo com as normas vigentes instituídas pela Engenharia de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE, provendo-os dos equipamentos de proteção individual (EPI), com exceção aos itens constantes no item 5.6 do Anexo III, bem como fiscalizando o seu uso.

3.14. A CONTRATADA prestará o fornecimento dos produtos dentro dos parâmetros de rotinas estabelecidas, fornecendo todos os materiais e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância das normas técnicas e legislações vigentes.

3.15. A CONTRATADA garantirá livre acesso a informações, dos procedimentos e à documentação referente aos produtos fornecidos, aos gestores indicados pela CONTRATANTE, para o acompanhamento da gestão contratual.



3.16. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de suas ações, tendo direito a CONTRATANTE ao ressarcimento da CONTRATADA, por força contratual, em eventual responsabilidade da CONTRATANTE em decorrência de defeitos nos produtos fornecidos da CONTRATADA, podendo inclusive denunciá-la à lide para evitar o ajuizamento de ação de regresso.

3.17. Ao final da vigência deste Contrato, toda a documentação, históricos, processos estabelecidos e arquivos gerados, deverão ser entregues pela CONTRATADA a CONTRATANTE.

3.18. A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com encargos e obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual, sendo que os empregados da CONTRATADA não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE.

3.19. A CONTRATADA terá seu desempenho submetido a acompanhamentos sistemáticos de acordo com os critérios de avaliação e controle da CONTRATANTE, através de formulários próprios.

3.20. A fiscalização ou acompanhamento da execução deste Contrato, por parte dos órgãos competentes da CONTRATANTE, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

3.21. A CONTRATADA cumprirá o Regimento Interno e as demais Normas Internas do CONTRATANTE, assim como outras normas relativas à engenharia de segurança do trabalho com base na lei 6.514, de 22/09/1977, portaria 3.214, (NR) e demais disposições legais e às regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde.

3.22. A CONTRATADA manterá completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse do CONTRATANTE, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimentos a terceiros a esta contratação, sob pena da lei.

3.23. A CONTRATADA será responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre os produtos fornecidos, bem como cumprir rigorosamente, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a execução do fornecimento dos produtos, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos, mantendo a disposição do CONTRATANTE toda e qualquer documentação pertinente (ficha de registro, guias de recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários, exames admissionais e periódicos).

3.24. A CONTRATADA assume a defesa contra quaisquer reclamações ou demandas ambientais, administrativas e judiciais, arcando com os respectivos ônus, decorrentes de quaisquer falhas no fornecimento ora contratados ou danos que venham a ser causados durante o período de fornecimento dos produtos, seja na atuação direta, seja por seus empregados ou prepostos.

3.25. A CONTRATADA não terá como sócios, gerentes, diretores ou administradores, os cônjuges, companheiros (as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de funcionários, ocupantes dos cargos de direção, chefia, assessoramento da CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual.

3.26. A CONTRATADA não utilizará na execução do objeto do presente contrato, quaisquer funcionários, administradores ou ocupantes de cargos de direção da Fundação do ABC e de suas mantidas.



4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1.** A CONTRATANTE gerenciará o Contrato, por intermédio de sua Gerência de Logística e Suprimentos e apoio da Auditoria de Enfermagem.
- 4.2.** A CONTRATANTE exercerá a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento deste Contrato.
- 4.3.** A CONTRATANTE efetuará os pagamentos, referentes aos produtos fornecidos, deduzindo-se das faturas as eventuais glosas determinadas pelo Gestor do Contrato, sendo assegurado à CONTRATADA o direito à ampla defesa.
- 4.4.** Não obstante a CONTRATADA seja a única responsável pelo fornecimento, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a fiscalização mais ampla e completa sobre os produtos fornecidos e aceitos pela CONTRATANTE.
- 4.5.** A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao adequado fornecimento dos produtos.
- 4.6.** A CONTRATANTE emitirá pareceres em todos os atos relativos à execução deste Contrato, em especial, a aplicação de sanções, alterações e repactuações contratuais.
- 4.7.** A CONTRATANTE permitirá o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para o fornecimento dos produtos, quando autorizados.
- 4.8.** A CONTRATANTE exigirá, após ter advertido a CONTRATADA por escrito, o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da mesma, que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.
- 4.9.** É vedada à CONTRATANTE, e seus representantes, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
- 4.10.** A CONTRATANTE assegurará as condições mínimas para a realização dos procedimentos com segurança, garantindo a guarda e conservação dos produtos fornecidos, após sua conferência e entrada em seu estabelecimento.
- 4.11.** A CONTRATANTE fiscalizará por intermédio do gestor/fiscal do contrato os produtos objeto do Contrato.
- 4.12.** A CONTRATANTE prestará informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitadas pela CONTRATADA e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

- 5.1.** A CONTRATANTE poderá aplicar advertência quando ocorrer fornecimento insatisfatório dos produtos ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços, desde que sua gravidade não recomende as sanções posteriormente descritas.
- 5.2.** Em caso de infrações, o CHMSBC poderá aplicar à CONTRATADA a seguinte sanção de multa:



5.2.1. Multa de 20% (vinte por cento), por inexecução parcial ou total do contrato, calculada sobre o valor total do Contrato. Na hipótese de reincidência por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, nos termos da cláusula 8.2;

5.2.2. Faculta-se ao CHMSBC, no caso da CONTRATADA não cumprir o fornecimento contratado, adquirir o produto de outra empresa, devendo a CONTRATADA arcar com os custos que eventualmente forem acrescidos para a aquisição.

5.3. A CONTRATANTE poderá, em decorrência da gravidade dos atos praticados pela CONTRATADA, suspender temporariamente sua participação em coleta de preços a ser realizada pelo Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

5.3.1. A CONTRATADA possui plena ciência que a CONTRATANTE encaminhará relato do ocorrido a municipalidade e a Fundação do ABC, mantenedora da CONTRATANTE, para que caso assim desejem, também suspendam o direito de participar em processos de compras/contratação por eles iniciados.

5.4. A sanção de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA de indenizar a CONTRATANTE por eventuais perdas e danos.

5.5. Constatado o descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA acerca de sua intenção de aplicar-lhe eventuais penas, sendo-lhe facultada apresentação de defesa escrita, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da referida notificação.

5.6. Uma vez apresentada a defesa, a CONTRATANTE poderá, após análise, deferir a pretensão, restando afastada, então, a possibilidade da penalização, ou indeferir a pretensão, dando prosseguimento aos trâmites administrativos visando à efetiva aplicação da pena.

5.6.1. Na hipótese de indeferimento, será a CONTRATADA notificada da referida decisão, podendo a CONTRATANTE realizar o abatimento da multa calculada na nota fiscal emitida para o pagamento dos produtos fornecidos.

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE FATURAMENTO

6.1. A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor dos produtos que forem efetivamente utilizados, exclusivamente através de depósito em conta corrente.

6.1.1. A CONTRATADA deverá indicar na documentação fiscal o número de sua conta corrente, agência e banco no qual deverá ser efetuado o pagamento.

6.1.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária.

6.2. O pagamento dos produtos será realizado no dia 28 (vinte e oito) do mês subsequente ao mês da utilização dos produtos, desde que a nota fiscal seja entregue à CONTRATANTE com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência à data do vencimento, com a apresentação junto a Nota Fiscal / Fatura das certidões de regularidade fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente a débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (CND), FGTS (CRF) e Justiça do Trabalho (CNDT), por parte da CONTRATADA.

6.2.1. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo previsto na presente Cláusula será reiniciado.

6.2.2. Dos pagamentos, será retido na fonte, quando for o caso, o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSqn), nos termos da legislação específica e demais tributos que recaiam sobre o valor faturado.



6.2.3. A liberação para pagamento da nota fiscal/fatura ficará condicionada ao ateste do Gestor do Contrato e à entrega dos documentos mencionados no item 6.2.

6.2.4. Todas as notas fiscais emitidas devem ter os seguintes dizeres: “**Despesa realizada com base no C.Gestão SS nº 001/2018 com a PMSBC.**”

6.3. A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal desmembrada para cada unidade, e estas deverão ser emitidas para a Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, CNPJ nº 57.571.275/0017-60.

Endereço de Fatura e Cobrança: Estrada dos Alvarengas, 1001 – Bairro Alvarenga – São Bernardo do Campo/SP.

6.3.1. Fica facultado a CONTRATADA o envio da nota fiscal eletronicamente.

6.4. A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos produtos fornecidos ora contratados serão aqueles repassados pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, em razão do Contrato de Gestão SS nº 001/2018, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, para a gestão do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo.

6.5. A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irrevogável constante da proposta da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão SS nº 001/2018.

6.6. No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, salvo quando não decorram de atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 6.4 e 6.5 deste CONTRATO.

7. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

7.1. O presente contrato poderá ser alterado, desde que, de forma fundamentada e em consenso, sempre através de termo aditivo.

7.2. As partes poderão realizar acréscimos ou supressões ao objeto do presente contrato desde que previamente acordadas e formalizadas por meio de termo aditivo.

7.2.1. Os acréscimos e supressões poderão ser solicitados pela CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA, em caso de discordância, notificar o interesse no distrato observando o prazo mínimo estipulado neste instrumento.

8. DA RESCISÃO/RESILIÇÃO

8.1. As partes poderão rescindir, imotivadamente, o presente Contrato, desde que comunicado por escrito à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei, em qualquer caso, nenhuma indenização será devida.

8.2. A rescisão, por inadimplemento das obrigações prevista no presente Contrato poderá ser declarada unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante decisão motivada.

8.3. Dar-se-á automaticamente a rescisão dos contratos decorrentes de obrigações contraídas por meio de Convênios Administrativos ou Contratos de Gestão, no caso de rescisão das respectivas avenças administrativas, sendo que nesta hipótese nenhuma indenização será devida, facultando-se a rescisão unilateral sem aviso prévio.



8.4. Na hipótese de rescisão por inadimplemento, além das sanções cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo do fornecimento não executado, sem prejuízo da retenção de créditos, reposição de importâncias indevidamente recebidas e das perdas e danos que forem apurados.

9. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio.

9.1.1. O cessionário fica sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação previamente estabelecidos.

10. DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

10.1. Caso as partes tenham que ingressar em juízo para haver o que lhe for devido, ficarão sujeitas ao pagamento do principal, despesas processuais e honorários conforme determinação judicial arbitrada em sentença.

11. DA VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

11.1.1. O prazo contratual poderá ser prorrogado por iguais ou menores períodos e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

11.1.2. O valor permanecerá inalterado durante a vigência do presente Contrato, podendo ser reajustado, mediante negociação entre as partes, a cada período de 12 (doze) meses, conforme o Índice IPCA/IBGE acumulado no período.

12. DO VALOR

12.1. Dá-se ao presente Contrato o valor total anual estimado de R\$..., sendo:

Produto	Consumo Anual Estimado	Valor Unitário	Valor Total Anual
Kit insuflador	240	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 4 F RADIAL/pediátrico" (guia 0,021")	120	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 5 FR RADIAL/ pediátrico (guia 0,021")	180	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 6 FR RADIAL/pediátrico (guia 0,021")	180	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 6 FR	120	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 7 FR 7 cm	120	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 7 FR 23 cm	120	R\$...	R\$...
Introdutor de cateter percutâneo tipo Balkin flexor 7Fr	60	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 8 FR 11 cm	60	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 9 FR 11 cm	60	R\$...	R\$...
Introdutor valvulado 11 FR 11 cm	60	R\$...	R\$...
Cateter balão para atriosseptostomia Fogarty	12	R\$...	R\$...
Cateter balão para atriosseptostomia Z 5 (0,95)	12	R\$...	R\$...

Cateter Balão para atrioseptostomia Z 5 (1,35)	12	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Pigtail 4 FR	60	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Pigtail 5 FR centimetrado	240	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico JR 5 FR	300	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico JR 4 FR	60	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico JL 4 FR	12	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Mamaria 4 FR	72	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico tipo Cobra 4 FR	72	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Cobra 4 FR	72	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 4 FR	72	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 5 FR	72	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipropouse 4 FR	48	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipropouse 5 FR	120	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 5 FR	120	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 6 FR	60	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 7 FR	60	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico JL 5 FR	12	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico Mamária 5 FR	36	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Cobra 5 FR	36	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Vertebral 5 FR	36	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico NIH 5 FR	120	R\$...	R\$...
Cateter Angiográfico NIH 6 FR	120	R\$...	R\$...
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	120	R\$...	R\$...
Fio guia 0,014"	300	R\$...	R\$...
Fio Guia 0,018" 300 cm	48	R\$...	R\$...
Fio guia super stiff 0,035" 260 cm ponta reta 1,0 cm	48	R\$...	R\$...
Fio guia super stiff 0,035 260 cm ponta reta 7,0 cm	24	R\$...	R\$...
Balão para valvoplastia neonatal (guia 0,014", 4 FR) tamanhos 4x20 mm / 5x20 mm /6x20 mm /7x20 mm /8x20 mm /9x20 mm /10x20 mm	36 dentre todos	R\$...	R\$...
Balão para angioplastia Tamanhos 6-20 mm/ 7-20mm/ 8-20mm/ 9-20mm/ 10-20mm/12-20mm	36 dentre todos	R\$...	R\$...
Balão para angioplastia – (guia 0,035") Tamanhos 14x40mm/16x40mm/18x40mm/20x40mm/22x40mm	36 dentre todos	R\$...	R\$...
Balão de angioplastia ultra alta pressão (UFH) Tamanhos 6-20mm/7-20mm/8-20mm/9-20mm/10-20mm/12-20mm/14x40mm/16x40mm/18x40mm/20x40mm/22x40mm	36 dentre todos	R\$...	R\$...
Stent coronário 3 x 9-30 mm	12	R\$...	R\$...
Stent coronário 3,5 x 9-30 mm	12	R\$...	R\$...
Stent coronário 4 x 9-30 mm	12	R\$...	R\$...
Stent 19x10; 29x10; 39x10	24 dentre todos	R\$...	R\$...
Stent não montado em balão tamanho 40 x 14	24	R\$...	R\$...
Stent coberto não montado em balão 08/39	24	R\$...	R\$...
stent coberto não montado em balão 08/45	24	R\$...	R\$...

Stent XL não montado em balão cromo cobalto	24	R\$...	R\$...
Stent XXL não montado em balão cromo cobalto	24	R\$...	R\$...
Stent montado em balão para uso em vasos medianos	24	R\$...	R\$...
Stent não coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) 16mm/22mm/28mm/34mm/39mm/45 mm	24 dentre todos	R\$...	R\$...
Stent coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) Tamanhos: 1.6 mm/2.2 mm/2.8 mm/3.4 mm/3.9 mm/4.5 mm	24 dentre todos	R\$...	R\$...
Bainha longa tipo Mullins tamanho 7 FR x 85 cm	24	R\$...	R\$...
Bainha longa tipo Mullins tamanho 8 FR x 85 cm	24	R\$...	R\$...
Bainha 18 FR	24	R\$...	R\$...
Bainha longa tipo Mullins tamanho 10 FR x 85 cm	24	R\$...	R\$...
Bainha longa tipo Mullins tamanho 12 FR x 85 cm	12	R\$...	R\$...
Bainha longa tipo Mullins tamanho 14 FR x 85 cm	12	R\$...	R\$...
Agulha para punção transeptal	12	R\$...	R\$...
Bainha longa para punção transeptal 6 FR	12	R\$...	R\$...
Plug vascular tipo I Tamanhos 4mm-7mm/6mm-7mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-8mm/14mm-8mm/16mm-8mm	12 dentre todos	R\$...	R\$...
Plug vascular tipo II Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	12 dentre todos	R\$...	R\$...
Plug vascular tipo III Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	12 dentre todos	R\$...	R\$...
Plug vascular tipo IV Tamanhos 4mm-10mm/5mm-10,5mm/6mm-11mm/7mm-12,5mm/8mm-13,5mm	12 dentre todos	R\$...	R\$...
Mola tipo Gianturco 0,035" Tamanhos 35/5/3,-35/4/3,-35/8/5,-35/10/8,-35/14/8	24 dentre todos	R\$...	R\$...
Mola tipo Flipper 0,035" Tamanhos 35/5/3,-35/5/5,-35/6/5,-35/8/5,-35/8/8,-35/10/8-35/12/8	24 dentre todos	R\$...	R\$...
Microcatéter neurologia	24	R\$...	R\$...
Cateter Laço 10 mm	12	R\$...	R\$...
Cateter Laço 20 mm	12	R\$...	R\$...
Pinça de biopsia endomiocárdica Femoral 5,5 FR	12	R\$...	R\$...
Pinça de biopsia endomiocárdica Femoral 7,0 FR	12	R\$...	R\$...
TOTAL		R\$...	R\$...

12.1.1. O valor acima descrito se trata de mera estimativa, não se obrigando a CONTRATANTE, de forma alguma, a atingi-lo.

13. DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO

13.1. A CONTRATADA não poderá opor a CONTRATANTE a exceção do Contrato não cumprido como fundamento para a interrupção unilateral do serviço, nos termos de art. 476 do Código Civil.

14. DO FORO DE ELEIÇÃO

14.1. Fica eleito o Foro do município de São Bernardo do Campo, para dirimir qualquer dúvida ou litígio decorrente do presente contrato, com expressa renúncia a outro por mais privilegiado que seja.



15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a execução deste Contrato todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento de Coleta de Preços.

15.2. Considerando a possibilidade de as partes negociarem os termos deste contrato, fica desde já afastada, na presente contratação, a aplicabilidade do artigo 423 do Código Civil vigente.

15.3. Os termos deste Contrato são confidenciais e, salvo disposição legal em contrário, a CONTRATANTE não poderá divulgar esses termos a nenhum terceiro sem o consentimento por escrito da CONTRATADA.

15.4. A tolerância por qualquer das Partes quanto ao cumprimento das cláusulas e condições contratuais ora firmadas não implicará renúncia, novação, transação ou precedente, devendo ser havida como mera liberalidade.

15.5. Se uma disposição contratual for considerada inválida, ilegal ou inexecutável a qualquer título, tal disposição será considerada em separado e não invalidará as disposições restantes, as quais não serão afetadas por esse fato.

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as Cláusulas, termos e condições deste instrumento, firmam em 02 (duas) vias de igual teor e conteúdo, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Bernardo do Campo/SP,.....dede 2020.

AGNES MELLO FARIAS FERRARI

Diretora Geral

FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

...

...

...

Testemunhas:

1- Nome: _____ **CPF.:** _____ **Ass.:** _____

2- Nome: _____ **CPF.:** _____ **Ass.:** _____

ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	Especificações Técnicas
Kit insuflador	Insuflador composto por: rotor, conector y; seringa de capacidade aproximada de 20 ml, graduada de forma nítida e permanente, embolo giratório, haste com função trava e destrava, conexão rotativa; extensor em PVC flexível com ponta e conexão luer lock; manômetro de pressão constituído por material rígido, acoplado ao embolo, capacidade de medição entre 25 e 30 atm.
Introdutor valvulado 4 FR radial/pediátrico (guia 0,021")	Introdutor com válvula hemostática e lubrificada com ponta radiopaca e atraumática; em nylon aramado com comprimento de 10 a 40 cm e diâmetro de 4 FR, com dilatador compatível com fio guia 0,021". Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Introdutor valvulado 5 FR radial/pediátrico (guia 0,021")	Introdutor com válvula hemostática e lubrificada com ponta radiopaca e atraumática; em nylon aramado com comprimento de 10 a 40 cm e diâmetro de 5 FR, com dilatador compatível com fio guia 0,021". Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Introdutor valvulado 6 FR radial/pediátrico (guia 0,021")	Introdutor com válvula hemostática e lubrificada com ponta radiopaca e atraumática; em nylon aramado com comprimento de 10 a 40 cm e diâmetro de 6 FR, com dilatador compatível com fio guia 0,021". Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Introdutor valvulado 6 FR	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 11 cm 6 FR- em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula antirreflexo e torneira lateral, calibre 6 FR, fio guia 0,035"/0,038" de espessura, com ponta em j e dilatador de 11 cm de comprimento, embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Introdutor valvulado 7 FR 7 cm	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 11 cm 7 FR - em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula anti-refluxo e torneira lateral, calibre 7 FR, fio guia 0,035"/0,038" de espessura, com ponta em j e dilatador de 11 cm de comprimento, embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Introdutor valvulado 7 FR 23 cm	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 23 cm 7 FR - em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula anti-refluxo e torneira lateral, calibre 7 FR, fio guia 0,035"/0,038" de espessura, com ponta em j e dilatador de 23 cm de comprimento, embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Introdutor valvulado 8 FR 11 cm	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 11 cm 8 FR - em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula anti-refluxo e torneira lateral, calibre 8 FR, fio guia 0,035"/0,038" polegadas de espessura, com ponta em J e dilatador de 11 cm de comprimento,



	embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Introdutor valvulado 9 FR 11 cm	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 11 cm 9 FR - em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula anti-refluxo e torneira lateral, calibre 9 FR, fio guia 0,035"/0,038 polegadas de espessura, com ponta em J e dilatador de 11 cm de comprimento, embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Introdutor valvulado 11 FR 11 cm	Introdutor de cateter percutâneo c/ válvula hemostática 11 cm 11 FR - em poliuretano, biocompatível, radiopaca, com bainha com válvula anti-refluxo e torneira lateral, calibre 11 Fr, fio guia 0,035"/0,038 polegadas de espessura, com ponta em J e dilatador de 11 cm de comprimento, embalagem individual e estéril, com dados de identificação, procedência, validade e número de lote.
Cateter balão para atrioseptostomia FOGARTY	Cateter balão para atrioseptostomia tipo fogarty 7 FR
Cateter balão para atrioseptostomia Z 5(0,95)	Balão não complacente e ultrafino com baixo perfil de deflação, insuflação do balão controlada pelo volume, ponta tem angulação de 35º para facilitar a passagem para o átrio esquerdo. Marca radiopaca central. Fio guia 0,14". 0.95 x 50cm Introdutor compatível 5 FR
Cateter Balão para atrioseptostomia Z 5 (1,35)	Balão não complacente e ultrafino com baixo perfil de deflação, insuflação do balão controlada pelo volume, ponta tem angulação de 35º para facilitar a passagem para o átrio esquerdo. Marca radiopaca central. Fio guia 0,21") 1.35 x 50cm Introdutor compatível 6FR
Cateter Angiográfico Diagnóstico Pigtail 4 FR	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 FR, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico Pigtail 5 FR centimetrado	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 5 FR, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico JR 5 FrR	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 5 FR, com 100-130 cm de comprimento provido de marcações centimetradas, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico JR 4 FR	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 FR, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico JL 4 FR	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 FR, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.



Cateter Angiográfico Diagnóstico Mamaria 4 FR	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 FR, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico tipo Cobra 4 FR	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 FR, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico tipo Cobra 4 FR	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 FR, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 4 FR	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 4 FR, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico Vertebral 5 FR	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetros 5 FR, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter angiográfico NIH 5 FR	Cateter diagnostico para angiografia coronariana, nih , 5 FR + ou - 100cm.
Cateter angiográfico NIH 6 FR	Cateter diagnostico para angiografia coronariana, nih , 6 FR + ou - 100cm.
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipurpose 4 FR	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetro 4 FR, curvas e modelos especificados, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Diagnóstico Multipurpose 5 FR	Cateter diagnóstico para angiografia, diâmetro 5 FR, curvas e modelos especificados, com 100-130 cm de comprimento, com alta transmissão de torque, compatível com fio guia 0,035", com pressão máxima de 1200 psi. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 5 FR	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 5 FR, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico JR 6 FR	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 6 FR, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.



Cateter Angiográfico Terapêutico JR 7 FR	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 7 FR, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico JL 5 FR	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 5 FR, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico Mamária 5 FR	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 5 FR, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Cobra 5 FR	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 5 FR, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Angiográfico Terapêutico tipo Vertebral 5 FR	Cateter guia terapêutico para angioplastia coronária, curvas e modelos especificados, diâmetros 5 FR, com 100-130 cm de comprimento. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta reta comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia hidrofílico 0,035" 150 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta angulada comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta reta comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia hidrofílico 0,035" 260 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta angulada comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta reta comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia teflonado 0,035" 150 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta angulada comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta reta comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia teflonado 0,035" 260 cm	Fio guia dirigível para diagnóstico com ponta angulada comprimento e revestimentos especificados. Embalado em material que promova



	barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia 0,014"	Corda guia dirigível para angioplastia coronariana 0,014" Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio Guia 0,018" 300 cm	Fio guia em aço inoxidável com cobertura hidrofílica, luva de polímero de 35 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia super stiff 0,035" 260 cm ponta reta 1,0 cm	Fio guia p/ hemodinâmica; dimensões: 0,035" com comprimento 260 a 300 cm ponta reta de 1,0 cm; confeccionada em recobrimento PTFE; guia com construção de arame plano com bobina de mola; Núcleo interno de aço inoxidável; ponta suave, atraumática. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Fio guia super stiff 0,035 260 cm ponta reta ou curva 7,0 cm	Fio guia p/ hemodinâmica; dimensões: 0,035" com comprimento 260 a 300 cm ponta em reta ou curva de 7,0 cm; confeccionada em recobrimento PTFE; guia com construção de arame plano com bobina de mola; Núcleo interno de aço inoxidável; ponta suave, atraumática. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Balão para valvoplastia neonatal (guia 0,014", 4 Fr) tamanhos 4x20 mm / 5x20 mm /6x20 mm /7x20 mm /8x20 mm /9x20 mm /10x20 mm	Balão para guia 0.014", corpo de lúmen duplo, ultrafino, com marcadores radiopacos de platina, composto de elastômero termoplástico (TPE), comprimentos de 65 -100 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Balão para angioplastia Tamanhos 6-20 mm/ 7-20mm/ 8-20mm/ 9-20mm/ 10-20mm/12-20mm	Cateter balão de angioplastia de "ombro" curtos, que permitam pós dilatação de stents (não complacente), constituídos por corpo de lúmen duplo, em poliuretano, baixo perfil de cruzamento, cobertura hidrofílica, comprimento total de 135 cm e compatível com fio guia 0,035" . Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigentes.
Balão para angioplastia – (guia 0,035") Tamanhos 14x40mm/16x40mm/18x40mm/20x40mm/22x40mm	Cateter balão de angioplastia de ultra alta pressão, tamanhos especificados, corpo de lúmen duplo, em poliuretano, semi complacente flexível, baixo perfil de cruzamento, cobertura hidrofílica sobre o balão. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Balão de angioplastia ultra alta pressão(UFH) Tamanhos 6-20 mm/7-20mm /8-20mm/ 9-20mm/10-20mm/12-20mm/14x40mm/16x40mm/18x40 mm/20x40mm/22x40mm	Cateter balão de angioplastia de ultra alta pressão (pressão de ruptura > 30 ATM), corpo de lúmen duplo, em material não complacente (kevlar), baixo perfil de cruzamento, cobertura hidrofílica sobre o balão. Compatíveis com fio guia 0,035" com comprimento de 120 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent coronário 3 x 9-30 mm	Sistema de Entrega de Stent 0,014" Nitinol. Com marcadores que proporcionem visibilidade sob fluoroscopia.Cortado a laser a partir de um hipotubo de Nitinol (sem soldas). Desenho de micromalha. Construção de múltiplos segmentos. Alta força resistiva radial. Recuperação de formato após compressão. Sistema de entrega com sistema de espirais e sistema de liberação de ação dupla. 6 micromarcadores de tântalo em cada extremidade do stent. Compatível com fio guia: 0,035" e introdutor 6 Fr. Comprimentos do sistema de entrega: 80 e 120 cm. Embalado em material que promova barreira

	microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent coronário 3,5 x 9-30 mm	Sistema de Entrega de Stent 0,014" Nitinol. Com marcadores que proporcionem visibilidade sob fluoroscopia. Cortado a laser a partir de um hipotubo de Nitinol (sem soldas). Desenho de micromalha. Construção de múltiplos segmentos. Alta força resistiva radial. Recuperação de formato após compressão. Sistema de entrega com sistema de espirais e sistema de liberação de ação dupla. 6 micromarcadores de tântalo em cada extremidade do stent. Compatível com fio guia: 0,035" e introdutor 6 Fr. Comprimentos do sistema de entrega: 80 e 120 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent coronário 4 x 9-30 mm	Sistema de Entrega de Stent 0,014" Nitinol. Com marcadores que proporcionem visibilidade sob fluoroscopia. Cortado a laser a partir de um hipotubo de Nitinol (sem soldas). Desenho de micromalha. Construção de múltiplos segmentos. Alta força resistiva radial. Recuperação de formato após compressão. Sistema de entrega com sistema de espirais e sistema de liberação de ação dupla. 6 micromarcadores de tântalo em cada extremidade do stent. Compatível com fio guia: 0,035" e introdutor 6 Fr. Comprimentos do sistema de entrega: 80 e 120 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent 19x10; 29x10; 39x10	Stent expansível por balão. Faixa de expansão de 10 a 12 mm e comprimentos de 19, 29 e 39 mm. Desenho de Célula Fechada. Tubo fendado cortado a laser para integridade do dispositivo (sem soldas) com alta força radial. Compatibilidade do guia e introdutor com balão 0,035" Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent não montado em balão tamanho 40 x 14	Stent não montado, tubo fendado de aço inoxidável cortado a laser em uma única peça (sem soldas). Pode ser expandido entre 14 e 25 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent coberto não montado em balão 08/39	Stent não montado composto por filamentos de 0,013" de platina/iridium moldado em "zigs" com expansão de 12 mm a 24 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
stent coberto não montado em balão 08/45	Stent não montado composto por filamentos de 0,013" de platina/iridium moldado em "zigs" com expansão de 12 mm a 24 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent XL não montado em balão cromo cobalto	Stent não montado composto por HD cromo cobalto, para vasos calibrosos, com design de células híbridas com comprimentos entre 15 e 25mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent XXL não montado em balão cromo cobalto	Stent não montado composto por HD cromo cobalto, para vasos calibrosos, com design de células híbridas com comprimento entre 20 e 32 mm Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

Stent montado em balão para uso em vasos medianos	Stent montado em cateter balão, com introdutor de metal, composto de cromo/cobalto, radiopaco, baixo perfil (0,014”), flexível, design de célula fechada, com comprimento do sistema de entrega de 80 e 142 cm e diâmetros. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent não coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) 16 mm/22 mm/28 mm/34 mm/39 mm/45 mm	Stent pré montado em sistema de cateter “balão intra balão”, composto de fio de platina/irídio de 0,013”, disposto em padrão “zigue-zague” com possibilidade de expansão entre 12,0 a 24,0 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Stent coberto montado em balão para uso em grandes vasos (com 8 Zigs) Tamanhos: 1.6 mm/2.2 mm/2.8 mm/3.4 mm/3.9 mm/4.5 mm	Stent pré-montado em um cateter BIB, coberto com uma capa de PTFE, composto de fio de platina/irídio de 0,013”, disposto em padrão “zigue-zague” com expansão de 12,0 mm a 24,0 mm. Para uso na coartação nativa e /ou recorrente da aorta. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa tipo Mullins tamanho 7 FR x 85 cm	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 7 fr, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa tipo Mullins tamanho 8 FR x 85 cm	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 8 FR, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha 18 FR	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 18 FR, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa tipo Mullins tamanho 10 FR x 85 cm	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 10 FR, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa tipo Mullins tamanho 12 FR x 85 cm	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 12 FR, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura

	asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa tipo Mullins tamanho 14 FR x 85 cm	Conjunto de bainha descartável; em teflon com ponta radiopaca, com introdutor para cateter com válvula hemostática; com diâmetro de 14 FR, Corpo do cateter em polímero trançado e flexível. Ponta radiopaca Transição da bainha com o dilatador de baixo perfil. Para fio guia de 0,035 polegadas; para uso em procedimento angiográfico; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Agulha para punção transeptal	Conjunto de agulha transeptal composto por agulha na parte proximal e 21 G na ponta distal x 71 cm de comprimento. Acompanha obturador. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Bainha longa para punção transeptal 6 FR	Bainha em polietileno, apirogênica, atóxica, formato de bainha de Mullins 6Fr, acompanha obturador. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Plug vascular tipo I Tamanhos 4mm-7mm/6mm-7mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-8mm/14mm-8mm/16mm-8mm	Dispositivo auto-expansível em nitinol, para embolização arterial/venosa de aneurisma/fístula/mav etc, com diâmetro de 3 a 22 mm, conectado a cabo de aço de aproximadamente 135cm. Acompanha introdutor (bainha carregadora da prótese) de diâmetro compatível com o dispositivo. Embalagem individual que permita abertura asséptica, estéril, apirogênico, com dados de identificação e procedência, data de validade, tipo de esterilização, no do lote e registro na ANVISA.
Plug vascular tipo II Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	Dispositivo auto-expansível em nitinol, para embolização arterial/venosa de aneurisma/fístula/mav etc, com diâmetro de 3 a 22 mm, conectado a cabo de aço de aproximadamente 135cm. Acompanha introdutor (bainha carregadora da prótese) de diâmetro compatível com o dispositivo. Embalagem individual que permita abertura asséptica, estéril, apirogênico, com dados de identificação e procedência, data de validade, tipo de esterilização, no do lote e registro na ANVISA.
Plug vascular tipo III Tamanhos 3mm-6mm/4mm-6mm/6mm-6mm/8mm-7mm/10mm-7mm/12mm-9mm/14mm-10mm/16mm-12mm/18mm-14mm/20mm-16mm/22mm-18mm	Dispositivo auto-expansível em nitinol, para embolização arterial/venosa de aneurisma/fístula/mav etc, com diâmetro de 3 a 22mm, conectado a cabo de aço de aproximadamente 135cm. Acompanha introdutor (bainha carregadora da prótese) de diâmetro compatível com o dispositivo. Embalagem individual que permita abertura asséptica, estéril, apirogênico, com dados de identificação e procedência, data de validade, tipo de esterilização, no do lote e registro na ANVISA.
Plug vascular tipo IV Tamanhos 4mm-10mm/5mm-10,5mm/6mm-11mm/7mm-12,5mm/8mm-13,5mm	Dispositivo auto-expansível em nitinol, para embolização arterial/venosa de aneurisma/fístula/mav etc, com diâmetro de 3 a 22mm, conectado a cabo de aço de aproximadamente 135cm. Acompanha introdutor (bainha carregadora da prótese) de diâmetro compatível com o dispositivo. Embalagem individual que permita abertura asséptica, estéril, apirogênico, com dados de identificação e procedência, data de validade, tipo de esterilização, no do lote e registro na ANVISA.
Mola tipo Gianturco 0,035" Tamanhos 35/5/3,-35/4/3,-35/8/5,-35/10/8,-35/14/8	Mola para embolização arterial tipo espiral, fibrado, de poliéster, com fio guia de 1,035" estendido até 3-5 cm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Mola tipo Flipper 0,035" Tamanhos 35/5/3,-35/5/5,-35/6/5,-35/8/5,-35/8/8,-35/10/8-35/12/8	Mola para embolização arterial tipo espiral, fibrado, de poliéster, com fio guia de 1,035" estendido até 3-5 cm com sistema de entrega. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.



Microcateter neurologia	Fio de guia hidrofílico de Nitinol micro coberto com o poliuretano e o revestimento hidrófilo para procedimentos periféricos e cerebrais. Indicado para embolizações longe do ponto de origem do cateterismo. Características: Núcleo elástico super de Nitinol: memória da forma, flexibilidade, impede torcer-se para uma colocação mais fácil e mais rápida do cateter. Revestimento acesso superselective em embarcações longe do ponto de origem e tortuosas. Ponta afilada flexível e não traumática, flexível. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Laço 10 mm	Cateter para retirada de corpo estranho de acesso vascular composto de nitinol com, no mínimo, 3 laços independentes, visualizável por fluoroscopia, com ponta angulada 10 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Cateter Laço 20 mm	Cateter para retirada de corpo estranho de acesso vascular composto de nitinol com, no mínimo, 3 laços independentes, visualizável por fluoroscopia, com ponta angulada 20 mm. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Pinça de biopsia endomiocárdica femoral 5,5 FR	Descartável, em aço inoxidável, com bainha de PTFE, com duas maxilas de corte que possibilitem ajuste de ângulo. Cobertura de teflon e ponta arredondada e atraumática. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.
Pinça de biopsia endomiocárdica femoral 7,0 FR	Descartável, em aço inoxidável, com bainha de PTFE, com duas maxilas de corte que possibilitem ajuste de ângulo. Cobertura de teflon e ponta arredondada e atraumática. Embalado em material que promova barreira microbiana abertura asséptica a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.



ANEXO III

REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente anexo tem por objetivo determinar parâmetros de Segurança e Medicina do Trabalho com relação à prestação de serviços pela empresa CONTRATADA nas dependências do CONTRATANTE sempre atendendo ao cumprimento da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, e todas as suas atualizações, bem como as legislações complementares que regem a presente matéria. O cumprimento das legislações pertinentes a essa matéria, estará sob a coordenação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (**SESMT**) da CONTRATANTE.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente as presentes instruções no tocante a Segurança e Medicina do Trabalho, com o objetivo de proteger os funcionários de ambas as partes e demais bens e equipamentos próprios da CONTRATANTE, sem qualquer restrição à supervisão do **SESMT**.

2.2. A CONTRATADA obriga-se a cumprir e respeitar as determinações do presente documento e as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho vigentes no âmbito da CONTRATANTE e, em nenhuma hipótese poderá alegar desconhecimento das mesmas, ficando responsável pelos atos de seus empregados decorrentes da inobservância das mesmas.

2.3. A CONTRATADA obriga-se a ter implementado PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO - e o PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS -PPRA- aos seus empregados de acordo com o que estabelece a NR-7 e NR-9 aprovadas pela portaria 3.214 de 08 de junho de 1978. Em especial a CONTRATADA deverá observar as adequações à NR 32, conforme o trabalho executado por seus empregados nas dependências da CONTRATANTE.

2.4. A CONTRATADA compromete-se a manter arquivado e à disposição, tanto da supervisão da CONTRATANTE como por parte de fiscalizações oficiais, cópia da carteira de vacinação; com as seguintes vacinas: *hepatite B, gripe (influenza – H1N1), tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba – SRC) e dupla adulto (difteria e tétano – DT)* e a primeira via do ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL -ASO- dos seus empregados que vierem a operar neste contrato conforme previsto na NR-7 da Portaria já referida no item acima. Em especial o Programa de Vacinação deverá constar como item de adequação a NR 32, incluindo o resultado da soroconversão para Hepatite B.

2.5. A CONTRATADA deverá encaminhar a Engenharia de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE uma relação contendo o nome, número total de funcionários que estarão operando no contrato, a respectiva divisão por turnos de trabalho, especificando, quantidade, sexo e idade dos mesmos, Ordem de Serviço (OS) dos funcionários e quando ocorrer substituição está deverá ser igualmente informada. As informações deverão ser renovadas trimestralmente.

2.6. A CONTRATADA deverá providenciar crachá de identificação, de uso obrigatório, para todos os funcionários que estiverem prestando serviço nas instalações da CONTRATANTE, especificando o cargo ocupado pelos mesmos.



2.7. Todo primeiro dia útil do mês, a CONTRATADA deverá enviar cronograma de atividades ordinárias ao setor da Engenharia de Segurança do Trabalho. Em caso de atividade extraordinárias, a CONTRATADA deverá enviar cronograma compatível para ciência e programação de acompanhamento da Engenharia de Segurança do Trabalho, atividades estas, não mencionadas no item 8.

3. DESTAQUES SOBRE NORMAS REGULAMENTADORAS

3.1. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente adotar as medidas de proteção previstas em todas as Nrs que forem aplicáveis ao seu processo de trabalho dentro das instalações da CONTRATANTE.

4. ESCLARECIMENTOS SOBRE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

4.1. É proibido fumar em toda área interna das unidades da CONTRATANTE, Decreto 2018 de 01.10.96 que regulamenta a Lei 9294 de 15.07.96, nos termos do 4º do art. 220 da Constituição.

4.2. É proibido abrir válvula dos hidrantes, retirar mangueiras ou usá-las para qualquer finalidade sem prévio conhecimento e anuência da Engenharia de Segurança do Trabalho.

4.3. Os extintores de incêndio não devem ser retirados de seus pontos fixos sob nenhuma alegação, sem prévio conhecimento e anuência do Engenharia de Segurança do Trabalho.

4.4. Comunicar com antecedência à Engenharia de Segurança do Trabalho quaisquer intervenções que se fizerem necessárias para execução dos serviços no sistema de detecção, alarme e combate à incêndios, bem como realocação de equipamentos e periféricos.

4.5. Quando for necessária alteração de layout (pequenas obras) da área útil ocupada pela CONTRATADA, está deverá comunicar previamente a Engenharia de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE.

5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

5.1. A CONTRATADA deverá fornecer e obrigar ao uso todos os Equipamentos de Proteção Individual que se fizerem necessários para a execução das tarefas correspondentes, com exceção aos itens constantes no item 5.6, que serão fornecidos pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá observar os seguintes aspectos com relação à melhor adequação dos mesmos:

5.1.1. A seleção e adequação do EPI deverão seguir as recomendações da NR-6;

5.1.2. Ser de boa qualidade;

5.1.3. Possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Certificado de Registro de Fabricante (que poderá ser solicitado pela Engenharia de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE a qualquer momento).

5.2. Os Equipamentos de Proteção Individual devem ser mantidos em perfeitas condições de uso e em bom estado de higienização, devendo ser armazenados em local próprio, longe de qualquer outro material. O referido equipamento deverá ser fornecido gratuitamente ao funcionário.

5.3. A CONTRATADA deverá ter documentado a entrega dos referidos Equipamentos aos seus funcionários, bem como fazer orientação (vide item 8) sobre a obrigatoriedade de seu uso.



5.4. A CONTRATADA deverá manter nas instalações cedidas pelo CONTRATANTE, estoque dos EPIs utilizados por seus funcionários, a fim de que não falte em caso de substituição por perda, extravio ou qualquer outro motivo.

5.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o serviço, sem gerar qualquer ônus por tal interrupção, quando for detectado a falta do conjunto de EPIs necessários à execução do serviço.

5.6. A CONTRATANTE deixará a disposição dos funcionários da CONTRATADA os itens de proteção individual descartáveis que compõem suas instalações, nas atividades específicas que os demandam, a saber:

- Máscara descartável;
- Gorro descartável;
- Pro-pé descartável;
- Luva descartável;
- Avental descartável.

6. INSPEÇÕES DE SEGURANÇA

6.1. É facultado à CONTRATANTE, através de sua Engenharia de Segurança do Trabalho, realizar inspeções periódicas nas instalações e execução de serviços da CONTRATADA, com vistas a verificar o cumprimento das determinações legais bem como as recomendações constantes deste Documento, ou ainda recomendações de caráter geral, sempre com o objetivo de cumprir a legislação vigente e evitar Acidentes de Trabalho ou Doenças Profissionais.

6.2. A CONTRATANTE, através de sua Engenharia de Segurança do Trabalho, poderá suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente, ameaçando a integridade física de funcionários de ambas as partes, ou ainda que possa resultar em prejuízo material de grande monta para a própria CONTRATANTE.

6.3. As irregularidades apontadas nas Inspeções devem ser sanadas pela CONTRATADA, sob pena de sofrer suspensão do trabalho até que as mesmas sejam sanadas.

7. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

7.1. Quando da ocorrência de Acidente de Trabalho, com funcionários da CONTRATADA, estes deverão seguir o fluxo de acidente da unidade de labor, tanto para acidente biológico, não biológico e trajeto.

7.2. A CONTRATADA deverá emitir a CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, e informar de imediato a Engenharia de Segurança do Trabalho.

7.3. Todo Acidente de Trabalho, com ou sem perda de tempo, deverá ser comunicado através de relatório ao SESMT da CONTRATANTE, da maneira mais detalhada possível, na data de ocorrência do mesmo.

8. TREINAMENTOS E EDUCAÇÃO CONTINUADA

8.1. Os funcionários da CONTRATADA devem receber capacitação continuada, seguida de acompanhamento e avaliação (ênfase no uso de proteção individual e conhecimento de procedimentos operacionais) antes de iniciar as atividades nas dependências da CONTRATANTE, para que a qualidade dos serviços seja sempre a mesma e para evitar Acidentes de Trabalho.



- 8.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar a relação de nomes e RG dos funcionários que prestarão serviços a CONTRATADA em **até 07 dias corridos** da data de assinatura do contrato, para realização do treinamento de integração.
- 8.3. A CONTRATADA deverá enviar atualização dos nomes de funcionários **sempre** que houver mudanças.
- 8.4. Os funcionários da CONTRATADA devem receber treinamento em relação aos produtos químicos, como por exemplo: fumos metálicos, cola de contato, tinta, solventes, particulados sólidos de mercúrio nas lâmpadas fluorescentes e etc.
- 8.5. Em caso de trabalho em altura, a CONTRATADA deverá evidenciar treinamento para execução da atividade em conformidade com a NR-35, inclusive destinar um técnico de segurança do trabalho para acompanhamento.
- 8.6. Em caso de trabalho em espaço confinado, a CONTRATADA deverá evidenciar treinamento para execução da atividade em conformidade com a NR-33, inclusive destinar um técnico de segurança do trabalho para acompanhamento.
- 8.7. A CONTRATADA deverá apresentar cópia do Programa de Treinamento, mencionado nos itens 8.1 e 8.2, bem como as atualizações que vier a fazer do mesmo, **observando os dispostos na NR 32.**
- 8.8. A CONTRATADA deverá liberar seus funcionários para treinamento de integração na unidade de destino ou labor.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 9.1. A CONTRATADA, que pelo número de funcionários não for obrigada a manter pessoal especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, como previsto na NR-4, deverá designar profissional da área, para que uma vez por mês mantenha intercâmbio com o **SESMT** da CONTRATANTE, sobre as ocorrências e possíveis sugestões para o bom desenvolvimento do trabalho.
- 9.2. Qualquer interrupção ou suspensão dos trabalhos, motivados pela não observância das instruções constantes neste Documento, não exime a CONTRATADA das obrigações contratuais e penalidades constantes das cláusulas contratuais referentes a multa e prazos.
- 9.3. A CONTRATADA deverá atender ao disposto no Quadro I da NR-5, da portaria 3214/78, e encaminhar ao **SESMT** da CONTRATANTE cópia do edital de convocação e do calendário anual de reuniões da C.I.P.A.
- 9.3.1. Em caso de não enquadramento no Quadro I da NR-5, a CONTRATADA deverá promover anualmente treinamento para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo desta NR.
- 9.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de fazer outras exigências com respeito a Segurança e Medicina do Trabalho, sempre que julgue necessário, para a proteção de funcionários e bens materiais de sua propriedade.
- 9.5. A CONTRATADA deve obedecer às legislações pertinentes ao destino de Resíduos Sólidos, em especial a RDC 222/2018 da ANVISA e RDC 358/2005 do CONAMA, tendo inclusive PGRSS próprio, caso seja da área de saúde.



ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Declaro que tomei ciência do disposto no item 2.4 do Ato Convocatório do Processo nº 022/2018, referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais especiais para hemodinâmica, em consignação, o qual prevê que a simples participação, implica na aceitação de todas as condições estabelecidas no Ato Convocatório do Processo nº 022/2018 e seus Anexos.

Declaro ainda estar ciente que todos eventuais questionamentos acerca das condições previstas na minuta de contrato, deverão ser realizados antes do envio da proposta, tendo em vista que após aceite das condições não será permitida qualquer alteração das condições contratuais.

Nome da Empresa
CNPJ
Procurador Legal