



NBTech
Tecnologia aliada à vida

Linha Advanced

Cama de Recuperação

MOD. 1258



NBTech

Ind. Moveis Tecnológicos Ltda.

Mobiliário Clínico & Hospitalar

www.nbtech.ind.br

Cama Hospitalar Modelo: 1258 Advanced (Trendelemburg)

Cama de fácil utilização e de grande mobilidade, com capacidade de deslocamento em todas as direções. Possui grades de proteção lateral rebatível que permite manter a largura da cama para transferência do paciente. Cama fabricada com toda motorização e central eletrônica blindada com proteção IPX6. Equipamento que pode ser customizado conforme lista de opcionais disponíveis.

Descritivo:

- Cama Fowler com cabeceiras removíveis em PEAD (Polietileno de alta densidade) termoplástico injetado de alta resistência.
- Chassi leito (Superior) construído em tubo perfilado de Aço Carbono.
- Estrado articulado em chapa de Aço Carbono.
- Quatro pontos para suporte de soro.
- Quatro grades laterais em PEAD (Polietileno de alta densidade) termoplástico injetado de alta resistência com sistema de retração linear, através de amortecedor pneumático que permitem o recolhimento para baixo leito, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava.
- Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito, Trendelemburg e Proclive acionados por quatro atuadores lineares com caixa de comando blindada com grau de proteção IPX6.
- Tratamento de superfície que consiste por processo de decapagem, desengraxe, fosfatização, Pintura E-coat(KTL) por imersão e em seguida por processo de Pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa a

200 graus centígrados, de excelente resistência química e mecânica.

- Motorização com grau de proteção IPX6, podendo ser toda a cama lavada e higienizada a 80 graus centígrados com jatos de spray
- Acompanha Rodízios de 4", com freio de dupla ação em diagonal.
- Chassi Inferior construído em tubo perfilado de Aço Carbono.
- Altura leito mínimo e máximo: 420mm a 720mm (do piso à superfície do estrado)
- Extensor de leito
- Alimentação elétrica: 100-240V – 50/60 Hz - (Bivolt)
- Indicador de ângulo de inclinação nas grades laterais do dorso e pernas.

Capacidade máxima: 280kg - (Distribuído sobre o Leito)

Dimensões: 2100x1040mm

Área Útil: 1980 x 880mm

Área Útil Estendida: 2315 x 880mm

Altura Mínima: 420 mm Altura Máxima: 720 mm

Opcionais:

1. Sistema de proteção contra choques mecânicos (Bumpers);
2. Suporte para soro;
3. Bateria para acionamento dos movimentos no caso de falta de energia com autonomia de 10 movimentos/ciclos completos (elevação e descida com carga);
4. Rodízios 6"(150mm);
5. Entrega do produto Bi-partido – embalagem e montagem.

Movimentos:

Os movimentos se executam a partir do acionamento das teclas do comando remoto de mão (grau de proteção IPX6)


Equipamento montado com motorização, cabeamento, controle e caixa de comando com grau de proteção IPX6

Controle elétrico:

O comando permite acionamento combinado simultâneo, com movimentos suaves sem solavancos, permitindo um funcionamento seguro, confiável e confortável ao usuário.

Motorização Bi-Volt – 100-240V – 50/60Hz

Bateria recarregável – Grau de proteção IPX6



Caxias do Sul, 04 de Setembro de 2020.

A
Hospital Nardini
CNPJ: 57.571.275/0013-36
Att Sr Marco Pacheco

Conforme acordado, encaminhamos nossa proposta, cujo objeto e demais condições enunciamos a seguir.

1. OBJETO

Fornecimento de 05 camas hospitalares motorizadas conforme data sheet acima Modelo Advanced 1258 (esse modelo dispõe de base de proteção – carenagem) :

2. PREÇO

O valor proposto é unitário e pagamento a vista

Valor unitário R\$ 9.570,00 (Nove mil, quinhentos e setenta reais)

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À vista

4. PRAZO DE ENTREGA



10 dias do pedido

5. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por um **prazo de 20 (vinte) dias**, a contar da data de sua apresentação.

Condições Gerais

1. Impostos e embalagem inclusos nos preços que constam na tabela de preços;
2. Prazo de entrega: 10 dias do pedido
3. Frete: CIF – Fabrica de Caxias do Sul – pagamento por conta da NBTech;
4. Garantia: 1(um) ano de garantia contra defeitos de fabricação em condições normais de utilização;
5. NBTech esta credenciada pelo BNDES para venda através do cartão BNDES – para informações adicionais, consulte nosso departamento financeiro;



**NELMAR**

CNPJ: 50.382.688/0001-90
Rua Jônio, 187 - Jardim do Mar
São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09750-340

(11)4330-5646 - 11947464697
nelmar@aparelhosmedicos.com.br
www.aparelhosmedicos.com.br
Vendedor: **GUILHERME GOMIDE**
Aos cuidados de: **MARCO**

ORÇAMENTO Nº 2624**11/09/2020**

Conforme solicitação, estamos enviando nossa proposta para avaliação:

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (DDL):** 1**DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	FUNDACAO DO ABC	Nome fantasia:	COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - COSAM
CNPJ/CPF:	57.571.275/0013-36	Endereço:	R REGENTE FEIJO, 166 - VILA BOCAINA
CEP:	09310-640	Cidade/UF:	Mauá/SP
Telefone:	(11) 2666-5400 / (11) 2666-5432	E-mail:	contabilidade@fuabc.org.br

PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	2024965318008	<p>CAMA FOWLER MOTORIZADA COM ELEVÇÃO DE LEITO EXTRA LUXO DSM-110 ELX - (COM COLCHÃO) Cama Fowler Cabeceira e peseira removíveis produzida em PEAD 100% virgem de fácil limpeza e esterilização de alta durabilidade e robustez. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3mm perfilados em U. Base tubular 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados. Estrado articulado em chapa de aço de 1,0 mm de espessura. Quatro grades produzidas em PEAD 100% virgem de fácil limpeza e esterilização de alta durabilidade e robustez dispostas na cabeceira e peseira, dotada de sistema giratório e retráteis que permitem o giro para abaixo do leito, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava. Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação de Leito acionados por atuador elétrico duplo, blindado e de tecnologia alemã atuando em 110 / 220 volts (bivolt). Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possui acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de 3" DIM, com freio de dupla ação em diagonal. CAPACIDADE MÁXIMA: 300 kg DIMENSÕES: 2030x930mm ALTURA MÍNIMA: 450 mm ALTURA MÁXIMA: 800 mm PESO: 65 kg</p>	UN	5,00	9.235,5000	46.177,50
TOTAL				5,00		46.177,50

PRODUTOS: 46.177,50**TOTAL: 46.177,50**

DADOS DO PAGAMENTO			
VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
10/09/2020	46.177,50	Crédito em conta	ANTECIPADO.

OBSERVAÇÕES

VALIDADE DA PROPOSTA DE 05 DIAS CORRIDOS
PRAZO DE ENVIO DE 10 A 15 DIAS - A CONTAR DA DATA DE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
FRETE - INCLUSO.
PAGAMENTO: ANTECIPADO. CRÉDITO EM CONTA.

DADOS BANCÁRIO:

Banco Itaú
Agência: 1517
Conta Corrente: 34594-6

Bradesco:
Agência: 2767-7
Conta Corrente: 6020-8

NELMAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA.
50.382.688/0001-90

- 01) A aprovação da proposta deverá ser feita por canais de comunicação que permitam o registro da informação;
- 02) Qualquer alteração na proposta deverá ser previamente comunicada para aceitação de ambas as partes envolvidas;
- 03) Faturamento mínimo de R\$350,00;
- 04) Prazo de entrega a ser confirmado na aprovação do pedido;
- 05) Validade da proposta de até 05 dias corridos;
- 06) Prazo de entrega do material a contar da data de aprovação / emissão do pedido confirmados;
- 07) Frete INCLUSO;
- 08) Condições de pagamento a serem definidas mediante aprovação de crédito;
- 09) A forma de pagamento para primeira compra deverá ser antecipada;
- 10) Valores restritos a aprovação total do orçamento;
- 11) Empresa Optante pelo Simples Nacional (sem retenção de impostos);

Assinatura do cliente

CLIENTE 003788-FUNDACAO DO ABC
CIDADE MAUA **ESTADO** SP
FONE 4547-6855
E-MAIL marco.pacheco@hospitalnardini.org.br

COMPRADOR SR. MARCO DIAS
REPRESENTANTE -

FONE:

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Desconto	Preço Total
VLT-910	CAMA FOWLER ELETRICA OBESO VLT-910 - (3ED)	1	R\$ 9.669,00		R\$ 9.669,00

BASE: Em tubos retangulares de 30 x 70 x 2,00 mm de espessura. Acompanha, na base, saia totalmente revestida com material termoplástico de alta resistência e laterais em chapa de aço, pintadas.

LEITO: Articulável, é fabricado com tubo quadrado de 25 x 25 x 2 mm, revestido em chapa de aço perfurada.

PARA-CHOQUES: Rotativos de alto impacto, confeccionados em polietileno, localizados nos quatro cantos da cama ("Roller Bumpers").

CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis, são sopradas em polietileno de alta densidade.

GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL: Pintadas ou inox.

MOVIMENTOS: Possui movimentos fowler de pés e dorso. Os movimentos fowler e elevação de altura são comandados por meio de motor elétrico com controle remoto a fio (opcional controle através de membrana na peseira).

RODÍZIOS: Rodado de 6".

PINTURA: Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização.

CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA: 320 kg.

GERAL: C- 2,25 (+0,005) / L- 1,00 (+0,02) /
 ALT. MÁX.- 0,74 / ALT. MIN.- 0,40 (+0,02)
 LEITO: C- 1,98 (+0,005) / L- 0,86 (+0,005)

Grau de dorso máximo: 65° (+ 5°)

Grau de pernas máximo: 25° (+ 5°)

Trendelemburg: 12° (+ 5°)

Trendelemburg reverso: -12° (+ 5°)

GRADE: G-22 PINT
 CABECEIRA / PESEIRA: C-31
 LEITO: ACO
 FREIO: DIAGONAL
 RODIZIO: COLSON ACO 6"
 5ª RODA: SEM 5ª RODA
 BATERIA: SEM BATERIA
 CPR: SEM CPR
 BALANCA: SEM BALANCA
 COR: BRANCO NEVE
 ADESIVO: AZUL ESCURO
 SUPORTE DE SORO: TELESCOPICO INOX
 COMANDO: CONTROLE A FIO
 CARENAGEM: COM
 LEITO RAIO-X: NAO
 CONECTIVIDADE: SEM
 COLCHAO: D33



Valor total do Pedido R\$ 9.669,00

Condição de Pagamento: 30 DIAS DO FATURAMENTO

Tipo de Frete: Destinatário (FOB)

Transportadora: -

IPI : **INCLUSO**

Garantia: **01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO**

Assistência Técnica: **PERMANENTE**

Validade da Proposta: **5 DIAS**

Prazo de Entrega: **A COMBINAR**

Observações:

Pinhais, 08 de Setembro de 2020

Vallitech Ind. e Com. de Artefatos Metálicos Ltda



FUNDAÇÃO DO ABC



F1- NB TECH
 F2- VALLI TECH
 F3- MEDCLEAN
 F4- NELMAR

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND	F1	F2	F3	F4	MENOR VALOR UNITÁRIO	MENOR VALOR	TOTAL																																			
1		CAMA HOSPITALAR OBESO C/ COLCHÃO	5		UND	R\$ 9.570,00	R\$ 9.669,00	R\$ 9.299,96	R\$ 9.235,50	R\$ 9.235,50	R\$	46.177,50																																			
OBS:			<table border="1"> <tr> <td>Valor Cotado</td> <td>R\$ 47.850,00</td> <td>R\$ 48.345,00</td> <td>R\$ 46.499,80</td> <td>R\$ 46.177,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fat. Mínimo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cond. Pagamento</td> <td>ANTECIPADO</td> <td>ANTECIPADO</td> <td>ANTECIPADO</td> <td>ANTECIPADO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prazo Entrega</td> <td>10 DIAS</td> <td>A COMBINAR</td> <td>5 DIAS ÚTEIS</td> <td>20 DIAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Vencedor</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ 46.177,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Valor Cotado	R\$ 47.850,00	R\$ 48.345,00	R\$ 46.499,80	R\$ 46.177,50			Fat. Mínimo	-	-	-	-			Cond. Pagamento	ANTECIPADO	ANTECIPADO	ANTECIPADO	ANTECIPADO			Prazo Entrega	10 DIAS	A COMBINAR	5 DIAS ÚTEIS	20 DIAS			Valor Vencedor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.177,50		
Valor Cotado	R\$ 47.850,00	R\$ 48.345,00	R\$ 46.499,80	R\$ 46.177,50																																											
Fat. Mínimo	-	-	-	-																																											
Cond. Pagamento	ANTECIPADO	ANTECIPADO	ANTECIPADO	ANTECIPADO																																											
Prazo Entrega	10 DIAS	A COMBINAR	5 DIAS ÚTEIS	20 DIAS																																											
Valor Vencedor	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.177,50																																											
											R\$	46.177,50																																			

Mauá, 11 de setembro de 2020

Preparado por: Marco Dias Pacheco
 Analista de Compras II
 Complexo de Saúde Mauá

Processo: 0387/2020

Autorizado por: Fabio Balotta de Oliveira
 Departamento de Compras
 Complexo de Saúde Mauá



CNPJ: 50.382.688/0001-90

Nome fantasia: NELMAR

Razão social: Nelmar Assistencia Tecnica e Comercio de Aparelhos Medicos Ltda

Endereço: R. Jonio , 187 - São Bernardo do Campo -SP

Telefone: (11)4121-1291

Email: comercial@aparelhosmedicos.com.br / Guilherme



Mauá, 11 de setembro de 2020

PROC: 0387/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR	TOTAL
1	CAMA ELETRICA OBESO - PACIENTES ATÉ 300Kg	5	UNIDADE	R\$ 9.235,50	R\$ 46.177,50
				R\$	46.177,50

Condição de pagamento: Antecipado

Prazo de entrega e instalação: 15 Dias

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.

2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

3) **Enviar nota fiscal eletronica para : nfe@hospitalnardini.org.br**

COVID-19

Dados para Nota Fiscal e Entrega

Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC – Complexo de Saúde de Mauá - COSAM

CNPJ: 57.571.275/0013-36

Insc. Est.: Isento

Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

Qualquer dúvida estou à disposição.