



Central de Convênios

EMISSÃO : 07/05/2020
RELACAO : 068165

DIGITADO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

Centr. Convênios

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

VALOR A PAGAR
19.350,00

DT. VENC
08/05/2020

CHPJ/CPF
118986450001-00

808165

ECO AGENC NÚMERO CONTA
033 4632 13001933-9

MAI

PC B E N E F I C I A R I O
GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIA CONSEN. APARELHOS

PRE NÚMERO
CGM 874

19.350,00

TOTAL GERAL

DEZENOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS
AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TÍTULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 08/05/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

Dra. Gláucia
Coord. Inscrição
Central de Convênios - FUASC
GERENTE FINANCEIRO
CENTRAL DE CONVENIOS
GERENTE CONTABIL

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERO	NOME: José	DATA: 8/5/20
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: R	DATA: 08/05
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: J	DATA: 10/5/20
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERO	NOME:	DATA:

Confere com a Original

100000

FEDERAL

000557



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
874



068165
VY5VF57UZ

Data e Hora da Emissão	23/04/2020 14:39:05	Competência	4/2020	Código de verificação	VY5VF57UZ
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	MOGI DAS CRUZES - SP

Razão Social / Nome	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIAIS EIRELI ME				
CNPJ / CPF	11.898.645/0001-00	Inscrição Municipal	194304	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO SP
Endereço e CEP	RUA LIBERO BADARO ,467 - PAULICEIA CEP: 09691-250				
Compl.		Telefone	(11)2819-7487	e-mail	iara@gsinstalacoes.com.br

Razão Social / Nome	FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS				
CNPJ / CPF	57.571.275/0004-45	Inscrição Municipal		Município	SANTO ANDRE SP
Endereço e CEP	AV PRINCIPE DE GALES ,821 - PRINCIPE DE GALES CEP: 09060-650				
Complemento		Telefone		e-mail	

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - PRE WALDEMAR COSTA FILHO . CONFORME LEI N. 12741/12 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É DE R\$ 1.712,47 NA ALIQUOTA DE 8,85%.

DEPOSITO BANCARIO BCO SANTANDER AG 4632 C.C 13001933-9

*Prefeitura de Mogi das Cruzes
Orçamento de Gestão Nº058/2019*

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.01	14.01 / 14.01.3/168027/1521	14.01 / 14.01.3/168027/1521 - CONSERTO/RESTAURACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE

Código da Obra	Código ART

ISS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	2.128,50	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	----------	------------

Valor dos Serviços R\$	19.350,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	19.350,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	2.128,50	0 - Nenhum	(-) Base de Cálculo	19.350,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter	(-) Sim (X) Não
(-) Valor Líquido R\$	17.221,50	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 19.350,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Confere com a Original

Karina Alves
Supervisor de Manutenção
23/04/2020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

CENTRAL DE CONVÊNIO
LANÇADO EM 20/04/20
Município
VISTO

FEDERAL

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc Nº	MC-10274/19
Vencimento	09/05/20
Visto	5
Competência	Abril
Vigência até	
Liberado	24/4/20

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS
30 ABR 2020
[Assinatura]

000558



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000465

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04632 / 000013001933-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPE
CPF/CNPJ do Destinatário:	11.898.645/0001-00
Valor:	R\$ 19.350,00
Data da Operação:	08/05/2020

Autenticação Bancária:	503305A4EAA7729903C119000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000465 de 08/05/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 059/2019

Confere com a
Original

08/05/20

FEDERAL

000559

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

02/23/19

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000560

Mogi das Cruzes, 08 de abril de 2019

Ofício Compras n.º 227/2019

Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo

**Ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMERGENCIAL - COMPRESSORES DE AR
COMPRIMIDO**

Justificativa: **Necessária a troca de peças da central de ar e vácuo com extrema urgência.** Conforme especificação da empresa responsável pela preventiva e manutenção da Central de AR e Vácuo (relatório anexo), se faz necessário a substituição de peças do equipamentos em questão pelo tempo de uso dos mesmos. Segue anexo relação e valores propostos apenas para o fornecimento dos mesmos, uma vez que a mão de obra já faz parte do nosso contrato. Sem os reparos necessários, podemos ter grandes prejuízos na continuação de tratamentos que utilizam do ar comprimido. Conforme a demora na manutenção desses equipamentos e tempo de utilização foi deteriorando os mesmos, chegando à ruptura de todo o equipamento 1.

Seguem 2 orçamentos, um trata-se de orçamento da troca de peças relatadas nos relatórios anteriores dos 2 compressores. Algumas das peças necessárias foram trocadas pela Daltech (14/01/2020). Porém como não foram trocadas **todas** as peças necessárias, o equipamento 1 acabou danificando a ponto de abrir o bloco completo (fotos anexo). O orçamento 2, é desse equipamento que ficou completamente comprometido por ter danificados completamente outros componentes.

O fornecimento de Ar Comprimido Hospitalar na instituição é um atendimento vital, mantendo a respiração de pacientes em condições críticas durante a ventilação mecânica. O sistema de vácuo hospitalar é usado em processos de sucção em centros cirúrgicos e outros ambientes na instituição. Sua eficiência está diretamente relacionada à qualidade do ar, que deve ser minuciosamente monitorada – afinal, gases medicinais contaminados estão entre as principais causas de infecção hospitalar. Nesse sentido, a garantia de fornecimento de vácuo livre de bactérias e impurezas é essencial para a área da saúde, uma vez que vidas estão em jogo, principalmente na realidade que estamos vivendo atualmente.

Confere com a
Original


FEDERAL


000561

MEMO: 227/2019. Valor estimado primeiro conserto: R\$19.350,00. Valor estimado segundo conserto: 20.860,00. Total: R\$40.210,00.

Karina Alves
Supervisor(a) Manutenção

Karina Alves
Supervisora Manutenção


Heloisa Molinari Calderon Nascimento
Diretora Geral
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes


Patrícia Lopes Lisboa
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes



Confere com a
Original

FEDERAL

000562

No aguardo de um breve retorno.

Att.



Engº Sergio Galutti
Diretor Técnico Comercial
Tel : +55 11 2819-7487
sergio@gsinstalacoes.com.br

ENDEREÇO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

De: GS Instalações - Sergio [<mailto:sergio@gsinstalacoes.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020 13:00

Para: 'Karina Alves'

Assunto: ORÇAMENTO

Karina, Boa Tarde!

Segue a proposta solicitada ao nosso Técnico Ronaldo, referente ao fornecimento de um novo Manifold de AR e a individualização da parte elétrica dos compressores.

Quanto a individualização da parte elétrica dos compressores, não recomendamos, a partir do momento que instalarem um Manifold Reserva, vocês não estarão mais desprotegidos por qualquer problema do sistema.

Fico lhe devendo apenas o complemento do orçamento das peças dos compressores, estou aguardando o fabricante nos enviar.

Me confirme o recebimento da mesma.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.



Engº Sergio Galutti
Diretor Técnico Comercial
Tel : +55 11 2819-7487
sergio@gsinstalacoes.com.br

ENDEREÇO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

onfere com a
Original

603000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000563



São Paulo, 23 de abril de 2020.

Orçamento n.º 0375-2019.

À

FUNDAÇÃO DO ABC
AV. LAURO GOMES, 2000, VILA SACADURA CABRAL, SANTO ANDRÉ - SP
Tel.: (11) 2666-5411 R. 411

A/C.: KARINA,

REF.: ACESSÓRIOS PARA A CENTRAL DE AR – HOSPITAL BRAZ CUBAS

Conforme vossa solicitação, apresentamos nossa Proposta Técnica x Comercial o fornecimento de materiais diversos para as Central de AR existente no Hospital em referência.

Sem mais, ficamos no aguardo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Eng.º Sergio Galutti
CREA – SP5061684743

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI
FAX: (11) 2819-7487 – FAX (11) 2356-5484
ESCRIÇÃO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP. 09691-250
SITE: www.gsinstalacoes.com.br

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000564



PROC N.º 14012/19
FLS. 3
VISTO

1 - PROPOSTA TÉCNICA – COMERCIAL

Conforme especificação do fabricante das Centrais de AR e Vácuo, se faz necessário a substituição de alguns itens dos equipamentos em questão pelo tempo de uso dos mesmos, segue abaixo relação e valores propostos apenas para o fornecimento dos mesmos, uma vez que a mão de obra já faz parte do nosso contrato.

CONCERTO DE 1 COMPRESSOR R\$19.350,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$19.350,00

OBSERVAÇÕES

SERÁ EMITIDO UMA NOTA DE SERVIÇO.

1. 2 - PRAZO

ATÉ 20 DIAS

2.2. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

28DDL

2.3. - VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 10 (Dez) dias a contar desta data.

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI
FAX: (11) 2819-7487 – FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP. 09691-250
SITE: www.gsinstalacoes.com.br

Confere com a
Original

2

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

000565

[Handwritten signature]



São Paulo, 23 de abril de 2020.

Relatório n.º 020-20

À

FUNDAÇÃO ABC
MOGI DAS CRUZES - SP
Tel.: (11) 4791-7784 R. 7004

A/C.: KARINA ALVES,

REF.: CENTRAL DE AR MEDICINAL – HOSPITAL BRAZ CUBAS

Após recebermos um chamado emergencial, realizamos uma visita no Hospital Braz Cubas, onde detectamos que um dos compressores estava travado e totalmente danificado, e o outro com a produção do AR bem comprometida e já apresentando trincas, imediatamente o compressor que estava travado foi retirado e levado para consertarmos em nossa empresa, e em seguida o segundo compressor foi retirado e também consertado.

Ao abrirmos os compressores, notamos que o interior estava totalmente danificado, foi necessário o conserto de praticamente todo o interior dos mesmos, assim como o cárter (carcaça), uma vez que uma delas estava trincada e a outra estava em pedaços, foi consertado as bielas, pistões e os rolamentos, os retentores das bielas.

Conferir com a
Original

GS COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2819-7487 – FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA – CEP. 09691-010 – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019


FEDERAL

000566

FEDERAL

000567

[Handwritten signature]



Confere com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

[Handwritten signature]

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

FEDERAL

000568




GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 2819-7487 – FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA – CEP. 09691-010 – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Conferir com a
Original

FEDERAL

000569




GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 3819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: gercio@gsinstalacoes.com.br

Conferir com a Original 5

FEDERAL

000570



Conferir com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FABX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000571




Confere com a
Original

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2356-7487 – FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA – CEP. 09691-010 – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

000572

FEDERAL
RESEARCH
INSTITUTE




Contere con:
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000573



Confere com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000574




Confere com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-6484
SCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
E-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

FEDERAL

000575



Confere com a
Original

000576.

FEDERAL
RESEARCH SERVICE

2005 10 12



Confere com a
Original

FEDERAL

000577

VISTO




Confere com a Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
SCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

FEDERAL

000578



conferir com a
Original

000579

FEDERAL



São Paulo, 06 de abril de 2020.

Orçamento n.º 0375-1-2019.

À

FUNDAÇÃO DO ABC
AV. LAURO GOMES, 2000, VILA SACADURA CABRAL, SANTO ANDRÉ - SP
Tel.: (11) 2666-5411 R. 411

A/C.: KARINA,

REF.: ACESSÓRIOS PARA AS CENTRAIS DE AR – HOSPITAL BRAZ CUBAS

Conforme vossa solicitação, apresentamos nossa Proposta Técnica x Comercial o fornecimento de materiais diversos para as Centrais e AR e Vacuo existentes no Hospital em referência.

Sem mais, ficamos no aguardo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Eng.º Sergio Galutti

CREA – SP5061684743

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI

Confere com a
Original

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS LTDA

PABX: (11) 2819-7487 – FAX (11) 2356-5484

ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP. 09691-250

SITE: www.gsinstalacoes.com.br

1

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

000580

FEDERAL

1 - PROPOSTA TÉCNICA – COMERCIAL

Conforme especificação do fabricante das Centrais de AR e Vácuo, se faz necessário a substituição de alguns itens dos equipamentos em questão pelo tempo de uso dos mesmos, segue abaixo relação e valores propostos apenas para o fornecimento dos mesmos, uma vez que a mão de obra já faz parte do nosso contrato.

EXTRAS

Jogo de anéis:	6 x R\$450,00 = R\$2.700,00
Jogo de anéis de compressão:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Rolamento da Biela Superior:	6 x R\$100,00 = R\$600,00
Rolamento da Biela Inferior:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Rolamento da Biela Tampa Traseira:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Rolamento da Biela Tampa Dianteira:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Retentor da Biela Superior:	12 x R\$60,00 = R\$720,00
Reparo da placa de admissão:	24 x R\$40,00 = R\$960,00
Reparo da placa de Exaustão:	12 x R\$70,00 = R\$840,00
Jogo de Juntas:	06 x R\$90,00 = R\$540,00
Bielas:	02 x R\$700,00 = R\$1.400,00
Pistões:	02 x R\$600,00 = R\$1.200,00
Pino do pistão:	03 x R\$250,00 = R\$750,00
Recuperação do Carter:	01 x R\$3.000,00 = R\$3.000,00
Solenóide N/A :	01 x R\$500,00 = R\$500,00
Válvula de Retenção Vertical:	01 x R\$250,00 = R\$250,00
Válvula Esfera de 3/4":	02 x R\$100,00 = R\$200,00

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS..... R\$20.860,00

OBSERVAÇ

MÃO DE OBRA POR CONTA DA GS

1. 2 - PRAZO

ATÉ 20 DIAS

2.2. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

SINAL DE 50% E O SALDO PARA 28DDL

2.3. - VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 10 (Dez) dias a contar desta data..

Confere com a
Original

FEDERAL

000581

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLIENTE: HOSPITAL MUNICIPAL BRAS CUBAS RAT Nº _____
 OBRA: _____ Nº OBRA _____
 ENDEREÇO: Rua CUTERMAN 513 DATA 21/01/20
 CONTATO: manutenção TELEFONE: _____

PREVENTIVA CORRETIVA INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS INSPECIONADOS:

CENTRAL DE VÁCUO RÉGUA DE CABECEIRA
 CENTRAL DE AR POSTO DE CONSUMO
 MANIFOLDS CAIXA DE SECCIONAMENTO
 PAINEL DE ALARME ANÁLISE DOS GASES

OBSERVAÇÕES:

Executar manutenção preventiva para verificação
Sistema de ar medicinal e vácuo clínico
compressores de este com barulho no bloco
compressor 2 em uso normal, compressores foram
trocados DALTECH esteve em visita técnica dia 14/01
RAT- 9202. DALTECH constatou defeito interno
nos cabeçotes, sendo necessário a troca dos rolamentos
orçamento sendo enviado, substituir também a troca
de pressostato e 6 pneus boias, vácuo orçamentado
normal pneus satisfatório e filtros bacteriológicos
o cliente solicita orçamento para instalação de
1 manifold 3x3 de ar para ficar reserva, e
orçom individualizar os quadros elétricos dos
compressores de ar, comamos serriados

[Assinatura]
 CLIENTE

Ronaldo de O. Martins
 GS COM. E INST. ESPECIAIS EIRELI-ME

NOME: ROMARCO VUKIĆIĆ
 RG: 21.097.572-8

NOME: Ronaldo de O. Martins
 RG: 21.651.539-6

SP0000

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

FEDERAL

000582



RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLIENTE: HOSPITAL PAPA CUBAS
OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL
ENDEREÇO: GUTTENMAN 577
CONTATO: MANUELO TELEFONE: _____

RAT Nº _____
Nº OBRA _____
DATA 19/02/2020



PREVENTIVA



CORRETIVA



INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS INSPECIONADOS:



CENTRAL DE VÁCUO



CENTRAL DE AR



MANIFOLDS



PAINEL DE ALARME



RÉGUA DE CABECEIRA



POSTO DE CONSUMO



CAIXA DE SECCIONAMENTO



ANÁLISE DOS GASES

OBSERVAÇÕES:

Feito revisão preventiva nos sistemas de ar medicinal, verificando as condições Alinhamento de Segurança de Adsorção operando normal, Purificadores eletrônicos operando normal, Válvulas de Segurança de Execução Resposta nos botões do Quadro eletrônico de Execução Limpas nos elementos de Ajustes e Respostas. Está muito suso devido o problema nos rolamentos. OBS: Tem um crescimento em tamanho para troca nos rolamentos nos cabeçotes Purificadores e nos Respostas com lubrificantes, Abordando também a limpeza dos manifolds de ar medicinal, para presença no sistema de ar. Vácuo operando OK, Filtragem bacteriológica OK

[Assinatura]
CLIENTE

NOME: [Assinatura]
RG: 17.000.749-2

[Assinatura]
GS COM. E INST. ESPECIAIS EIRELI-ME

NOME: [Assinatura]
RG: 25.651.539-6

conferir com a Original

0880000

000583..

FEDERAL
BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLIENTE: HOSPITAL MUNICIPAL PAULO CUBAS RAT Nº _____
 OBRA: _____ Nº OBRA _____
 ENDEREÇO: GUTTENMAN 541 DATA 19/03/2020
 CONTATO: _____ TELEFONE: _____

PREVENTIVA CORRETIVA INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS INSPECIONADOS:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CENTRAL DE VÁCUO | <input type="checkbox"/> RÉGUA DE CABECEIRA |
| <input type="checkbox"/> CENTRAL DE AR | <input type="checkbox"/> POSTO DE CONSUMO |
| <input type="checkbox"/> MANIFOLDS | <input type="checkbox"/> CAIXA DE SECCIONAMENTO |
| <input type="checkbox"/> PAINEL DE ALARME | <input type="checkbox"/> ANÁLISE DOS GASES |

OBSERVAÇÕES:

Feito revisão na central de ar, feito limpeza nos elementos de respiro e drenagem nos cabeceiros copreses distintos OK, válvulas de segurança OK. Feito reparo nos bornes do quadro elétrico OK. Elementos conectados OK, Secarona de dosagem e AFTER cooler OK.

Obs: Os 2 compressores necessitam ATENÇÃO nos rolamentos. O primeiro está em andamento devido ao ruído. Trocar os amortecedores com rolamentos.

Vamos operar no manual com 2 bombas, devido ao aumento do consumo de, filtros bacteriológicos OK. Obs: Foi solicitada limpeza na central com água e sabão, portas sujas.

 CLIENTE

Ronaldo de A. Melo
 GS COM. E INST. ESPECIAIS EIRELI-ME

NOME: MARCOJ YUKIO SATO NOME: Ronaldo de A. Melo
 RG: 11.097.572-0 RG: 25.651.539-6

000584

FEDERAL

CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
 ENDEREÇO: Rua Gutierrez, 577 - Distrito de Brás Cubas - Mogi das Cruzes - SP
 FONE: 11 47987400 CONTATO: E-MAIL:

EQUIPAMENTOS

TIPO	MODELO	SÉRIE	ANO	CARGA HORÁRIA
RV-480	RV-480	5544	2013	
EL-2075	EL-2075	5545	2013	02226
Secador por Adsorção	Zeo Dry 8 S	5546	2013	
EL-2075	EL-2075	5547	2013	02528
Secador por Adsorção	Zeo Dry 8 S	5548	2013	
RH-400	RH-400	5549	2013	
MedVac 30	MedVac 30	5550	2013	
MedVac 30	MedVac 30	5551	2013	

DADOS DA INTERVENÇÃO

CHAMADO - INSTALAÇÃO - GARANTIA - MANUT. PREVENTIVA - REPARO OUTROS: _____

DATA	SAÍDA DALTECH	CHEGADA CLIENTE	SAÍDA CLIENTE	CHEGADA DALTECH	KM IDA	KM VOLTA
14/01/20	10:30	13:00	16:15			

ALLEGACÕES DO CLIENTE

RELATÓRIO TÉCNICO

CONCLUÍDA VISITA PARA AVALIAR EFEITO NA CENTRAL DE AR MEDICINAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CONFORME PEDIDO DO CLIENTE.

Obs: Foi aberto os sacos e constatado feito lutano (ruídos superiores) identificados de alguns compressores, sendo necessário fazer a retirada dos mesmos.

VER RELAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS OU SUBSTITUÍDAS NO VERSO

O cliente, com sua assinatura abaixo, CONFIRMA que foram efetuadas as intervenções solicitadas nos equipamentos acima descritos, e reconhece os custos da mão-de-obra e das peças aplicadas, de acordo com nossas condições de fornecimento, estando os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento.

ASSINATURAS



NOME DO RESPONSÁVEL

Vanessa A. Silveira

CARIMBO E ASSINATURA

CARGO OU FUNÇÃO

REGINALDO
TÉCNICO DA DALTECH

confere com a Original

000000

FEDERAL

000585

Centr. Convênios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

DIGITADO

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 875	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIA CONSERV. APARELHOS		033 4632 13001933-9	118986450001-00	08/05/2020	20.860,00
TOTAL GERAL						20.860,00

VINTE MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 08/05/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

Danielo Guadalupe
Coord. Financeiro
Central de Convênios - FUABC
GERENTE FINANCEIRO
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVÊNIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>casal</i>	DATA: <i>21/05</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>la</i>	DATA: <i>20/05</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: ____/____/____
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Archer</i>	DATA: <i>11/05/20</i>

888000

compare com o Original

FEDERAL

000586



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
875



068166

Data e Hora da Emissão	23/04/2020 14:43:01	Competência	4/2020	Código de verificação	96UK3RRIX
Número do RPS		Nº da NFS-e e Substituída	873	Local da Prestação	MOGI DAS CRUZES - SP

Razão Social / Nome	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIAIS EIRELI ME				
CNPJ/CPF	11.898.645/0001-00	Inscrição Municipal	194304	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA LIBERO BADARO ,467 - PAULICEIA CEP: 09691-250				
Compl.		Telefone	(11)2819-7487	e-mail	iara@gsinstalacoes.com.br

Razão Social / Nome	FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS				
CNPJ/CPF	57.571.275/0004-45	Inscrição Municipal		Município	SANTO ANDRE UF SP
Endereço e CEP	AV PRINCIPE DE GALES ,821 - PRINCIPE DE GALES CEP: 09060-650				
Complemento		Telefone		e-mail	

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - PRE WALDEMAR COSTA FILHO . CONFORME LEI N. 12741/12 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É DE R\$ 1.846,11 NA ALIQUOTA DE 8,85%.

DEPOSITO BANCARIO BCO SANTANDER AG 4632 C.C 13001933-9

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.01	14.01 / 14.01.3/168027/1521	14.01 / 14.01.3/168027/1521 - CONCERTO/RESTAURACAO/MAÑUTENCAO/CONSERVACAO DE

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

PIS (R\$)		COEINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	2.294,60	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	----------	------------	--

Valor dos Serviços R\$	20.860,00	Natureza da Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	20.860,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	2.294,60	Incentivador Cultural	2 - Não	(-) Base de Cálculo	20.860,00
(-) Outras Retenções				(X) Alíquota - %	5,00
(-) ISS Retido				ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	18.565,40			(-) Valor do ISS R\$	0,00

Valor Total da Nota: 20.860,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 58/2019

Confere com a Original

Karina Alves
Supervisora Manutenção
HMMC
23/04/2020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

CENTRAL DE CONVÊNIOS
LANÇADO EM 20/04/20
Munic
VISTO

FEDERAL

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS
30 ABR 2020
[Signature]

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc Nº 1240274119
Vencimento 08/5/20
Visto 6
Competência Abril
Vigência até 30/04/20
Liberado 24/4/20

000587



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000465

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04632 / 000013001933-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPE
CPF/CNPJ do Destinatário:	11.898.645/0001-00
Valor:	R\$ 20.860,00
Data da Operação:	08/05/2020

Autenticação Bancária:	F43324686EE7720DE4BEE9000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 000465 de 08/05/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Megalés Grúzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

Confere com a
Original

880000

FEDERAL

000588

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

825000

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000589

Mogi das Cruzes, 08 de abril de 2019

Ofício Compras n.º 227/2019

Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo

Ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMERGENCIAL - COMPRESSORES DE AR
COMPRIMIDO

Justificativa: Necessária a troca de peças da central de ar e vácuo com extrema urgência. Conforme especificação da empresa responsável pela preventiva e manutenção da Central de AR e Vácuo (relatório anexo), se faz necessário a substituição de peças dos equipamentos em questão pelo tempo de uso dos mesmos. Segue anexo relação e valores propostos apenas para o fornecimento dos mesmos, uma vez que a mão de obra já faz parte do nosso contrato. Sem os reparos necessários, podemos ter grandes prejuízos na continuação de tratamentos que utilizam do ar comprimido. Conforme a demora na manutenção desses equipamentos e tempo de utilização foi deteriorando os mesmos, chegando à ruptura de todo o equipamento 1.

Seguem 2 orçamentos, um trata-se de orçamento da troca de peças relatadas nos relatórios anteriores dos 2 compressores. Algumas das peças necessárias foram trocadas pela Daltech (14/01/2020). Porém como não foram trocadas **todas** as peças necessárias, o equipamento 1 acabou danificando a ponto de abrir o bloco completo (fotos anexo). O orçamento 2, é desse equipamento que ficou completamente comprometido por ter danificados completamente outros componentes.

O fornecimento de Ar Comprimido Hospitalar na instituição é um atendimento vital, mantendo a respiração de pacientes em condições críticas durante a ventilação mecânica. O sistema de vácuo hospitalar é usado em processos de sucção em centros cirúrgicos e outros ambientes na instituição. Sua eficiência está diretamente relacionada à qualidade do ar, que deve ser minuciosamente monitorada – afinal, gases medicinais contaminados estão entre as principais causas de infecção hospitalar. Nesse sentido, a garantia de fornecimento de vácuo livre de bactérias e impurezas é essencial para a área da saúde, uma vez que vidas estão em jogo, principalmente na realidade que estamos vivendo atualmente.

Confere com a
Original


FEDERAL

000590

MEMO: 227/2019. Valor estimado primeiro conserto: R\$19.350,00. Valor estimado segundo conserto: 20.860,00. Total: R\$40.210,00.

Karina Alves
Supervisora Manutenção

Karina Alves
Supervisora Manutenção


Heloisa Molinari Calderon Nascimento
Diretora Geral
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes


Patrícia Lopes Lisboa
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes



Confere com a
Original

FEDERAL

000591

No aguardo de um breve retorno.

Att.



Eng° Sergio Galutti
Diretor Técnico Comercial
Tel : +55 11 2819-7487
sergio@gsinstalacoes.com.br

ENDEREÇO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

De: GS Instalações - Sergio [<mailto:sergio@gsinstalacoes.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020 13:00

Para: 'Karina Alves'

Assunto: ORÇAMENTO

Karina, Boa Tarde!

Segue a proposta solicitada ao nosso Técnico Ronaldo, referente ao fornecimento de um novo Manifold de AR e a individualização da parte elétrica dos compressores.

Quanto a individualização da parte elétrica dos compressores, não recomendamos, a partir do momento que instalarem um Manifold Reserva, vocês não estarão mais desprotegidos por qualquer problema do sistema.

Fico lhe devendo apenas o complemento do orçamento das peças dos compressores, estou aguardando o fabricante nos enviar.

Me confirme o recebimento da mesma.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.



Eng° Sergio Galutti
Diretor Técnico Comercial
Tel : +55 11 2819-7487
sergio@gsinstalacoes.com.br

ENDEREÇO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

Conferir com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

887000

FEDERAL

000592



São Paulo, 23 de abril de 2020.

Orçamento n.º 0375-2019.

À

FUNDAÇÃO DO ABC
AV. LAURO GOMES, 2000, VILA SACADURA CABRAL, SANTO ANDRÉ - SP
Tel.: (11) 2666-5411 R. 411

A/C.: KARINA,

REF.: ACESSÓRIOS PARA A CENTRAL DE AR – HOSPITAL BRAZ CUBAS

Conforme vossa solicitação, apresentamos nossa Proposta Técnica x Comercial o fornecimento de materiais diversos para as Central de AR existente no Hospital em referência.

Sem mais, ficamos no aguardo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Engº Sergio Galutti
CREA – SP5061684743

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI

PABX: (11) 2819-7487 – FAX (11) 2356-5484

ESCRITÓRIO: RUA LIBERÓ BADARÓ, 467, PAULICÉIA – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP. 09691-250

SITE: www.gsinstalacoes.com.br

Confere com a
Original

1

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000593

1 - PROPOSTA TÉCNICA – COMERCIAL

Conforme especificação do fabricante das Centrais de AR e Vácuo, se faz necessário a substituição de alguns itens dos equipamentos em questão pelo tempo de uso dos mesmos, segue abaixo relação e valores propostos apenas para o fornecimento dos mesmos, uma vez que a mão de obra já faz parte do nosso contrato.

CONCERTO DE 1 COMPRESSOR R\$19.350,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$19.350,00

OBSERVAÇÕES

SERÁ EMITIDO UMA NOTA DE SERVIÇO.

1. 2 - PRAZO

ATÉ 20 DIAS

2.2. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

28DDL

2.3. - VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 10 (Dez) dias a contar desta data.

conferir com a
Original

FEDERAL

000594



São Paulo, 23 de abril de 2020.

Relatório n.º 020-20

À

FUNDAÇÃO ABC
MOGI DAS CRUZES - SP
Tel.: (11) 4791-7784 R. 7004

A/C.: KARINA ALVES,

REF.: CENTRAL DE AR MEDICINAL – HOSPITAL BRAZ CUBAS

Após recebermos um chamado emergencial, realizamos uma visita no Hospital Braz Cubas, onde detectamos que um dos compressores estava travado e totalmente danificado, e o outro com a produção do AR bem comprometida e já apresentando trincas, imediatamente o compressor que estava travado foi retirado e levado para consertarmos em nossa empresa, e em seguida o segundo compressor foi retirado e também consertado.

Ao abrirmos os compressores, notamos que o interior estava totalmente danificado, foi necessário o conserto de praticamente todo o interior dos mesmos, assim como o cárter (carcaça), uma vez que uma delas estava trincada e a outra estava em pedaços, foi consertado as bielas, pistões e os rolamentos, os retentores das bielas.

Confere com a
Original

FEDERAL


000595



A tempos já estávamos informando que as Centrais existentes estavam necessitando de uma Manutenção Corretiva, tanto que chegamos a ter o aval para providenciarmos os reparos das mesmas, porém, por si tratar de máquinas que já estão fora de linha, a própria fabricante dos mesmos não conseguiu atender a nossa solicitação.

A seguir segue fotos da situação que encontramos os compressores, e fotos de como os mesmos estão depois de consertados, sendo que um deles deverá ser montado no local até o início da próxima semana, algumas peças ainda estão sendo produzidas.

Atenciosamente,


Eng.º Sérgio Galutti
CREA - SP5061684743


GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME

Confere com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467. PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

FEDERAL

000596



GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Conferir com a Original 3

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

FEDERAL


000597



Confere com a
Original

000598

FEDERAL



Conferir com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

FEDERAL

000599



Confere com a
Original

000600

FEDERAL




Confere com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL
RESERVE BANK
NEW YORK

000601



Confere com a
Original

FEDERAL

000602



Conferir com a Original


80 GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000603


VISO



Confere com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2319-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

FEDERAL

000604



conferir com a
Original

000605

FEDERAL



000606 .

FEDERAL



onfere com a
Original

000607

FEDERAL



FEDERAL

000608



PROC. Nº 12.400.742
FLS. 23
VISTO

São Paulo, 06 de abril de 2020.

Orçamento n.º 0375-1-2019.

À

FUNDAÇÃO DO ABC
AV. LAURO GOMES, 2000, VILA SACADURA CABRAL, SANTO ANDRÉ - SP
Tel.: (11) 2666-5411 R. 411

A/C.: KARINA,

REF.: ACESSÓRIOS PARA AS CENTRAIS DE AR – HOSPITAL BRAZ CUBAS

Conforme vossa solicitação, apresentamos nossa Proposta Técnica x Comercial o fornecimento de materiais diversos para as Centrais e AR e Vacuo existentes no Hospital em referência.

Sem mais, ficamos no aguardo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Eng.º Sergio Galutti
CREA – SP5061684743

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI

Conferir com a
Original

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS LTDA

PABX: (11) 2819-7497 – FAX (11) 2356-5484

ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP. 09691-250

SITE: www.gsinstalacoes.com.br

1

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000609

1 - PROPOSTA TÉCNICA – COMERCIAL

Conforme especificação do fabricante das Centrais de AR e Vácuo, se faz necessário a substituição de alguns itens dos equipamentos em questão pelo tempo de uso dos mesmos, segue abaixo relação e valores propostos apenas para o fornecimento dos mesmos, uma vez que a mão de obra já faz parte do nosso contrato.

EXTRAS

Jogo de anéis:	6 x R\$450,00 = R\$2.700,00
Jogo de anéis de compressão:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Rolamento da Biela Superior:	6 x R\$100,00 = R\$600,00
Rolamento da Biela Inferior:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Rolamento da Biela Tampa Traseira:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Rolamento da Biela Tampa Dianteira:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Retentor da Biela Superior:	12 x R\$60,00 = R\$720,00
Reparo da placa de admissão:	24 x R\$40,00 = R\$960,00
Reparo da placa de Exaustão:	12 x R\$70,00 = R\$840,00
Jogo de Juntas:	06 x R\$90,00 = R\$540,00
Bielas:	02 x R\$700,00 = R\$1.400,00
Pistões:	02 x R\$600,00 = R\$1.200,00
Pino do pistão:	03 x R\$250,00 = R\$750,00
Recuperação do Carter:	01 x R\$3.000,00 = R\$3.000,00
Solenóide N/A :	01 x R\$500,00 = R\$500,00
Válvula de Retenção Vertical:	01 x R\$250,00 = R\$250,00
Válvula Esfera de 3/4":	02 x R\$100,00 = R\$200,00

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS..... R\$20.860,00

OBSERVAÇ

MÃO DE OBRA POR CONTA DA GS

1. 2 - PRAZO

ATÉ 20 DIAS

2.2. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

SINAL DE 50% E O SALDO PARA 28DDL

2.3. - VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 10 (Dez) dias a contar desta data.

Conferir com a
Original

FEDERAL

000610

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLIENTE: HOSPITAL MUNICIPAL BRAS CUBAS RAT Nº _____
 OBRA: _____ Nº OBRA _____
 ENDEREÇO: RUA CUTERMAN ST3 DATA 21/01/20
 CONTATO: manutenção TELEFONE: _____

PREVENTIVA CORRETIVA INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS INSPECIONADOS:

CENTRAL DE VÁCUO RÉGUA DE CABECEIRA
 CENTRAL DE AR POSTO DE CONSUMO
 MANIFOLDS CAIXA DE SECCIONAMENTO
 PAINEL DE ALARME ANÁLISE DOS GASES

OBSERVAÇÕES:

Execução manutenção preventiva para verificação
Sistema de ar medicinal e vácuo clínico
compressores de esta com bombo no bloco
compressor 2 em uso normal, compressores foram
trocados DALTECH esteve em visita técnica dia 14/01
RAT- 9202 DALTECH constatou defeito interno
nos cabeçotes, sendo necessário a troca dos rolamentos
orqueamento sendo realizado, substituiu também a troca
de pressostato e 6 pneus Boia, vácuo orqueamento
normal pneus satisfatório e filtros microbiológicos
o cliente solicita orqueamento para instalação de
1 manifold 3x3 de ar para filar resenha, e
orqueamento individualizar os quadros elétricos dos
compressores de ar, comando separados

[Assinatura]
 CLIENTE

Ronaldo de O. Martins
 GS COM. E INST. ESPECIAIS EIRELI-ME

NOME: MARCELO VUKIĆIĆ
 RG: 21.097.572-8

NOME: Ronaldo de O. Martins
 RG: 25.651.539-6

11/01/20

conferir com a Original

000611

FEDERAL
BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLIENTE: HOSPITAL BRAS CUBAS
 OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL
 ENDEREÇO: GUTTENMAN S77
 CONTATO: MANUTENÇÃO TELEFONE: _____

RAT Nº _____
 Nº OBRA _____
 DATA 19/02/2020

PREVENTIVA

CORRETIVA

INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS INSPECIONADOS:

CENTRAL DE VÁCUO

CENTRAL DE AR

MANIFOLDS

PAINEL DE ALARME

RÉGUA DE CABECEIRA

POSTO DE CONSUMO

CAIXA DE SECCIONAMENTO

ANÁLISE DOS GASES

OBSERVAÇÕES:

Feito revisão preventiva nos sistemas de ar medicinal, verificado a conexão Alinhamento de Segurança de Adsorção operando normal, Purificadores Eletrônicos operando normal, Válvulas de Segurança de Execução adequada nos pontos de quando eletrônicos de execução limpa nos pontos de aspiração e respiração. Está muito sujo devido o problema nos rolamentos. OBS: tem um engasgo em algumas parafusos nos rolamentos dos cabeçotes purificadores e nos presostatos com vazamentos, Abundando também a presença dos manifolds de ar medicinal, para vácuo operando ok, Filtragem bacteriológica ok

[Assinatura]
 CLIENTE

[Assinatura]
 GS COM. E INST. ESPECIAIS EIRELI-ME

NOME: [Assinatura]
 RG: 17.000.749.2

NOME: [Assinatura]
 RG: 25-651 539-6

510000

conferir com a Original

000612

FEDERAL

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLIENTE: HOSPITAL MUNICIPAL BARRAS CARAS RAT Nº _____
 OBRA: _____ Nº OBRA _____
 ENDEREÇO: GUTHERMAN 541 DATA 19/03/2020
 CONTATO: _____ TELEFONE: _____

PREVENTIVA CORRETIVA INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS INSPECIONADOS:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CENTRAL DE VÁCUO | <input type="checkbox"/> RÉGUA DE CABECEIRA |
| <input type="checkbox"/> CENTRAL DE AR | <input type="checkbox"/> POSTO DE CONSUMO |
| <input type="checkbox"/> MANIFOLDS | <input type="checkbox"/> CAIXA DE SECCIONAMENTO |
| <input type="checkbox"/> PAINEL DE ALARME | <input type="checkbox"/> ANÁLISE DOS GASES |

OBSERVAÇÕES:

Feito revisão na central de ar, feito limpeza nos elementos de respiro e aspiração nos cabeçotes correias alternadas OK, Válvulas de segurança OK
 Feito reparo nos bornes do quadro elétrico de elementos conectados OK, Secadora de adsones e after cooler OK
 OBS: as 2 condicionadoras necessitam ATENÇÃO nos rolamentos momento está em andamento devido ao ruído. Trocar os amortecedores com rolamentos
 Vácuo
 Operando no manual com 2 bombas, devido ao aumento do consumo de filtros bacteriológicos OK
 OBS: Foi solicitada limpeza na central com água e sabão, portas sujas.

CLIENTE: _____ NOME: Ronaldo de A. Melo
 NOME: MARCOY YUKIO SATO NOME: Ronaldo de A. Melo
 RG: 11.097.572-0 RG: 25.651.539-6

812000

000613

FEDERAL

CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
 ENDEREÇO: Rua Guttemiann, 577 - Distrito de Brás Cubas - Mogi das Cruzes - SP
 FONE: 11 47987400 CONTATO: E-MAIL:

EQUIPAMENTOS

TIPO	MODELO	SÉRIE	ANO	CARGA HORÁRIA
RV-480	RV-480	5544	2013	—
EL-2075	EL-2075	5545	2013	02226
Secador por Adsorção	Zeo Dry 8 S	5546	2013	—
EL-2075	EL-2075	5547	2013	02528
Secador por Adsorção	Zeo Dry 8 S	5548	2013	—
RH-400	RH-400	5549	2013	—
MedVac 30	MedVac 30	5550	2013	—
MedVac 30	MedVac 30	5551	2013	—

DADOS DA INTERVENÇÃO

CHAMADO - INSTALAÇÃO - GARANTIA - MANUT. PREVENTIVA - REPARO OUTROS: _____

DATA	SAÍDA DALTECH	CHEGADA CLIENTE	SAÍDA CLIENTE	CHEGADA DALTECH	KM IDA	KM VOLTA
14/01/20	10:30	13:00	16:15			

ALICATOS DO CLIENTE**RELATÓRIO TÉCNICO**

CONCLUÍDA VISITA PARA AVERIGUAR EFEITO NA CENTRAL DE AR MEDICINAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CONFORME PEDIDO DO CLIENTE.

OS: FOI AFERTO OS CATEGÓRIAS E CONTA DE FEITO INTERNO (ROLAMENTOS SUPERIORES IDENTIFICADOS DE AMEDS COMPRESTIONER, SENDO NECESSARIO FAZER A RETIRADA DOS MESMOS.

VER RELAÇÃO DE PEÇAS NECESSARIAS OU SUBSTITUIDAS NO VERSO

O cliente, com sua assinatura abaixo, CONFIRMA que foram efetuadas as intervenções solicitadas nos equipamentos acima descritos, e reconhece os custos da mão-de-obra e das peças aplicadas, de acordo com nossas condições de fornecimento, estando os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento.

ASSINATURAS



NOME DO RESPONSÁVEL

Vanessa G. A. Silveira
 CARIMBO E ASSINATURA

CARGO OU FUNÇÃO

REGINALDO
 TÉCNICO DA DALTECH

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

14/01/20

FEDERAL

000614

Centr. Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS
TED - Outro Titular

DIGITADO

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL
AGENCIA : 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRE NUMERO	PC BENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COI 874	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIA CONSERV. APARELHOS		033 4632 13001933-9	118986450001-00	08/05/2020	19.350,00
TOTAL GERAL						19.350,00

DEZENOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA.
DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792
NO DIA 08/05/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

Daniela Guarnos
Coord. Financeira
Central de Convênios - FUABC
GERENTE FINANCEIRO

[Signature]
GERENTE CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019


<input checked="" type="checkbox"/>	BORDERÓ	NOME: <i>Lucas</i>	DATA: <i>8/5/20</i>
<input type="checkbox"/>	GERAR ARQUIVO	NOME: _____	DATA: <i>1/1</i>
<input type="checkbox"/>	PROG DO ARQ	NOME: <i>Pi</i>	DATA: <i>08/05/20</i>
<input type="checkbox"/>	COMPROVANTES	NOME: _____	DATA: <i>11/5/20</i>
<input type="checkbox"/>	BAIXA DE BORDERÓ	NOME: <i>Lucas</i>	DATA: <i>1/1</i>

Confere com a Original

708000


FEDERAL

000557



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
874



068165

Data e Hora da Emissão	23/04/2020 14:39:05	Competência	4/2020	Código de Verificação	VY5VF57UZ
Número de NFS		Nº da NFS e substituída		Local da Prestação	MOGI DAS CRUZES - SP

Razão Social / Nome	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIAIS EIRELI ME				
CNPJ/CPF	11.898.645/0001-00	Inscrição Municipal	194304	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA LIBERO BADARO ,467 - PAULICEIA CEP: 09691-250				
Compl.		Telefone	(11)2819-7487	e-mail	lara@gsinstalacoes.com.br

Razão Social / Nome	FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVENIOS				
CNPJ/CPF	57.571.275/0004-45	Inscrição Municipal		Município	SANTO ANDRE UF SP
Endereço e CEP	AV PRINCIPE DE GALES ,821 - PRINCIPE DE GALES CEP: 09060-650				
Complemento		Telefone		e-mail	

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - PRE WALDEMAR COSTA FILHO . CONFORME LEI N. 12741/12 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É DE R\$ 1.712,47 NA ALIQUOTA DE 8,85%.

DEPOSITO BANCARIO BCO SANTANDER AG 4632 C.C 13001933-9

*Prefeitura de Mogi das Cruzes
Órgão de Gestão Nº 058/2019*

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.01	14.01 / 14.01.3/168027/1521	14.01 / 14.01.3/168027/1521 - CONSERTO/RESTAURACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

IS (R\$)		COFINS (R\$)		IP (R\$)		INSS (R\$)	2.128,50	CSLL (R\$)	
----------	--	--------------	--	----------	--	------------	----------	------------	--

Valor dos Serviços R\$	19.350,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	19.350,00
(E) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(C) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(J) Relações de Tributos Federais	2.128,50	0 - Nenhum	(E) Base de Cálculo	19.350,00
(O) Outras Relações		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(=) ISS Rápido		1 - Sim	ISS a reter	(-) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	17.221,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 19.350,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Confere com a Original

870110

Karina Alves
Supervisor de Administração
23/04/2020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

CENTRAL DE CONVENIOS
LANÇADO EM 20/04/20
Mendes
VISTO

FEDERAL

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS
30 ABR 2020
Alves

Hospital Municipal de Mogi - CC	
Proc Nº	MC40274/19
Vencimento	09/05/20
Visto	5
Competência	Abril
Vigência até	
Liberado	24/4/20

000558



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0001-00
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000600071079-2
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	337729
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000465

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	04632 / 000013001933-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	GS COMERCIO E INSTALACOES ESPE
CPF/CNPJ do Destinatário:	11.898.645/0001-00
Valor:	R\$ 19.350,00
Data da Operação:	08/05/2020

Autenticação Bancária:	503305A4EAA7729903C119000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000465 de 08/05/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

Confere com a Original

08/05/2020

FEDERAL

000559

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original

02/03/19

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000560

Mogi das Cruzes, 08 de abril de 2019

Ofício Compras n.º 227/2019

Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo

Ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMERGENCIAL - COMPRESSORES DE AR
COMPRIMIDO

Justificativa: **Necessária a troca de peças da central de ar e vácuo com extrema urgência.** Conforme especificação da empresa responsável pela preventiva e manutenção da Central de AR e Vácuo (relatório anexo), se faz necessário a substituição de peças do equipamentos em questão pelo tempo de uso dos mesmos. Segue anexo relação e valores propostos apenas para o fornecimento dos mesmos, uma vez que a mão de obra já faz parte do nosso contrato. Sem os reparos necessários, podemos ter grandes prejuízos na continuação de tratamentos que utilizam do ar comprimido. Conforme a demora na manutenção desses equipamentos e tempo de utilização foi deteriorando os mesmos, chegando à ruptura de todo o equipamento 1.

Seguem 2 orçamentos, um trata-se de orçamento da troca de peças relatadas nos relatórios anteriores dos 2 compressores. Algumas das peças necessárias foram trocadas pela Daltech (14/01/2020). Porém como não foram trocadas **todas** as peças necessárias, o equipamento 1 acabou danificando a ponto de abrir o bloco completo (fotos anexo). O orçamento 2, é desse equipamento que ficou completamente comprometido por ter danificados completamente outros componentes.

O fornecimento de Ar Comprimido Hospitalar na instituição é um atendimento vital, mantendo a respiração de pacientes em condições críticas durante a ventilação mecânica. O sistema de vácuo hospitalar é usado em processos de sucção em centros cirúrgicos e outros ambientes na instituição. Sua eficiência está diretamente relacionada à qualidade do ar, que deve ser minuciosamente monitorada – afinal, gases medicinais contaminados estão entre as principais causas de infecção hospitalar. Nesse sentido, a garantia de fornecimento de vácuo livre de bactérias e impurezas é essencial para a área da saúde, uma vez que vidas estão em jogo, principalmente na realidade que estamos vivendo atualmente.

Confere com a
Original


FEDERAL

000561

MEMO: 227/2019. Valor estimado primeiro conserto: R\$19.350,00. Valor estimado segundo conserto: 20.860,00. Total: R\$40.210,00.

Karina Alves
Supervisora de Manutenção

Karina Alves
Supervisora Manutenção


Heloisa Molinari Calderon Nascimento
Diretora Geral
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes


Patrícia Lopes Lisboa
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes



FEDERAL

000562

No aguardo de um breve retorno.

Att.



Engº Sergio Galutti
Diretor Técnico Comercial
Tel : +55 11 2819-7487
sergio@gsinstalacoes.com.br

ENDEREÇO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

De: GS Instalações - Sergio [<mailto:sergio@gsinstalacoes.com.br>]

Enviada em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020 13:00

Para: 'Karina Alves'

Assunto: ORÇAMENTO

Karina, Boa Tarde!

Segue a proposta solicitada ao nosso Técnico Ronaldo, referente ao fornecimento de um novo Manifold de AR e a individualização da parte elétrica dos compressores.

Quanto a individualização da parte elétrica dos compressores, não recomendamos, a partir do momento que instalarem um Manifold Reserva, vocês não estarão mais desprotegidos por qualquer problema do sistema.

Fico lhe devendo apenas o complemento do orçamento das peças dos compressores, estou aguardando o fabricante nos enviar.

Me confirme o recebimento da mesma.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.



Engº Sergio Galutti
Diretor Técnico Comercial
Tel : +55 11 2819-7487
sergio@gsinstalacoes.com.br

ENDEREÇO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

onfere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

FEDERAL

000563



PROG Nº 1134022416
FLS 7
VISTO

São Paulo, 23 de abril de 2020.

Orçamento n.º 0375-2019.

À

FUNDAÇÃO DO ABC
AV. LAURO GOMES, 2000, VILA SACADURA CABRAL, SANTO ANDRÉ - SP
Tel.: (11) 2666-5411 R. 411

A/C.: KARINA,

REF.: ACESSÓRIOS PARA A CENTRAL DE AR – HOSPITAL BRAZ CUBAS

Conforme vossa solicitação, apresentamos nossa Proposta Técnica x Comercial o fornecimento de materiais diversos para as Central de AR existente no Hospital em referência.

Sem mais, ficamos no aguardo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Eng.º Sergio Galutti
CREA – SP5061684743

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI
PABX: (11) 2819-7487 – FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP. 09691-250
SITE: www.gsinstalacoes.com.br

Confere com a
Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000564

1 - PROPOSTA TÉCNICA – COMERCIAL

Conforme especificação do fabricante das Centrais de AR e Vácuo, se faz necessário a substituição de alguns itens dos equipamentos em questão pelo tempo de uso dos mesmos, segue abaixo relação e valores propostos apenas para o fornecimento dos mesmos, uma vez que a mão de obra já faz parte do nosso contrato.

CONCERTO DE 1 COMPRESSOR R\$19.350,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$19.350,00

OBSERVAÇÕES

SERÁ EMITIDO UMA NOTA DE SERVIÇO.

1. 2 - PRAZO

ATÉ 20 DIAS

2.2. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

28DDL

2.3. - VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 10 (Dez) dias a contar desta data.

FEDERAL

000565



São Paulo, 23 de abril de 2020.

Relatório n.º 020-20

À

FUNDAÇÃO ABC
MOGI DAS CRUZES - SP
Tel.: (11) 4791-7784 R. 7004

A/C.: KARINA ALVES,

REF.: CENTRAL DE AR MEDICINAL – HOSPITAL BRAZ CUBAS

Após recebermos um chamado emergencial, realizamos uma visita no Hospital Braz Cubas, onde detectamos que um dos compressores estava travado e totalmente danificado, e o outro com a produção do AR bem comprometida e já apresentando trincas, imediatamente o compressor que estava travado foi retirado e levado para consertarmos em nossa empresa, e em seguida o segundo compressor foi retirado e também consertado.

Ao abrirmos os compressores, notamos que o interior estava totalmente danificado, foi necessário o conserto de praticamente todo o interior dos mesmos, assim como o cárter (carcaça), uma vez que uma delas estava trincada e a outra estava em pedaços, foi consertado as bielas, pistões e os rolamentos, os retentores das bielas.

Conferido com a
Original

G.S. COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 2819-7487 – FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA – CEP. 09691-010 – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº 058/2019

FEDERAL

000566



A tempos já estávamos informando que as Centrais existentes estavam necessitando de uma Manutenção Corretiva, tanto que chegamos a ter o aval para providenciarmos os reparos das mesmas, porém, por si tratar de máquinas que já estão fora de linha, a própria fabricante dos mesmos não conseguiu atender a nossa solicitação.

A seguir segue fotos da situação que encontramos os compressores, e fotos de como os mesmos estão depois de consertados, sendo que um deles deverá ser montado no local até o início da próxima semana, algumas peças ainda estão sendo produzidas.

Atenciosamente,


Eng.º Sérgio Galutti
CREA - SP 5061684743


GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467. PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Confere com a Original 2

FEDERAL

000567



Confere com a Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERÓ BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000568




GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Conferir com a
Original

FEDERAL

000569




GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: gercio@gsinstalacoes.com.br

Conferir com a Original 5

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão N°058/2019

FEDERAL

000570




Conferir com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FABX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000571




Confere com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2356-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000572

FEDERAL




Contere con:
Original

FEDERAL

000573

VISTO



Confere com a Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Orçamento de Gestão Nº058/2019

FEDERAL

000574




Confere com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
E-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

FEDERAL

000575



Confere com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
PABX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Contrato de Gestão Nº058/2019

000576.

FEDERAL

2003 10 12



Confere com a
Original

GS - COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI-ME
FAX: (11) 2819-7487 - FAX (11) 2356-5484
ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA - CEP. 09691-010 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
e-mail: sergio@gsinstalacoes.com.br

000577


FEDERAL



Confere com a
Original

000578

FEDERAL
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE



conferir com a
Original

000579

FEDERAL



São Paulo, 06 de abril de 2020.

Orçamento n.º 0375-1-2019.

À

FUNDAÇÃO DO ABC
AV. LAURO GOMES, 2000, VILA SACADURA CABRAL, SANTO ANDRÉ - SP
Tel.: (11) 2666-5411 R. 411

A/C.: KARINA,

REF.: ACESSÓRIOS PARA AS CENTRAIS DE AR – HOSPITAL BRAZ CUBAS

Conforme vossa solicitação, apresentamos nossa Proposta Técnica x Comercial o fornecimento de materiais diversos para as Centrais e AR e Vacuo existentes no Hospital em referência.

Sem mais, ficamos no aguardo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Eng.º Sergio Galutti
CREA – SP5061684743

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI

Confere com a
Original

000580

FEDERAL

1 - PROPOSTA TÉCNICA – COMERCIAL

Conforme especificação do fabricante das Centrais de AR e Vácuo, se faz necessário a substituição de alguns itens dos equipamentos em questão pelo tempo de uso dos mesmos, segue abaixo relação e valores propostos apenas para o fornecimento dos mesmos, uma vez que a mão de obra já faz parte do nosso contrato.

EXTRAS

Jogo de anéis:	6 x R\$450,00 = R\$2.700,00
Jogo de anéis de compressão:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Rolamento da Biela Superior:	6 x R\$100,00 = R\$600,00
Rolamento da Biela Inferior:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Rolamento da Biela Tampa Traseira:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Rolamento da Biela Tampa Dianteira:	6 x R\$300,00 = R\$1.800,00
Retentor da Biela Superior:	12 x R\$60,00 = R\$720,00
Reparo da placa de admissão:	24 x R\$40,00 = R\$960,00
Reparo da placa de Exaustão:	12 x R\$70,00 = R\$840,00
Jogo de Juntas:	06 x R\$90,00 = R\$540,00
Bielas:	02 x R\$700,00 = R\$1.400,00
Pistões:	02 x R\$600,00 = R\$1.200,00
Pino do pistão:	03 x R\$250,00 = R\$750,00
Recuperação do Carter:	01 x R\$3.000,00 = R\$3.000,00
Solenóide N/A :	01 x R\$500,00 = R\$500,00
Válvula de Retenção Vertical:	01 x R\$250,00 = R\$250,00
Válvula Esfera de 3/4":	02 x R\$100,00 = R\$200,00

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS..... R\$20.860,00

OBSERVAÇ

MÃO DE OBRA POR CONTA DA GS

1. 2 - PRAZO

ATÉ 20 DIAS

2.2. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

SINAL DE 50% E O SALDO PARA 28DDL

2.3. - VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 10 (Dez) dias a contar desta data..

Confere com a
Original

GS – COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS LTDA

PABX: (11) 2819-7487 – FAX (11) 2356-5484

ESCRITÓRIO: RUA LIBERO BADARÓ, 467, PAULICÉIA – SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP. 09691-250

SITE: www.gsinstalacoes.com.br

FEDERAL

000581

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLIENTE: HOSPITAL MUNICIPAL BRAS CUBAS RAT Nº _____
 OBRA: _____ Nº OBRA _____
 ENDEREÇO: Rua CUTERMAN 513 DATA 21/01/20
 CONTATO: manutenção TELEFONE: _____

PREVENTIVA CORRETIVA INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS INSPECIONADOS:

CENTRAL DE VÁCUO RÉGUA DE CABECEIRA
 CENTRAL DE AR POSTO DE CONSUMO
 MANIFOLDS CAIXA DE SECCIONAMENTO
 PAINEL DE ALARME ANÁLISE DOS GASES

OBSERVAÇÕES:

Executar manutenção preventiva para verificação
Sistema de ar medicinal e vácuo clínico
compressores de este com trabalho no bloco
compressor 2 em uso normal, compressores foram
trocaro DALTECH esteve em visita técnica dia 14/01
RAT- 9202. DALTECH constatou defeito interno
nos cabeçotes, sendo necessário a troca dos rolamentos
orçamento sendo enviado, substituir também a troca
de pressostato e 6 pneus BOIA), vácuo orçamento
normal preços satisfatório e filtros microbiológicos
o cliente solicita orçamento para instalação de
1 manifold 3x3 de ar para ficar reserva, e
orçom individualizar os quadros elétricos dos
compressores de ar, comando separados

[Assinatura]
 CLIENTE

Ronaldo de O. Martins
 GS COM. E INST. ESPECIAIS EIRELI-ME

NOME: ROMARCO VUKIĆ SAO
 RG: 21.091.572-8

NOME: Ronaldo de O. Martins
 RG: 25.651.539-6

SP0000

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

FEDERAL

000582

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLIENTE: HOSPITAL BRAS CUBAS
 OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL
 ENDEREÇO: GUTTENMAN 577
 CONTATO: MANUTENÇÃO TELEFONE: _____

RAT Nº _____
 Nº OBRA _____
 DATA 19/02/2020

PREVENTIVA

CORRETIVA

INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS INSPECIONADOS:

CENTRAL DE VÁCUO

CENTRAL DE AR

MANIFOLDS

PAINEL DE ALARME

RÉGUA DE CABECEIRA

POSTO DE CONSUMO

CAIXA DE SECCIONAMENTO

ANÁLISE DOS GASES

OBSERVAÇÕES:

Feito revisão preventiva nos sistemas de ar medicinal, verificado a conexão Alinhamento de Segurança de Adsorção operando normal, Purificadores Eletrônicos operando normal, Válvulas de Segurança de Execução adequada nos pontos de Quatro elétricos de execução limpa nos elementos de Adução e Respiro. Está muito suso devido o problema nos rolamentos OBS: tem um crescimento em anódios para troca nos rolamentos nos cabeçotes Purificadores e nos Respirotato com lubrificantes, Abundando também a Anódios nos manifolds de ar medicinal, Verificar presença no sistema de ar. Vácuo operando OK, Filtragem bacteriológica OK

[Assinatura]
 CLIENTE

[Assinatura]
 GS COM. E INST. ESPECIAIS EIRELI-ME

NOME: [Assinatura]
 RG: 17.000.749-2

NOME: [Assinatura]
 RG: 25.651.539-6

Conferir com a Original

1240774/19

FEDERAL
RESEARCH
INSTITUTE

000583..

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CLIENTE: HOSPITAL MUNICIPAL PAULO CUBAS
 OBRA: _____
 ENDEREÇO: OUTERMAN 541
 CONTATO: _____ TELEFONE: _____

RAT Nº _____
 Nº OBRA _____
 DATA 19/03/2020

PREVENTIVA CORRETIVA INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS INSPECIONADOS:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CENTRAL DE VÁCUO | <input type="checkbox"/> RÉGUA DE CABECEIRA |
| <input type="checkbox"/> CENTRAL DE AR | <input type="checkbox"/> POSTO DE CONSUMO |
| <input type="checkbox"/> MANIFOLDS | <input type="checkbox"/> CAIXA DE SECCIONAMENTO |
| <input type="checkbox"/> PAINEL DE ALARME | <input type="checkbox"/> ANÁLISE DOS GASES |

OBSERVAÇÕES:

Feito revisão na central de ar, feito limpeza nos elementos de respiro e aspiração nos cabeceiros condreios distintos OK, válvulas de segurança OK Feito reparo nos bornes do quadro elétrico de elementos conectados OK, Secarona de adsones e after cooler OK

Obs: Os 2 condreios necessitam a troca dos rolamentos presente e sta em andamento desde de preventiva troca os pneumotatos com vazamentos

Vacuo: Operação no manual com 2 bombas devido ao aumento do consumo de, Filtros bacteriológicos OK Obs: Foi solicitada limpeza na central com desl e soma, portas sujas.

 CLIENTE

Ronaldo de A. Melo
 GS COM. E INST. ESPECIAIS EIRELI-ME

NOME: MARCO JOSÉ YUKIO SATO
 RG: 11.097.572-0

NOME: Ronaldo de A. Melo
 RG: 25.651.539-6

000584

FEDERAL

CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
 ENDEREÇO: Rua Guttermann, 577 - Distrito de Brás Cubas - Mogi das Cruzes - SP
 FONE: 11 47987400 CONTATO: E-MAIL:

EQUIPAMENTOS

TIPO	MODELO	SÉRIE	ANO	CARGA HORÁRIA
RV-480	RV-480	5544	2013	---
EL-2075	EL-2075	5545	2013	02226
Secador por Adsorção	Zeo Dry 8 S	5546	2013	---
EL-2075	EL-2075	5547	2013	02528
Secador por Adsorção	Zeo Dry 8 S	5548	2013	---
RH-400	RH-400	5549	2013	---
MedVac 30	MedVac 30	5550	2013	---
MedVac 30	MedVac 30	5551	2013	---

DADOS DA INTERVENÇÃO

CHAMADO -INSTALAÇÃO -GARANTIA -MANUT. PREVENTIVA -REPARO OUTROS: _____

DATA	SAÍDA DALTECH	CHEGADA CLIENTE	SAÍDA CLIENTE	CHEGADA DALTECH	KM IDA	KM VOLTA
14/01/20	10:30	13:00	16:15			

ALLEGACÕES DO CLIENTE

RELATÓRIO TÉCNICO

CONCLUÍDA VISITA PARA AVALIAR EFEITO NA CENTRAL DE AR MEDICINAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CONFORME PEDIDO DO CLIENTE.

DES: FOI DEFERTO OS CALDEOTES E LONDA DE FEITO INTONO (CUIDAMENTOS SUPERIORES IDENTIFICADOS DE AMEDS COMPRESSORES, SENDO NECESSARIO FAZER A RETIRADA DOS MESMOS.

VER RELAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS OU SUBSTITUÍDAS NO VERSO

O cliente, com sua assinatura abaixo, CONFIRMA que foram efetuadas as intervenções solicitadas nos equipamentos acima descritos, e reconhece os custos da mão-de-obra e das peças aplicadas, de acordo com nossas condições de fornecimento, estando os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento.

ASSINATURAS



NOME DO RESPONSÁVEL

Karina G. A. Silveira

CARIMBO E ASSINATURA

REGINALDO

TÉCNICO DA DALTECH

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes
 Contrato de Gestão Nº058/2019

000000

FEDERAL

000585