São Paulo, 31 de janeiro de 2024

MEMO Nº 075/2024 REF. AQUISIÇÃO POR EMENDA PARLAMENTAR PA São Mateus II

À Camila Vilani Coordenadora Administrativa Rede Assistencial São Mateus - FUABC

Solicito a abertura de processo para a aquisição de itens, conforme descritivo abaixo.

<u>Objeto</u>	<u>Descritivo</u>	Quantidade
DESFIBRILADOR CARDÍACO	DESFIBRILADOR CARDÍACO - MONOFÁSICO - CARGA ANULADA AUTOMATICAMENTE APÓS 45S - BATERIA INTERNA RECARREGAVEL PARA ATÉ 40 DISPAROS - BIVOLT - ESCALAS DE 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 E 50 PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA E EXTERNA INFANTILA E INTERNA ADULTO DE 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 E 360 PARA ADULTO EXTERNA - TEMPO DE CARGA DE 9 A 15 SEGUNDOS - ATÉ 360J ADULTO E 50J INFANTIL - GARANTIA DE 12 MESES	1
ARMÁRIO COLMEIA - 12 NICHOS - HORIZONTAL	ARMÁRIO COLMEIA HORIZONTAL - 12 NICHOS - 100% MDF - BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,5 M X 90 CM X 35 CM (L X A X P) - MEDIDAS APROXIMADAS DOS NICHOS DE 28 X 36 X 35 CM (A X L X P) - GARANTIA 12 MESES	1
CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇO E RODÍZIO	CADEIRA ESCRITÓRIO TRADICIONAL - ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETÁVEL DENSIDADE ENTRE 40KG/M³ E 50KG/M³ - TIPO CORINO PRETO - APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL DE 20 CM A 25 CM A PARTIR DO ASSENTO - ALTURA AJUSTÁVEL COM RELAÇÃO AO PISO ENTRE 37 E 50 CM - ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA E SENTIDO ANTEROPOSTERIOR DE 40 X 30,5 CM DE ALTURA ÚTIL - SUPORTA ATÉ 120 KG - INCLUSO MONTAGEM - GARANTIA 06 MESES	26
CADEIRA FIXA ESTOFADA	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA - TIPO DIRETOR - ESTOFADA E REVESTIDA EM MATERIAL COURVIN OU SEMELHANTE - MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO 49 X 48 X 6,3 CM (L X P X E) - MEDIDAS APROXIMADAS DO ENCOSTO 46,5 X 48,3 X 5,9 CM (L X A X E) - INCLUSO MONTAGEM - GARANTIA 06 MESES	6
CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO OBESO - COM BRAÇO E RODÍZIO	CADEIRA ESCRITÓRIO OBESO - ASSENTO E ENCOSTO COM ESPULA DENSIDADE 90 MM - TIPO CORINO PRETO - ENCOSTO REGULÁVEL 60 X 52 CM (L X A) - BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E ABERTURA PRESO NO ASSENTO - LAGURAL DE BRAÇO A BRAÇO 58 CM - ASSENTO REGULÁVEL 57 X 48 CM (L X P) - ESTRELA EM AÇO COM 5 HASTES E RODÍZIOS EM POLIPROPILENO - BASE REFORÇADA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS - SUPORTA ATÉ 180 KG - INCLUSO MONTAGEM	9





1 Direbra,

Sign poro abolon

ATT ozpz

Camila Vilani
Coordenadora de compras
FUABC São Mateus-SP

1

LONGARINA 3 LUGARES - TIPO AEROPORTO	LONGARINA METÁLICA COM 3 LUGARES - SEM ESTOFAMENTO - BARRA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1,5 MM DE ESPESSURA - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - APOIO DE BRAÇOS AÇO INOXIDAVEL, PÉS FORMATO DE Y EM AÇO INOXIDÁVEL COM SAPATAS NIVELADORAS, ASSENTO E ENCOSTO CONCHA ÚNICA ESTRUTURADO EM METAL - MEDIDAS APROXIMADAS DE 96 X 185 X 48 CM (A X L X P) - INCLUSO MONTAGEM - GARANTIA 06 MESES	11
LONGARINA 2 LUGARES - TIPO AEROPORTO	LONGARINA METÁLICA COM 2 LUGARES - SEM ESTOFAMENTO - BARRA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1,5 MM DE ESPESSURA - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA - APOIO DE BRAÇOS AÇO INOXIDAVEL, PÉS FORMATO DE Y EM AÇO INOXIDÁVEL COM SAPATAS NIVELADORAS, ASSENTO E ENCOSTO CONCHA ÚNICA ESTRUTURADO EM METAL - MEDIDAS APROXIMADAS DE 81 X 118 X 68 CM (A X L X P) - INCLUSO MONTAGEM-GARANTIA 06 MESES	18
AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	AR CONDICIONADO INVERTER - 9000 BTUS - FRIO - 220V - BRANCO - GARANTIA 12 (DOZE) MESES	3
BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR - BRANCO - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL - POLIDO - BADEIRAS LATERIAS COM MOVIMENTOS DE ATÉ 360º POR MEIO DE ANÉIS GIRATÓRIO - 4 RODÍXIOS GIRATÓRIO - MEDIDA APROXIMADA DE 1,80 QUANDO ABERTO	7
POLTRONA HOSPITALAR	POLTRONA HOSPITALAR - ASSENTO, ENCOSTO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS - REVESTIDO EM COURVIM - RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES - ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1" X 1.20MM E 1" ½ X 1.20MM - ENCOSTO E ASSENTO DE DESCANSO PARA OS PÉS ESTOFADO COM ESPUMA D26 COM 70 MM DE ESPESSURA - DIMENSÕES APROXIMADAS DEITADA 1,62 X 0,75 X 0,55 CM (CXLXA); SENTADA: 0,95 X 0,75 X 1,20 CM (CXLXA); - SUPORTE MÍNIMO DE 120 KG - INCLUSO MONTAGEM - GARANTIA DE 12 MESES	8
MESA PARA REFEITÓRIO - 8 LUGARES	MESA REFEITÓRIO - 8 LUGARES COM BANCO ACOPLADO - CONFECCIONADO EM MDF 18 MM COM BORDA DE 30 MM - REFESTIDO EM FÓRMICA BRANCA - ESTRUTURA DE AÇO 50 X 30 CM - PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - DIMENSÃO APROXIMADA DE 2,40 X 1,55 X 0,77 M - INCLUSO MONTAGEM - GARANTIA 12 MESES	1
PURIFICADOR DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA - BIVOLT - NATURAL E GELADA - VAZÃO NOMINAL 1,5 L/H - REDUÇÃO DE CLORO LIVRE C1 - RETENÇÃO DE PARTÍCULAS P1 - PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO 0,5 A 4,0 - ACIONAMENTO MECÂNICO - POTÊNCIA 58W	5
ARMÁRIO DE AÇO - 02 PORTAS - 04 BANDEJAS	ARMÁRIO DE AÇO - 02 PORTAS - 04 BANDEJAS - 01 FIXA E 03 REGULÁVEIS - MEDIDAS APROXIMADAS DE 198 X 90 X 40 CM (A X L X P) - INCLUSO MONTAGEM - GARANTIA 12 MESES	2
ARMÁRIO ROUPEIRO - 20 PORTAS PEQUENAS	ARMÁRIO DE AÇO - 20 PORTAS PEQUENAS - CHAPA DE 26 COM PITÃO PARA CADEADO - PÉS ELEVADOS - PINTURA ELETROSTÁTICA - RESISTENTE A FERRUGEM - MEDIDAS APROXIMADAS DO ARMÁRIO 1,95 X 1,23 X 0,40 M (A X L X P) - MEDIDAS APROXIMADAS DAS PORTAS 0,36 X 0,27 M (A X L) - INCLUSO MONTAGEM - GARANTIA 12 MESES	4





CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	CADEIRA DE RODAS INFANTIL - SUPORTAR ATÉ 70 KG - ESTRUTURA FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL - QUADRO COM FECHAMENTO EM X - REGULAGEM DE APOIO DE PÉS E BRAÇOS - CINTO PÉLVICO - RODAS DE PNEUS INFLÁVEIS - GARFOS INJETÁVEIS - FREIOS BILATERAIS - ESTOGAMENTE EM NYLON ACOLCHOADO - PLACAS DE REGULAGEM DE CENTRO DE GRAVIDADE - MEDIDAS APROXXIMADA DE 33 X 54 CM - GARANTIA DE 12 MESES	1
MOCHO ODONTOLÓGICO	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ENCOSTO E BASE GIRATÓRIA - ESTRUTURA EM AÇO - REGULAGEM DE ALTURA TIPO COLUNA - PISTÃO A GÁS - PESO MÍNIMO SUPORTADO: 135 KG - MEDIDAS APROXIMADA DE 450 X 520 X 445 MM (L X C X A) - INCLUSO MONTAGEM - GARANTIA DE 12 MESES	2
VENTILADOR DE PAREDE	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM - APROXIMADAMENTE 200 WATTS DE POTÊNCIA - DIAMETROS DE HÉLICE APROXIMADA DE 22" - BIVOLT - VELOCIDADE REGULÁVEL - GARANTIA DE 12 MESES	3

Solicitação de compra através de emenda parlamentar.

Sendo só o que se apresenta para o momento.

Cleante Ferreira Gerente Administrativo

PA São Mateus II R. Maestro João Balan, 88 – CEP 03963-030 – São Paulo Fones: (11) 2013-1346 / 2011-8780



