

PROCESSO DE AQUISIÇÃO - 0386/2024 – FUABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DO SUL

NORMA APLICÁVEL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS - EDIÇÃO 2022

LINK:

https://fuabc.org.br/portaldatransparencia/wp-content/uploads/2022/11/regulamento_compras_2022_diario_oficial.pdf

A entrega da proposta deverá ser feita de forma eletrônica para o e-mail pedido@chmscs.org.br, dentro do prazo e horário estabelecido.

Prazo: 09/08/2024 à 13/08/2024 às 16h00

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIAS ALBERT SABIN.**

2. DO LOCAL DE ENTREGA

2.1. Hospital de Emergências Albert Sabin/UPA Engenheiro Julio Marcucci Sobrinho – Rua Aurélia, 101, Bairro Santa Paula, São Caetano do Sul – SP;

3. DOS MOBILIÁRIOS, MATERIAIS E QUANTITATIVOS

3.1.

Nº	PRODUTO	QUANTIDADE
1	BIOMBO EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODAS CORTINAS IMPERMEÁVEIS, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO REDONDO, PÉS COM RODÍZIOS DE 2" NA COR PRETA, CORTINAS EM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL - PVC - NA COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ABERTO: 1,82M LARGURA X 1,80M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO, FECHADO: 0,66M LARGURA X 1,80M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO.	21

2	CARRO DE EMERGÊNCIA COM DIVISÓRIAS CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,90 MM. POSSUI 4 GAVETAS COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS, SISTEMA DE TRAVA SIMULTÂNEA PARA GAVETAS E PÁRA-CHOQUE PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,80 MM. PUXADOR CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOX DE Ø 1" X 1,20 MM. RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø 5". ACESSÓRIOS FORNECIDOS, INCLUINDO SUPORTE PARA MONITOR GIRATÓRIO, SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA. DIMENSÕES: 0,60 X 0,45 X 0,90 (C X L X A).	3
3	COLCHÃO FABRICADO 100% EM POLIAMIDA, IMPERMEÁVEL, POSSUI COSTURAS REFORÇADAS OFERENDO PROTEÇÃO TOTAL, PERMITINDO A HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL. REVESTIMENTO ANTIALÉRGICO, ANTIÁCARO, ANTIMOFO. ESPECIFICAÇÕES COMPRIMENTO TOTAL: 1,88M (188CM) LARGURA TOTAL: 0,88M (88CM) ALTURA TOTAL: 0,12M (12CM) DENSIDADE: D45	20
4	COLCHONETE COURVIN LAVÁVEL, 10CM DE ESPESSURA, 60CM LARGURA X 185CM COMPRIMENTO, DENSIDADE 33	20
5	DIVÃ CLÍNICO COM ESTRUTURA EM INOX, CAPACIDADE 150 KG COM PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE BORRACHA OU PVC LEITO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, REVESTIDO EM VINIL, DENSIDADE 28 E 6 CM DE ESPESSURA COM CABECEIRA MOVEL, DIMENSÕES: 190 X 65 X 80 CM (CXLXA) APROXIMADAMENTE	8
6	ESCADA 02 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE INOX, TUBOS REDONDOS DE 3/4" INOXIDÁVEL, REFORÇADA, DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC.	21
7	CARRO MACA HOSPITALAR, MOVIMENTOS EXECUTADOS POR UMA COLUNA HIDRÁULICA E PISTÕES A GÁS, BASE CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 50X30X2,0MM, COM PÉS RECUADOS, CHASI ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS CARBONO DE AÇO PINTADO DE 40X20X1,5MM, LEITO ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO 30X20X1,2MM, ARTICULADO E REVESTIDO EM LAMINADO RADIOTRANSARENTE PARA USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM E RAIOS-X, PARA-CHOQUE DE PVC EM TODA A VOLTA, GRADES EMPILHÁVEIS, CONSTRUÍDAS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE 5CM DE ESPESSURA REVESTIDO EM COURVIM NAS DIMENSÕES DA MACA.	15
8	CARROS MACA COM 1 MANIVELA, CHASI EM TUBO 40X30X1,2MM DE AÇO INOXIDÁVEL. LEITO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,00 MM DE ESPESSURA, COM PARA CHOQUE EM PVC EM TODA VOLTA, RODÍZIOS 4 RODAS DE 6" POLEGADAS TOTALMENTE EM TERMOPLÁSTICO, SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTAS E ACIONADAS DIAGONALMENTE, COM GRADES, SUPORTE PARA SORO, ACOMPANHA COLCHÃO DE 3CM DE ESPESSURA REVESTIDO EM COURVIM NAS DIMENSÕES DA MACA.	5
9	MESA AUXILIAR DE INOX COM RODAS, PESO 10KG, DIMENSÃO DO TAMPO 45 X 110CM (LXC) ALTURA 80CM. MATERIAL DE FABRICAÇÃO AÇO CARBONO. VARIAÇÃO RODÍZIOS - MATERIAL RODÍZIO POLIPROPILENO, VARANDA OPCIONAL, DISTÂNCIA ENTRE AS PRATELEIRAS 44CM.	17

10	MESA DE CABECEIRA CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO) POSSUI UMA GAVETA E UM ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA. MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL GUIA EM AÇO CARBONO TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO). BASE COM QUATRO RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DA MESA DE CABECEIRA 44 CM COMPR. X 42 CM LARG. X 82 CM ALT. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO 60 CM COMPR. X 31 CM LARG. X 0.94 1.14 M DE ALTURA CUBAGEM 0,257 M ³ PESO 20 KG	38
11	POLTRONA PARA ACOMPANHANTES ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO PP OU VINIL. BRAÇOS: REGULÁVEIS - REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM GATILHO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO. BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES AÇO REVESTIDAS COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO. COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLA A GÁS. MECANISMOS: BACK PLAX PLUS – SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO, E SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POSSUI AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO MECANISMO DE RECLINAMENTO SIMULTÂNEO (ASSENTO E ENCOSTO) ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA. A TENSÃO DESTA RECLINAMENTO É AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE UMA MANOPLA LOCALIZADA NA PARTE DA FRENTE DO MECANISMO. A FAIXA DE VARIAÇÃO DO RECLÍNIO É DE 13,50. ACABAMENTO: PEÇAS EM AÇO RECEBEM UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO (CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA) E SÃO REVESTIDAS POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ OU CROMAGEM POR DEPOSIÇÃO ELETROLÍTICA.	30
12	SUPOORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, ERGONOMIA: ALTURA REGULÁVEL / APOIO DE BRAÇOS, ESTRUTURA DOS PÉS: AÇO CARBONO. MEDIDAS MONTADA: MINIMA:(35X35X70) MAXIMA: (35X35X110), APOIO DE BRAÇO ESTOFADO.	23
13	SUPOORTE DE SORO EM INOX, BASE COM 5 PÉS FABRICADOS EM AÇO INOX. 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM DE DIÂMETRO. COLUNA FIXA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOX. COLUNA TELESCÓPICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOX. 4 GANCHOS EM AÇO INOX. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIPULO. BASE EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES ALT. MÁX. 2,50M X ALT. MIN.1,30M	70

3.1.1. Os mobiliários e materiais devem ser novos;

3.1.2. Deverá ser fornecido as características técnicas de cada item ofertado.

4. DAS GARANTIAS E DO PRAZO DE ENTREGA

4.1. Especificar o prazo para a entrega dos itens e suas garantias.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Efetuar o controle de qualidade dos materiais que serão adquiridos e entregues para a CONTRATANTE.

5.2. Entregar os produtos conforme descritivos aprovados e confirmados em processo.

5.3. A CONTRATADA deverá atribuir no momento da compra, o responsável para o atendimento a CONTRATANTE, fornecendo o contato telefônico e e-mail.

5.4. A CONTRATADA é responsável por garantir a execução plena do objeto, independentemente de suas eventuais necessidades de adaptação, salvo caso fortuito ou força maior.

5.5. A CONTRATADA não reproduzirá, divulgará ou utilizará em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE.

5.6. A CONTRATADA não utilizará o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE;

5.7. A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com encargos e obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual, sendo que os colaboradores da CONTRATADA não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE;

5.8. A CONTRATADA não terá como sócios, gerentes, diretores ou administradores, os cônjuges, companheiros (as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de funcionários, ocupantes dos cargos de direção, chefia, assessoramento da CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual;

5.9. Caberá a CONTRATADA quanto ao objeto contratual:

5.9.1. Entregar os itens adquiridos nas datas e horários programados;

5.9.2. Assumir todas as despesas relativas ao pessoal, não permitindo a existência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CONTRATANTE;

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE fiscalizará a aquisição, por intermédio do comprador responsável;

6.2. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos, referentes aos mobiliários e materiais que forem efetivamente entregues e atestados;

6.3. A CONTRATANTE prestará informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitadas pela CONTRATADA e que digam respeito à natureza das aquisições.

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

7.1. Em caso de infrações, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções de multa:

7.1.1. Multa de até 20% (vinte por cento), por inexecução, calculada sobre o valor do produto deste Aquisição;

7.1.2. Faculta-se a CONTRATANTE, no caso de a CONTRATADA não cumprir o fornecimento, solicitar o cancelamento do pedido e realizar aquisição por outra empresa, devendo CONTRATADA arcar com os custos que eventualmente forem acrescidos.

7.2. A CONTRATANTE poderá, em decorrência da gravidade dos atos praticados pela CONTRATADA, suspender temporariamente sua participação em coleta de preços a ser realizada pela Fundação do ABC, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

7.2.1. A CONTRATADA possui plena ciência que a CONTRATANTE encaminhará relato do ocorrido à municipalidade e a Fundação do ABC, mantenedora da CONTRATANTE, para que caso assim desejem, também suspendam o direito de participar em processos de compras/contratação por eles iniciados.

7.3. A sanção de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA de indenizar a CONTRATANTE por eventuais perdas e danos;

7.4. Constatado o descumprimento de quaisquer obrigações, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA acerca de sua intenção de aplicar-lhe eventuais penas, sendo-lhe facultada apresentação de defesa escrita, se assim entender, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE na notificação;

7.5. Uma vez apresentada a defesa, a CONTRATANTE poderá, após análise, deferir a pretensão, restando afastada, então, a possibilidade da penalização, ou indeferir a pretensão, dando prosseguimento aos trâmites administrativos visando à efetiva aplicação da pena;

7.5.1. Na hipótese de indeferimento, será a CONTRATADA notificada da referida decisão, podendo a CONTRATANTE realizar o abatimento da multa calculada na nota fiscal emitida para o pagamento.

8. DOS PAGAMENTOS

8.1. A CONTRATANTE compromete-se em pagar os produtos, conforme Proposta Comercial aprovada da CONTRATADA.

8.2. A CONTRATADA deverá realizar o faturamento emitindo nota fiscal com descritivo dos mobiliários e materiais conforme acordado na finalização do processo.

8.3. O pagamento será realizado conforme acordo após o ateste da notafiscal que deverá seguir o seguinte trâmite:

8.3.1. A CONTRATADA realiza entrega em local e prazo acordado.

8.3.2. A referida nota será conferida e atestada pelo solicitante.

8.4. A CONTRATANTE não se responsabiliza pelos custos com insumos, transporte, taxas e outros que se fizerem necessários;

8.5. A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços ora contratados serão aqueles repassados pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, em razão do Contrato de Gestão nº 088/2019, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, para gestão do Complexo Hospitalar de Clínicas de São Caetano do Sul e demais unidades de saúde de São Caetano do Sul;

8.6. A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irrevogável constante da proposta comercial da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul para CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão nº 088/2019;

8.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária;

8.8. Dos pagamentos, será retido na fonte, o valor correspondente aos tributos federais, ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, nos termos da legislação específica, e demais tributos que recaiam sobre o valor faturado.

8.9. A única fonte de receita a ser utilizada para pagamento dos serviços é aquela prevista no respectivo contrato de gestão ou outro instrumento congênere, sendo

vedada a utilização de qualquer outra fonte de recurso para pagamento, nos termos da Legislação que regulamenta as Organizações Sociais de Saúde.

8.10. Os serviços prestados são decorrentes da celebração de contrato de gestão entre a Fundação do ABC e o poder público, sendo a Unidade de saúde de propriedade do ente público CONTRATANTE, o recurso para pagamento decorrerá do repasse do ente público CONTRATANTE e, em razão de atraso dos repasses pelo poder público, a Fundação poderá suspender os pagamentos até que sejam reestabelecidos os repasses.

8.11. A CONTRATADA deverá emitir as notas para a Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul, CNPJ nº 57.571.275/0014-17:

Endereços:

Fatura: Rua do Níquel, 251, Prosperidade São Caetano do Sul/SP CEP:09550-550.

Cobrança: Rua São Paulo, 1840, 4º andar, Santa Paula, São Caetano do Sul/SP CEP:09541-100.

8.12. A CONTRATADA deverá enviar nota fiscal eletronicamente para notafiscal@chmscs.org.br;

MODELO DE PROPOSTA – PROCESSO DE AQUISIÇÃO 0386/2024
(em papel timbrado da empresa participante)

À

FUNDAÇÃO DO ABC – Complexo de Saúde de São Caetano do Sul

1. A empresa (razão social da participante), inscrita no CNPJ n.º xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede no (endereço completo), por intermédio de seu representante, o(a) Sr.(a) (nome do representante), infra-assinado, apresenta a seguinte proposta:

Quantidade	Mobiliário/ Material	Valor Unitário
21	BIOMBO EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODAS CORTINAS IMPERMEÁVEIS, PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO REDONDO, PÉS COM RODÍZIOS DE 2" NA COR PRETA, CORTINAS EM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL - PVC - NA COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ABERTO: 1,82M LARGURA X 1,80M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO, FECHADO: 0,66M LARGURA X 1,80M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO.	R\$
3	CARRO DE EMERGÊNCIA COM DIVISÓRIAS CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,90 MM. POSSUI 4 GAVETAS COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS, SISTEMA DE TRAVA SIMULTÂNEA PARA GAVETAS E PÁRA-CHOQUE PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,80 MM. PUXADOR CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOX DE Ø 1" X 1,20 MM. RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø 5". ACESSÓRIOS FORNECIDOS, INCLUINDO SUPORTE PARA MONITOR GIRATÓRIO, SUPORTE DE SORO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA. DIMENSÕES: 0,60 X 0,45 X 0,90 (C X L X A).	R\$
20	COLCHÃO FABRICADO 100% EM POLIAMIDA, IMPERMEÁVEL, POSSUI COSTURAS REFORÇADAS OFERENDO PROTEÇÃO TOTAL, PERMITINDO A HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL. REVESTIMENTO ANTIALÉRGICO, ANTIÁCARO, ANTIMOFO. ESPECIFICAÇÕES COMPRIMENTO TOTAL: 1,88M (188CM)LARGURA TOTAL: 0,88M (88CM)ALTURA TOTAL: 0,12M (12CM)DENSIDADE: D45	R\$
20	COLCHONETE COURVIN LAVÁVEL, 10CM DE ESPESSURA, 60CM LARGURA X 185CM COMPRIMENTO, DENSIDADE 33	R\$
8	DIVÃ CLÍNICO COM ESTRUTURA EM INOX, CAPACIDADE 150 KG COM PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE BORRACHA OU PVC LEITO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, REVESTIDO EM VINIL, DENSIDADE 28 E 6 CM DE ESPESSURA COM CABECEIRA MOVEL, DIMENSÕES: 190 X 65 X 80 CM (CXLXA) APROXIMADAMENTE	R\$
21	ESCADA 02 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE INOX, TUBOS REDONDOS DE 3/4" INOXIDÁVEL, REFORÇADA, DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC.	R\$
15	CARRO MACA HOSPITALAR, MOVIMENTOS EXECUTADOS POR UMA COLUMNA HIDRÁULICA E PISTÕES A GÁS, BASE CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 50X30X2,0MM, COM PÉS RECUADOS, CHASI ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS CARBONO DE AÇO PINTADO DE 40X20X1,5MM, LEITO ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM	R\$

	TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO 30X20X1,2MM, ARTICULADO E REVESTIDO EM LAMINADO RADIOTRANSARENTE PARA USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEM E RAO-X, PARA-CHOQUE DE PVC EM TODA A VOLTA, GRADES EMPILHÁVEIS, CONSTRUÍDAS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE 5CM DE ESPESSURA REVESTIDO EM COURVIM NAS DIMENSÕES DA MACA.	
5	CARROS MACA COM 1 MANIVELA, CHASI EM TUBO 40X30X1,2MM DE AÇO INOXIDÁVEL. LEITO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,00 MM DE ESPESSURA, COM PARA CHOQUE EM PVC EM TODA VOLTA, RODÍZIOS 4 RODAS DE 6" POLEGADAS TOTALMENTE EM TERMOPLÁSTICO, SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTAS E ACIONADAS DIAGONALMENTE, COM GRADES, SUPORTE PARA SORO, ACOMPANHA COLCHÃO DE 3CM DE ESPESSURA REVESTIDO EM COURVIM NAS DIMENSÕES DA MACA.	R\$
17	MESA AUXILIAR DE INOX COM RODAS, PESO 10KG, DIMENSÃO DO TAMPO 45 X 110CM (LXC) ALTURA 80CM. MATERIAL DE FABRICAÇÃO AÇO CARBONO. VARIAÇÃO RODÍZIOS - MATERIAL RODÍZIO POLIPROPILENO, VARANDA OPCIONAL, DISTÂNCIA ENTRE AS PRATELEIRAS 44CM.	R\$
38	MESA DE CABECEIRA CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO) POSSUI UMA GAVETA E UM ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA. MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL GUIA EM AÇO CARBONO TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO). BASE COM QUATRO RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DA MESA DE CABECEIRA 44 CM COMPR. X 42 CM LARG. X 82 CM ALT. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO 60 CM COMPR. X 31 CM LARG. X 0.94 1.14 M DE ALTURA CUBAGEM 0,257 M³ PESO 20 KG	R\$
30	POLTRONA PARA ACOMPANHANTES ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO PP OU VINIL. BRAÇOS: REGULÁVEIS - REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM GATILHO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO. BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES AÇO REVESTIDAS COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO. COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLA A GÁS. MECANISMOS: BACK PLAX PLUS – SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO, E SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POSSUI AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO MECANISMO DE RECLINAMENTO SIMULTÂNEO (ASSENTO E ENCOSTO) ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA. A TENSÃO DESTE RECLINAMENTO É AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE UMA MANOPLA LOCALIZADA NA PARTE DA FRENTE DO MECANISMO. A FAIXA DE VARIAÇÃO DO RECLÍNIO É DE 13,50. ACABAMENTO: PEÇAS EM AÇO RECEBEM UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO (CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA) E SÃO REVESTIDAS POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ OU CROMAGEM POR DEPOSIÇÃO ELETROLÍTICA.	R\$
23	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE,	R\$

	ERGONOMIA: ALTURA REGULÁVEL / APOIO DE BRAÇOS, ESTRUTURA DOS PÉS: AÇO CARBONO. MEDIDAS MONTADA: MINIMA:(35X35X70) MAXIMA: (35X35X110), APOIO DE BRAÇO ESTOFADO.	
70	SUORTE DE SORO EM INOX, BASE COM 5 PÉS FABRICADOS EM AÇO INOX. 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM DE DIÂMETRO. COLUNA FIXA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOX. COLUNA TELESCÓPICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOX. 4 GANCHOS EM AÇO INOX. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIPULO. BASE EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES ALT. MÁX. 2,50M X ALT. MIN.1,30M	R\$

VALOR ESTIMADO R\$ XXX.XXX,XX

VALOR ESTIMADO POR EXTENSO: _____

- **DA VALIDADE DA PROPOSTA:** A proposta deverá conter prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias.
- A simples apresentação da proposta, implicará que a proponente considerou para fins da **FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA**, todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta aquisição tais como: custos com mão de obra, equipamentos, transporte, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.
- O pagamento será realizado de acordo com a nota atestada pelo solicitante.

(Local), de..... de 2024.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, assinatura)

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.1. Os documentos obrigatórios serão verificados durante tratativas de conformações por diligência pelo Fundação do ABC – CSSCS através do comprador responsável pelo processo. Em caso de não conformidades será formalizada solicitação ao fornecedor por e-mail com prazo de 24 horas para apresentação, em caso de não cumprimento a empresa será desclassificada e o próximo colocado será acionado;

1.2. Prova de regularidade com as Fazendas Públicas: **I** - Federal (CND - Certidão conjunta fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN/RFB nº 734/07 e do Decreto nº 6.106/2007); **II** - Estadual (Certidão da Procuradoria Geral do Estado e Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos da Secretaria da Fazenda Estadual) e **III** - Municipal (Certidão de Tributos Mobiliários), conforme o domicílio ou sede da participante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;

1.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo à sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratado;

1.4. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

1.5. Prova de regularidade do FGTS (CRF);

1.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei Federal nº 12.440/11.

• ***Fica ciente a empresa participante de que para fins de aferição da idoneidade da empresa sujeita à contratação, serão consultados, previamente, bancos de dados da Fundação do ABC e banco de dados oficiais do Município, Estado e União, quais sejam Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas da União e Portal da Transparência da Controladoria Geral da União.***