

**PROCESSO DE AQUISIÇÃO - 0433/2024 – FUABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DO SUL**

**NORMA APLICÁVEL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E OBRAS - EDIÇÃO 2022**

**LINK:**

[https://fuabc.org.br/portaldatransparencia/wp-content/uploads/2022/11/regulamento\\_compras\\_2022\\_diario\\_oficial.pdf](https://fuabc.org.br/portaldatransparencia/wp-content/uploads/2022/11/regulamento_compras_2022_diario_oficial.pdf)

*A entrega da proposta deverá ser feita de forma eletrônica para o e-mail [pedidos@chmscs.org.br](mailto:pedidos@chmscs.org.br), dentro do prazo e horário estabelecido.*

**Prazo: 10/08/2024 à 14/08/2024 às 11h00**

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. DO OBJETO**

**1.1.** Constitui o objeto a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UBS DR. ÂNGELO ANTENOR ZAMBOM**

### **2. DO LOCAL DE ENTREGA**

**2.1.** UBS Dr. Ângelo Antenor Zambom / DAB – Rua. Vanda, 11 - Boa Vista, São Caetano do Sul – SP;

### **3. DOS MOBILIÁRIOS, MATERIAIS E QUANTITATIVOS**

#### **3.1.**

Nº	MATERIAL	QUANT.
1	ARMÁRIO VITRINE, 02 P EM VIDRO, COM PRATELEIRAS EM VIDRO, FUNDO, TETO E LATERAL EM AÇO PINTURA EPOXI BRANCO, COM FECHADURA TIPO YALE, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,62M DE ALTURA X 41CM DE PROFUNDIDADE X 63CM DE LARGURA, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA	2
2	ARQUIVO; CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP; MEDINDO (1295 X 475 X 500)MM; TIPO VERTICAL; COM 04 GAVETAS; PARA PASTAS SUSPENSAS; FECHAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMATICO, COM CHAVES; PUXADORES CONFECCIONADOS EM ZAMAK; TRILHOS EM METAL COM ROLAMENTOS ESFERICOS PARA O DESLIZAMENTO DAS GAVETAS; ESTRUTURA INTERNA METALICA NA COR PRETA; ESPESSURA DO CORPO DE 25MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR LANARCA; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR / ABNT VIGENTES;	2

3	BIOMBO; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, ARTICULÁVEL; COMPOSTO DE 3 PAINÉIS, COM FORRAÇÃO EM VINIL LAVÁVEL, HASTES DOBRAVEIS; DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS 170X86CM (AXL) POR PAINEL; PARTE CENTRAL FIXA POR PONTEIRAS DE BORRACHA E LATERAIS COM RODÍZIOS GIRATORIOS. GARANTIA 12 MESES;	1
4	CADEIRA ODONTOLÓGICA; AUTOMATIZADA, COM 2 BRAÇOS, ACIONADA POR PEDAL MULTIFUNCIONAL, C/ SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO, COM ESTRUTURA DE ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE COMPATÍVEL; ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA, ELEVÇÃO DE 200KG (NOMÍNIMO); COM POSIÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTA ZERO E MÍNIMO DE 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS; ENCOSTO DE CABEÇA BI ARTICULADO ANATÔMICO E REMOVÍVEL; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, RECOBERTA C/ POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA; ESTOFAMENTO LAMINADO PVC FLEX/FORRO EXTRAMALHA PAOU SIMILAR, LAVÁVEL E PASSÍVEL DE DESCONTAMINAÇÃO; BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X190CM; COMANDO ELÉTRICO C/ ACIONAMENTO DE SUBIDA/DESCIDA CADEIRA E ENCOSTO, PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE; PINTURA LISA RESISTENTE A DESINFECÇÃO, BOTÃO DE PARADA EMERGENCIAL, CHAVE GERAL: LIGA/DESLIGA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220V SELECIONÁVEL ~ 50/60HZ; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; GARANTIA DE ASSIST. TÉCNICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 05 ANOS; INCLUI MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, REGISTROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE;	2
5	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, ASSENTO FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO COR PRETO, COM DIMENSÕES DE 465MM DE LARGURA X 415MM DE PROFUNDIDADE, PROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESSURA DE PAREDE E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS À ESTRUTURA POR MEIO DE QUATRO PARAFUSOS PARA PLÁSTICO DE 5 X 30MM. POSSUI TAMBÉM A BORDA FRONTAL ARREDONDADA. ENCOSTO INTEIRIÇO, COM ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COR PRETO, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA X 278MM DE ALTURA, COM ESPESSURA MÉDIA DE PAREDE DE 4MM E CANTOS ARREDONDADOS. PEÇA UNE-SE A ESTRUTURA POR MEIO DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES QUE SE ENCAIXAM NA ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020 DE SECÇÃO OBLONGA 16 X 30MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,2MM, DOBRADOS MECANICAMENTE. DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM TUBO DE 22MM DE DIÂMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA PARA DAR APOIO AO SUPORTE DA PRANCHETA. ESSE POR SUA VEZ É FABRICADO EM UM TUBO 19MM DE DIÂMETRO E 1,5MM DE ESPESSURA DE PAREDE. TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURA SÃO UNIDAS ENTRE SI POR SOLDA MIG, E RECEBEM UMA PROTEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EM NANOTECNOLOGIA (NANOCERÂMICA), E REVESTIMENTO ELETROESTÁTICO EPÓXI EM PÓ, NA COR CINZA. PRANCHETA LADO DIREITO OU LADO ESQUERDO DO CONJUNTO, INJETADAS EM ABS E UNIDAS À ESTRUTURA POR MEIO DE UM SUPORTE DESENVOLVIDO EM AÇO 1010/1020. POSSUEM 525MM DE COMPRIMENTO X 280MM DE LARGURA E PORTA CANETAS FRONTAL DE APROXIMADAMENTE 149 MM DE COMPRIMENTO X 14MM DE LARGURA, COR PRETO. PORTA LIVRO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS, TOTALMENTE FECHADO NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRA, POSSUINDO APENAS ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ABERTURA FRONTAL DE ACESSO AO PORTA-LIVROS MEDE 270 X 85MM, E SUA PROFUNDIDADE É DE APROXIMADAMENTE 260MM, COR PRETO. ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS DE ABAS QUE SE PROLONGAM DA CESTA E JUNTAM-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADOS POR QUATRO PARAFUSOS.	30

6	CARRINHO/BALCAO AUXILIAR APOIO ODONTOLÓGIA - ALTURA 75 CM; - LARGURA 50CM; - PROFUNDIDADE: 40 CM GAVITEIRO 6 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESÓPICAS; CÔMODAS GAVITEIRO EM 100%MDF BRANCO; 6 GAVETAS PUXADOR DE ALUMINIO CORREDICAS TELESÓPICAS QUE PERMITEM ABERTURA TOTAL DA GAVETA - ALTURA DOS RODIZIOS 5CM - COR: BRANCO TX - OBS:DIMENSÕES E MODELO APROXIMADO	2
7	ESCADA PARA USO HOSPITALAR; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 3/4" EM ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 120KG; MEDINDO 20 X 20 MM, ESPESSURA PAREDE: 1,2 MM; DIMENSOES DA ESCADA MEDINDO COMPR. 0,38 M X LARG. 0,37 M X ALT. 0,41 M (APROXIMADAMENTE); QUANTIDADE DE DEGRAUS 02; MATERIA PRIMA DO DEGRAU EM ACO CARBONO; DEGRAU MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA (APROXIMADAMENTE); REVESTIMENTO DO PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PROTECAO DE ACO INOX EMTODA VOLTA; ACESSORIOS PES COM PONTEIRAS DE PVC; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;	12
8	ESTACAO DE TRABALHO; CONTENDO 04 MODULOS; MODELO PLATAFORMA LINEAR; COM DIVISORIAS FRONTAL E LATERAL; EM VIDRO; NA COR FUME; COM 04 TAMPOS RETANGULARES; CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF; MEDINDO (1400 X 700)MM CADA TAMPO; ESPESSURA MINIMA DE 25MM; ALTURA TOTAL DE 740 MM; REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO; NA COR MAPLE; ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC; ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO SAE 1010/1020; CONTENDO ELETROCALHAS PARA PASSAGEM DE FIACAO; ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO; ESTRUTURA NA COR CINZA; GAVITEIRO COM 03 GAVETAS, FECHADURA LATERAL E 02 CHAVES; PAINEIS DE FECHAMENTO, NA MESMA COR DO TAMPO, COMSAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;	1
9	MACA FIXA; ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO, CAMA MACA; EM MDF - 01 PRATELEIRA DE 0,50M C/ 3 DIVISÕES, 01LIXEIRA, 01 ESCADA, 01 SUPORTE LENÇOL EMBUTIDO; 01 COLCHÃO DE ESPUMA C/ MÍN.0,10M ALT C/ CAPA EM CORVIN,01 GAVITEIRO C/2 GAV. 0,12M E 02 GAV 0,24M; DIMENSOES APROXIMADAS: 2,00X0,96X0,65 (CXAXP) ;; CAPACIDADE: 250KG, 1GAVITEIRO P/ APARELHOS BASCULANTE C/2 GAV.0,12M A. TODOS OS GAVITEIROS C/ BOJO ABS,; CABECEIRA RECLINAVEL EM ATE 4 POSICOES; 1 ESCADA 0,40X0,20X0,40M(CXLXA) REVEST. EM BORRACHA, 1 SUPORTE P/ LENÇOL DESCARTÁVEL; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;	8
10	MACA TRANSPORTE DE PACIENTES, MATERIAL DE FABRICAÇÃO: AÇO INOX, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA, CABECEIRA REGULAVEL, GRADES LATERIAS INCLUSAS EM AÇO CARBONO, PESO MAXIMO SUPORTADO 150KG.SUPORTE PARA SORO INCLUSO EM AÇO CARBONO,DIMENSÃO DO PRODUTO 185X60X80 CM(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA),RODIZIO 4 RODAS DE 4 POLEGADAS,SEND0 DUAS DELAS COM FREIOS,OPCIONAL PARA-CHOQUE,COLCHONETE,DOZE MESES DE GARANTIA,VARIAÇÃO NENHUMA	1
11	MESA DE MAYO; EM ACO INOXIDAVEL, C/BANDEJA E APOIO P/BANDEJA EM ACOINOX; BASE TIPO GARFO EM ACO INOXIDAVEL, COM RODIZIOS DE 3" DE DIAMETRO. ALTURA REGULAVEL 85CM ATÉ 120CM; MEDINDO (C X L: 50CM X 33 CM) APROX.; INCLUI: GARANTIA 12 MESES;	3
12	SUPORTE PARA SORO TUBO VARIÁVEL INOX COM 4 RODÍZIO, REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO ATRAVÉS DE MANDRIL, 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. PÉS PROVIDOS DE 4 RODÍZIOS DE 2". TOTALMENTE INOX.	3

13	MESA REFEITORIO, MDF, BRANCA (1,80X0,80X0,75) PARA REFEITORIO TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA ABS NA MESMA COR DOTAMPO BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS FORMATO RETANGULAR, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE SECAO QUADRADA BASE 04 PES, CONTENDO SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES COM ACABAMENTO CROMADO GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	1
14	MESA, TAMPO EM MADEIRA MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO NA COR PRETA COM ACABAMENTO BRILHANTE, BORDAS COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO IGUAL AO DO TAMPO FORMATO REDONDO, COM TAMPO MEDINDO 1000MM DE DIÂMETRO ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM, ALTURA TOTAL DE 750MM. ESTRUTURA COM BASE CURVA EM CHAPA DE AÇO REPUXADA SEM PONTEIRA, COLUNA VERTICAL DE 220MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA.	1
15	PRATELEIRA DE MADEIRA MEDINDO 0,70X0,20 LARGURA X1,60 ALTURA	1

**3.1.1.** Os mobiliários e materiais devem ser novos;

**3.1.2.** Deverá ser fornecido as características técnicas de cada item ofertado.

#### **4. DAS GARANTIAS E DO PRAZO DE ENTREGA**

**4.1.** Especificar o prazo para a entrega dos itens e suas garantias.

#### **5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**5.1.** Efetuar o controle de qualidade dos materiais que serão adquiridos e entregues para a CONTRATANTE.

**5.2.** Entregar os produtos conforme descritivos aprovados e confirmados em processo.

**5.3.** A CONTRATADA deverá atribuir no momento da compra, o responsável para o atendimento a CONTRATANTE, fornecendo o contato telefônico e e-mail.

**5.4.** A CONTRATADA é responsável por garantir a execução plena do objeto, independentemente de suas eventuais necessidades de adaptação, salvo caso fortuito ou força maior.

**5.5.** A CONTRATADA não reproduzirá, divulgará ou utilizará em benefício próprio, ou

de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE.

**5.6.** A CONTRATADA não utilizará o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE;

**5.7.** A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com encargos e obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual, sendo que os colaboradores da CONTRATADA não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE;

**5.8.** A CONTRATADA não terá como sócios, gerentes, diretores ou administradores, os cônjuges, companheiros (as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de funcionários, ocupantes dos cargos de direção, chefia, assessoramento da CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual;

**5.9.** Caberá a CONTRATADA quanto ao objeto contratual:

**5.9.1.** Entregar os itens adquiridos nas datas e horários programados;

**5.9.2.** Assumir todas as despesas relativas ao pessoal, não permitindo a existência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CONTRATANTE;

## **6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**6.1.** A CONTRATANTE fiscalizará a aquisição, por intermédio do comprador responsável;

**6.2.** A CONTRATANTE efetuará os pagamentos, referentes aos mobiliários e materiais que forem efetivamente entregues e atestados;

**6.3.** A CONTRATANTE prestará informações e esclarecimentos que eventualmente

venham a ser solicitadas pela CONTRATADA e que digam respeito à natureza das aquisições.

## **7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES**

**7.1.** Em caso de infrações, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções de multa:

**7.1.1.** Multa de até 20% (vinte por cento), por inexecução, calculada sobre o valor do produto deste Aquisição;

**7.1.2.** Faculta-se a CONTRATANTE, no caso de a CONTRATADA não cumprir o fornecimento, solicitar o cancelamento do pedido e realizar aquisição por outra empresa, devendo CONTRATADA arcar com os custos que eventualmente forem acrescidos.

**7.2.** A CONTRATANTE poderá, em decorrência da gravidade dos atos praticados pela CONTRATADA, suspender temporariamente sua participação em coleta de preços a ser realizada pela Fundação do ABC, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

**7.2.1.** A CONTRATADA possui plena ciência que a CONTRATANTE encaminhará relato do ocorrido à municipalidade e a Fundação do ABC, mantenedora da CONTRATANTE, para que caso assim desejem, também suspendam o direito de participar em processos de compras/contratação por eles iniciados.

**7.3.** A sanção de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA de indenizar a CONTRATANTE por eventuais perdas e danos;

**7.4.** Constatado o descumprimento de quaisquer obrigações, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA acerca de sua intenção de aplicar-lhe eventuais penas, sendo-lhe facultada apresentação de defesa escrita, se assim entender, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE na notificação;



**7.5.** Uma vez apresentada a defesa, a CONTRATANTE poderá, após análise, deferir a pretensão, restando afastada, então, a possibilidade da penalização, ou indeferir a pretensão, dando prosseguimento aos trâmites administrativos visando à efetiva aplicação da pena;

**7.5.1.** Na hipótese de indeferimento, será a CONTRATADA notificada da referida decisão, podendo a CONTRATANTE realizar o abatimento da multa calculada na nota fiscal emitida para o pagamento.

## **8. DOS PAGAMENTOS**

**8.1.** A CONTRATANTE compromete-se em pagar os produtos, conforme Proposta Comercial aprovada da CONTRATADA.

**8.2.** A CONTRATADA deverá realizar o faturamento emitindo nota fiscal com descritivo dos mobiliários e materiais conforme acordado na finalização do processo.

**8.3.** O pagamento será realizado conforme acordo após o ateste da notafiscal que deverá seguir o seguinte trâmite:

**8.3.1.** A CONTRATADA realiza entrega em local e prazo acordado.

**8.3.2.** A referida nota será conferida e atestada pelo solicitante.

**8.4.** A CONTRATANTE não se responsabiliza pelos custos com insumos, transporte, taxas e outros que se fizerem necessários;

**8.5.** A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços ora contratados serão aqueles repassados pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, em razão do Contrato de Gestão nº 088/2019, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, para gestão do Complexo Hospitalar de Clínicas de São Caetano do Sul e demais unidades de saúde de São Caetano do Sul;

**8.6.** A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irrevogável constante da proposta comercial da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul para CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão nº 088/2019;

**8.7.** Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária;

**8.8.** Dos pagamentos, será retido na fonte, o valor correspondente aos tributos federais, ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, nos termos da legislação específica, e demais tributos que recaiam sobre o valor faturado.

**8.9.** A única fonte de receita a ser utilizada para pagamento dos serviços é aquela prevista no respectivo contrato de gestão ou outro instrumento congênere, sendo vedada a utilização de qualquer outra fonte de recurso para pagamento, nos termos da Legislação que regulamenta as Organizações Sociais de Saúde.

**8.10.** Os serviços prestados são decorrentes da celebração de contrato de gestão entre a Fundação do ABC e o poder público, sendo a Unidade de saúde de propriedade do ente público CONTRATANTE, o recurso para pagamento decorrerá do repasse do ente público CONTRATANTE e, em razão de atraso dos repasses pelo poder público, a Fundação poderá suspender os pagamentos até que sejam reestabelecidos os repasses.

**8.11.** A CONTRATADA deverá emitir as notas para a Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul, CNPJ nº 57.571.275/0014-17:

**Endereços:**

**Fatura:** Rua do Níquel, 251, Prosperidade São Caetano do Sul/SP CEP:09550-550.

**Cobrança:** Rua São Paulo, 1840, 4º andar, Santa Paula, São Caetano do Sul/SP  
CEP:09541-100.

**8.12.** A CONTRATADA deverá enviar nota fiscal eletronicamente para [notafiscal@chmscs.org.br](mailto:notafiscal@chmscs.org.br);



**MODELO DE PROPOSTA – PROCESSO DE AQUISIÇÃO 0386/2024**  
**(em papel timbrado da empresa participante)**

À

**FUNDAÇÃO DO ABC – Complexo de Saúde de São Caetano do Sul**

1. A empresa (razão social da participante), inscrita no CNPJ n.º xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede no (endereço completo), por intermédio de seu representante, o(a) Sr.(a) (nome do representante), infra-assinado, apresenta a seguinte proposta:

Quantidade	Mobiliário/ Material	Valor Unitário
2	ARMÁRIO VITRINE, 02 P EM VIDRO, COM PRATELEIRAS EM VIDRO, FUNDO, TETO E LATERAL EM AÇO PINTURA EPOXI BRANCO, COM FECHADURA TIPO YALE, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,62M DE ALTURA X 41CM DE PROFUNDIDADE X 63CM DE LARGURA, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA	R\$
2	ARQUIVO; CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP; MEDINDO (1295 X 475 X 500)MM; TIPO VERTICAL; COM 04 GAVETAS; PARA PASTAS SUSPENSAS; FECHAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMATICO, COM CHAVES; PUXADORES CONFECCIONADOS EM ZAMAK; TRILHOS EM METAL COM ROLAMENTOS ESFERICOS PARA O DESLIZAMENTO DAS GAVETAS; ESTRUTURA INTERNA METALICA NA COR PRETA; ESPESSURA DO CORPO DE 25MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR LANARCA; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR / ABNT VIGENTES;	R\$
1	BIOMBO; ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL, ARTICULAVEL; COMPOSTO DE 3 PAINEIS, COM FORRACAO EM VINIL LAVAVEL, HASTES DOBRAVEIS; DIMENSOES MINIMAS APROXIMADAS 170X86CM (AXL) POR PAINEL; PARTE CENTRAL FIXA POR PONTEIRAS DE BORRACHA E E LATERAIS COM RODIZIOS GIRATORIOS. GARANTIA 12 MESES;	R\$
30	CADEIRA UNIVERSITÁRIA, ASSENTO FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO COR PRETO, COM DIMENSÕES DE 465MM DE LARGURA X 415MM DE PROFUNDIDADE, PROXIMADAMENTE 5MM DE ESPESSURA DE PAREDE E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS À ESTRUTURA POR MEIO DE QUATRO PARAFUSOS PARA PLÁSTICO DE 5 X 30MM. POSSUI TAMBÉM A BORDA FRONTAL ARREDONDADA. ENCOSTO INTEIRIÇO, COM ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO COR PRETO, COM DIMENSÕES DE 460MM DE LARGURA X 278MM DE ALTURA, COM ESPESSURA MÉDIA DE PAREDE DE 4MM E CANTOS ARREDONDADOS. PEÇA UNE-SE A ESTRUTURA POR MEIO DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES QUE SE ENCAIXAM NA ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020 DE SECÇÃO OBLONGA 16 X 30MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,2MM, DOBRADOS MECANICAMENTE. DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM TUBO DE 22MM DE DIÂMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA PARA DAR APOIO AO SUPORTE DA PRANCHETA. ESSE POR SUA VEZ É FABRICADO EM UM TUBO 19MM DE DIÂMETRO E 1,5MM DE ESPESSURA DE PAREDE. TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURA SÃO UNIDAS ENTRE SI POR SOLDA MIG, E RECEBEM UMA PROTEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EM NANOTECNOLOGIA (NANOCERÂMICA), E REVESTIMENTO ELETROESTÁTICO EPÓXI EM PÓ, NA COR CINZA. PRANCHETA LADO DIREITO OU LADO ESQUERDO DO CONJUNTO, INJETADAS EM ABS E UNIDAS À	R\$

	ESTRUTURA POR MEIO DE UM SUPORTE DESENVOLVIDO EM AÇO 1010/1020. POSSUEM 525MM DE COMPRIMENTO X 280MM DE LARGURA E PORTA CANETAS FRONTAL DE APROXIMADAMENTE 149 MM DE COMPRIMENTO X 14MM DE LARGURA, COR PRETO. PORTA LIVRO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS, TOTALMENTE FECHADO NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRA, POSSUINDO APENAS ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ABERTURA FRONTAL DE ACESSO AO PORTA-LIVROS MEDE 270 X 85MM, E SUA PROFUNDIDADE É DE APROXIMADAMENTE 260MM, COR PRETO. ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS DE ABAS QUE SE PROLONGAM DA CESTA E JUNTAM-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADOS POR QUATRO PARAFUSOS.	
2	CARRINHO/BALCAO AUXILIAR APOIO ODONTOLÓGIA - ALTURA 75 CM; - LARGURA 50CM; - PROFUNDIDADE: 40 CM GAVETEIRO 6 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESÓPICAS; CÔMODAS GAVETEIRO EM 100%MDF BRANCO; 6 GAVETAS PUXADOR DE ALUMINIO CORREDICAS TELESÓPICAS QUE PERMITEM ABERTURA TOTAL DA GAVETA - ALTURA DOS RODIZIOS 5CM - COR: BRANCO TX - OBS:DIMENSÕES E MODELO APROXIMADO	R\$
12	ESCADA PARA USO HOSPITALAR; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 3/4" EM ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 120KG; MEDINDO 20 X 20 MM, ESPESSURA PAREDE: 1,2 MM; DIMENSOES DA ESCADA MEDINDO COMPR. 0,38 M X LARG. 0,37 M X ALT. 0,41 M (APROXIMADAMENTE); QUANTIDADE DE DEGRAUS 02; MATERIA PRIMA DO DEGRAU EM ACO CARBONO; DEGRAU MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA (APROXIMADAMENTE); REVESTIMENTO DO PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PROTECAO DE ACO INOX EMTODA VOLTA; ACESSORIOS PES COM PONTEIRAS DE PVC; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;	R\$
1	ESTACAO DE TRABALHO; CONTENDO 04 MODULOS; MODELO PLATAFORMA LINEAR; COM DIVISORIAS FRONTAL E LATERAL; EM VIDRO; NA COR FUME; COM 04 TAMPOS RETANGULARES; CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF; MEDINDO (1400 X 700)MM CADA TAMPO; ESPESSURA MINIMA DE 25MM; ALTURA TOTAL DE 740 MM; REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO; NA COR MAPLE; ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC; ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO SAE 1010/1020; CONTENDO ELETROCALHAS PARA PASSAGEM DE FIACAO; ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO; ESTRUTURA NA COR CINZA; GAVETEIRO COM 03 GAVETAS, FECHADURA LATERAL E 02 CHAVES; PAINEIS DE FECHAMENTO, NA MESMA COR DO TAMPO, COMSAPATAS NIVELADORAS; COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;	R\$
8	MACA FIXA; ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO, CAMA MACA; EM MDF - 01 PRATELEIRA DE 0,50M C/ 3 DIVISÕES, 01LIXEIRA, 01 ESCADA, 01 SUPORTE LENÇOL EMBUTIDO; 01 COLCHÃO DE ESPUMA C/ MÍN.0,10M ALT C/ CAPA EM CORVIN,01 GAVETEIRO C/2 GAV. 0,12M E 02 GAV 0,24M; DIMENSOES APROXIMADAS: 2,00X0,96X0,65 (CXAXP) ;; CAPACIDADE: 250KG, 1GAVETEIRO P/ APARELHOS BASCULANTE C/2 GAV.0,12M A. TODOS OS GAVETEIROS C/ BOJO ABS,; CABECEIRA RECLINAVEL EM ATE 4 POSICOES; 1 ESCADA 0,40X0,20X0,40M(CXLXA) REVEST. EM BORRACHA, 1 SUPORTE P/ LENÇOL DESCARTÁVEL; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;	R\$
1	MACA TRANSPORTE DE PACIENTES,MATERIAL DE FABRICAÇÃO: AÇO INOX,ESTRUTURA TUBULAR REDONDA,CABECEIRA REGULAVEL,GRADES LATERIAS INCLUSAS EM AÇO CARBONO,PESO MAXIMO SUPORTADO 150KG.SUPORTE PARA SORO INCLUSO EM AÇO CARBONO,DIMENSÃO DO PRODUTO 185X60X80 CM(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA),RODIZIO 4 RODAS DE 4 POLEGADAS,SEND0 DUAS DELAS COM FREIOS,OPCIONAL PARA-CHOQUE,COLCHONETE,DOZE MESES DE GARANTIA,VARIAÇÃO NENHUMA	R\$
3	MESA DE MAYO; EM ACO INOXIDAVEL,C/BANDEJA E APOIO P/BANDEJA EM ACOINOX; BASE TIPO GARFO EM ACO INOXIDAVEL, COM RODIZIOS DE 3" DE DIAMETRO. ALTURA REGULAVEL 85CM ATE 120CM; MEDINDO (C X L: 50CM X 33 CM)APROX.; INCLUI: GARANTIA 12 MESES;	R\$

3	SUPORTE PARA SORO TUBO VARIÁVEL INOX COM 4 RODÍZIO, REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO ATRAVÉS DE MANDRIL, 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE. PÉS PROVIDOS DE 4 RODÍZIOS DE 2". TOTALMENTE INOX.	R\$
1	MESA REFEITORIO, MDF, BRANCA (1,80X0,80X0,75) PARA REFEITORIO TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA ABS NA MESMA COR DOTAMPO BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS FORMATO RETANGULAR, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR DE SECAO QUADRADA BASE 04 PES,CONTENDO SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES COM ACABAMENTO CROMADO GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	R\$
1	MESA, TAMPO EM MADEIRA MDF REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO NA COR PRETA COM ACABAMENTO BRILHANTE, BORDAS COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO IGUAL AO DO TAMPO FORMATO REDONDO, COM TAMPO MEDINDO 1000MM DE DIÂMETRO ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM, ALTURA TOTAL DE 750MM. ESTRUTURA COM BASE CURVA EM CHAPA DE AÇO REPUXADA SEM PONTEIRA, COLUNA VERTICAL DE 220MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA NA COR PRETA.	R\$
1	PRATELEIRA DE MADEIRA MEDINDO 0,70X0,20 LARGURA X1,60 ALTURA	R\$

VALOR ESTIMADO R\$ XXX.XXX,XX

**VALOR ESTIMADO POR EXTENSO:** \_\_\_\_\_

- **DA VALIDADE DA PROPOSTA:** A proposta deverá conter prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias.
- A simples apresentação da proposta, implicará que a proponente considerou para fins da **FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA**, todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta aquisição tais como: custos com mão de obra, equipamentos, transporte, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.
- O pagamento será realizado de acordo com a nota atestada pelo solicitante.

(Local), ..... de ..... de 2024.

**REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**

(Nome, assinatura)

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**1.1.** Os documentos obrigatórios serão verificados durante tratativas de conformações por diligência pelo Fundação do ABC – CSSCS através do comprador responsável pelo processo. Em caso de não conformidades será formalizada solicitação ao fornecedor por e-mail com prazo de 24 horas para apresentação, em caso de não cumprimento a empresa será desclassificada e o próximo colocado será acionado;

**1.2.** Prova de regularidade com as Fazendas Públicas: **I** - Federal (CND - Certidão conjunta fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN/RFB nº 734/07 e do Decreto nº 6.106/2007); **II** - Estadual (Certidão da Procuradoria Geral do Estado e Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos da Secretaria da Fazenda Estadual) e **III** - Municipal (Certidão de Tributos Mobiliários), conforme o domicílio ou sede da participante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;

**1.3.** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo à sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratado;

**1.4.** Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

**1.5.** Prova de regularidade do FGTS (CRF);

**1.6.** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei Federal nº 12.440/11.

• ***Fica ciente a empresa participante de que para fins de aferição da idoneidade da empresa sujeita à contratação, serão consultados, previamente, bancos de dados da Fundação do ABC e banco de dados oficiais do Município, Estado e União, quais sejam Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas da União e Portal da Transparência da Controladoria Geral da União.***